

## 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

### a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: törvény) 30. §-a (2) bekezdésének d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

#### *Általános rendelkezések*

**1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed

a)<sup>1</sup> az 1. számú mellékletben felsorolt zöldségnövények fajtáinak és hibridjeinek vetőmagjaira és ültetési anyagaira, valamint egyéb fajokra és hibridekre, amennyiben azokat a 2. számú mellékletben felsorolt növények oltásánál alanyként vagy nemesként használják fel,

b)<sup>1</sup> a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben felsorolt zöldség-, gyógy-, illóolajos és fűszernövény (a továbbiakban: zöldségnövények) fajták hazai előállítású szaporítóanyagaira,

c)<sup>2</sup> a zöldség vetőmagvak előállítására, feldolgozására, kiszerezésére, forgalmazására, minősítésére és ellenőrzésére,

d) a zöldségpalánták előállítására, forgalmazására és ellenőrzésére,

e)<sup>3</sup> azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik szaporítóanyag előállítók és árutermelők részére való forgalomba hozatal céljából, hivatásszerűen folytatnak

1. szaporítóanyag előállító,
2. feldolgozó,
3. kiszerező,
4. forgalmazó, vagy
5. palánta előállító (tároló, kezelő) tevékenységet,

f)<sup>4</sup> a minősítést végző Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSZH), valamint a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára és egyéb természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, továbbá az ellenőrző és felügyeletet ellátó jogi személyekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a kizárólag díszítő értékű zöldségnövényekre és azok palántáira,

b) a genetikai sokszínűség megőrzését célzó felhasználásra,

c) a kizárólag kísérleti, kutatási, nemesítési, kiállítási célra (mintaként) való felhasználásra,

d) a teljes mennyiségben harmadik országba irányuló kivitelre szánt zöldség szaporítóanyagra, amennyiben az az előállítás során megfelelően el van különítve, megfelel a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak és az előállító az e rendeletben foglalt alkalmazását nem kéri,

e) a palánta saját felhasználására,

f)<sup>5</sup> a palánta nem árutermelők részére, hanem kiskerti felhasználás céljára történő értékesítésére, ha a forgalomba hozott palánta mennyisége üzemenként, telephelyenként nem haladja meg dughagyma esetében az évi 200 kg-t, fiókhagyma esetében a 100 kg-t, hajtatási fajtákból 10 000 db-ot, illetve mindösszesen a 150 000 db-ot,

g) a vetőmag előállításra és forgalomba hozatalra, ha az előállított és forgalomba hozott mennyiség nem haladja meg szemenkénti kiszerezés esetében a 10 000 szemet, súlyegységes kiszerezés esetén az ezermag tömeg 100-szorosát és a zöldség hibridek esetén az ezermag tömeget,

h)<sup>5</sup> a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben felsorolt zöldségnövények, mint fajok vetőmagvainak, illetve palántáinak hazai előállítására és forgalomba hozatalára, amennyiben nem államilag elismert fajtát forgalmaznak.

(3)<sup>6</sup> A regisztrált tájfajták és az elismert házikerti fajták esetében e rendelet előírásait a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

**2. §** E rendelet alkalmazásában

1. *akkreditált vetőmagvizsgáló laboratórium*: a vetőmag vizsgálatára - az erre kijelölt intézmény által igazoltan - megfelelő személyi, tárgyi és módszertani feltételekkel rendelkező laboratórium, amely a vetőmag minősítéséhez alkalmas vizsgálati eredmények kibocsátására jogosult,

2. *alaplanta*: a vetőmagtétélből csomagolási egységenként vett összes részmintá összeöntéséből alapos keveréssel készített minta,

3. *államilag elismert fajta*: a Magyar Köztársaság Nemzeti Fajtajegyzékébe bejegyzett fajta,

4. *anyamag*: a vetőmag előállításához (termesztéséhez) használt vetőmag,

1 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2007. X. 28-tól.

2 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2011. II. 27-től.

3 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től.

4 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § a).

5 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2007. X. 28-tól.

6 Beiktatta: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 1. § (3). Hatályos: 2011. II. 27-től.

5.<sup>1</sup> *átruházott jogkörben végzett minősítés:* az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezetében, valamint a 3-5. számú mellékletben felsorolt feltételek ellenőrzése és dokumentálása az erre a tevékenységre az MgSzH-nál nyilvántartott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által,

6. *certifikált vetőmag:* a forgalmazás előtt hatósági ellenőrzésben részesített és hatóságilag minősített vetőmag, amely eleget tesz a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak,

7. *címke:* a vetőmag tétel azonosító adatait és hiteles zárását bizonyító okmány, amelyet a tétel minden göngyölegegységén elhelyeznek,

8. *csávázott vetőmag:* növényvédő szeres felületi kezelésben részesített vetőmag,

9. *csírázóképeség:* a fajazonos tiszta magvakból megfelelő laboratóriumi feltételek között végzett csíráztatással, meghatározott idő alatt nyert teljes értékű (normális) csíranövények aránya a teljes mintamennyiség darabszázalékában kifejezve,

10. *drázsírozott vetőmag:* olyan vetőmag, amelynek felületét speciális összetételű anyaggal vonták be,

11. *elit (bázis) vetőmag:* a forgalomba hozatal megelőző hatósági ellenőrzés mellett előállított és minősített vetőmag, amely eleget tesz a 6. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak,

12. *ellenőrzési minta:* a forgalomba hozott vetőmagtétel minőségének ellenőrzése, valamint a kisparcellás utóellenőrzés céljából az illetékes állami szerv által a mintavétel előírásainak megfelelően hatósági jogkörben vett minta,

13. *faj-, illetve fajtaazonos növényállomány:* növényállomány, amelynek egyedei a hivatalos morfológiai leírás szerinti tulajdonságokat mutatják, és amely megfelel az adott fajra és szaporítási fokra vonatkozó szántóföldi ellenőrzés, illetve kisparcellás utóellenőrzés követelményeinek,

14. *faj-, illetve fajtatiszta növényállomány:* növényállomány, amely idegen fajú vagy fajtájú egyedeket nem, vagy a vonatkozó előírások szerint megengedett mértékben tartalmaz,

15. *fajazonos mag:* a vizsgált fajhoz tartozó érett, sértetlen magvak, valamint azok az aszott, éretlen, törött és sérült magvak, amelyek nagyobbak eredeti nagyságuk felénél, és amelyek a vonatkozó szabvány szerint tiszta magnak minősülnek,

16. *fajtaazonos szaporítóanyag:* megjelölésének megfelelő fajú, fajtájú szaporítóanyag, amely oltott növény esetén az anyafajtára is vonatkozik,

17. *fajtatiszta szaporítóanyag:* a tétel vagy csomagolási egység megjelölésétől eltérő fajú, fajtájú, anyú egyedek nem tartalmazó szaporítóanyag,

18. *fejlettség:* a növények vegetatív és generatív részeinek - a szaporított fajtára jellemző kedvező fejlettséghez viszonyított - átlagos fejlettségi állapota az állományon belül az ellenőrzés időpontjában,

19.<sup>2</sup> *gyomnövények:* a vetőmag-szaporító táblán kultúrnövényként nem termesztett növények és azok magvai, termései, hagymái vagy gumói,

20. *harmadik ország:* az Európai Unió tagállamain (a továbbiakban: tagállam) kívüli ország,

21. *hibrid:* két vagy több szülői komponens meghatározott kereszteződésével létrejött fajta,

22. *hiteles minta:* hatóság, bíróság vagy az érdekelt felek (vevő, eladó) által közösen - a vonatkozó szabvány előírásai szerint - vett szaporítóanyag minta,

23. *hivatalos fajtaleírás:* a fajta állami elismeréssel vagy regisztrációval érvényessé váló morfológiai leírása,

24. *hivatalos minta:* az illetékes állami szerv által a külön jogszabály szerint vett minta, amely a mintavétel célja szerint minősítő vagy ellenőrzési minta lehet,

25. *idegen fajú magvak:* a vizsgált fajhoz nem tartozó magvak,

26. *idegen növény:* a vetőmag-előállítás célját szolgáló növényállományban (fajták, vonalak) előforduló, a hivatalos vagy ezzel egyenértékű fajtaleírástól morfológiai és egyéb bélyegek tekintetében eltérő növény,

26/a.<sup>3</sup> *import vetőmag:* az a Magyarország területére beszállított vetőmag, melyet nem az Európai Unióban minősítettek és az Európai Unión belül első forgalomba hozatalára a Magyar Köztársaság területén kerül sor,

27. *ISTA (International Seed Testing Association):* a Vetőmagvizsgálók Nemzetközi Szövetsége,

28. *ISTA módszertan:* az ISTA által hivatalosan kiadott kötelező vizsgálati módszertan, amellyel a nemzetközi vetőmag-minősítő okmányokhoz a vetőmagot vizsgálni és minősíteni kell,

29. *káros gyommagvak:* egyes kultúrnövényfajok magvai között nem, vagy csak korlátozott mértékben megengedett magvak,

30. *kiegyenlíthetség:* a vetőmagtermő tábla növényállományának beállottsága, térbeli megoszlása, az egyes növények és növényrészek arányos fejlettsége, a virágzás és az érés egyöntetűsége a szántóföldi ellenőrzés időszakában,

31. *kiskerti felhasználás:* kis mennyiségben, nem árutermelő részéről történő zöldségpalánta vásárlás,

32.<sup>4</sup> *kis mennyiség:* az egy üzem által hajtatási telephelyenként hajtatási fajtákból történő előállítás, illetve forgalomba hozatal esetén legfeljebb évi 10 000 db, dughagyma esetében 200 kg, valamint fiókhagyma esetében 100 kg, mindösszesen 150 000 db palánta,

33. *kiszereles:* a minősített vetőmagvak fajonként meghatározott tömeghatárig történő kicsomagolása,

34. *kritikus pont:* a zöldségpalánta előállításának, tárolásának, forgalomba hozatalának folyamatában kijelölt lényeges technológiai fázis,

35. *kultúrállapot:* a vetőmag-szaporító tábla, illetve a palánta előállítás helyének általános agrotechnikai és gyommentességi állapota,

36. *laboratóriumi minta:* hivatalos vizsgálatra beküldött minta, amelyet vetőmag esetén az alapmintából, palánta esetén a hivatalos mintából képeznek,

1 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 2. §. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § b).

2 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 2. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

3 Beiktatta: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 2. § (1). Hatályos: 2011. II. 27-től.

4 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 2. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től.

37. *letéti minta*: olyan hivatalos vagy hiteles minta, amelyet későbbi minősítő vagy utóellenőrzési vizsgálat céljára megőriznek,
38. *magánminta*: a hivatalos és a hiteles minta feltételeinek nem megfelelő minta,
39. *minősített vetőmag*: az a vetőmag, amely az e rendelet szerinti vetőmag-minősítési eljárásban vagy annak valamely részfolyamatában részesült,
40. *minősítő minta*: a vetőmag forgalomba hozatalát megelőző vetőmag-minősítés céljára vett minta,
41. *minta*: a mintavétel előírásainak megfelelően képzett egység tömeg, amely az egész szaporítóanyag-tételt képviseli (reprezentálja),
42. *mintavétel*: művelet, amelynek során a vetőmag- vagy palántatételből meghatározott módon olyan kisebb mennyiséget (mintát) vesznek, amely hűen tükrözi az egész tétel átlagos összetételét és minőségét,
43. *mintavételi jegyzőkönyv*: a mintavételkor készített okirat, amely tartalmazza a mintatétellel való azonosítását és a mintavétel előírás szerinti elvégzésére vonatkozó adatokat,
44. *narancsbizonyítvány*: az ISTA nemzetközi előírásai szerint vizsgált vetőmagtétel azonosító okmánya,
45. *nedvességtartalom*: a magban lévő nedvesség mennyisége, tömegszázalékban kifejezve,
46. *növényültetvel*: különböző típusú növényekre, növényi termékekre az Európai Unió szintjén rendszeresített hatósági címke, amely bizonyítja, hogy a növény-egészségügyi előírásokat betartották, és amelyet valamely tagállami hatóság készít el és bocsát ki a kibocsátási eljárás részleteit szabályozó végrehajtási rendelkezésekkel összhangban,
47. *nyers vetőmag*: vetési célra betakarított tisztítatlan vagy előtisztított vetőmag,
48. *osztályozott vetőmag*: azonos méretfrakcióra bontott vetőmag,
49. *palánta*: árutermő növény termesztéséhez alapanyagul szolgáló magról nevelt fiatal növény, beleértve az oltott növényt, valamint a dughagymát, a fiókhagymát és a gyökértörzset,
50. *palántatétel*: meghatározott számú, homogén összetételű és azonos származású árut jelölő palántamennyiség,
51. *palántavizsgáló laboratórium*: olyan hatóság által megbízott vizsgálatokat végző és eredményeket kibocsátó létesítmény, amelynek közreműködésével a zöldségpalánta minőségi követelményeknek való megfelelése megállapítható,
52. *regisztrált fajta*: a tagállamok nemzeti fajtajegyzékébe bejegyzett, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben közzétett fajta,
53. *saját felhasználás*: az üzem által előállított zöldségpalánta nem forgalomba hozatal, hanem saját termesztés céljára való felhasználása,
- 54.<sup>1</sup> *saját jogú minősítés*: a standard vetőmag előállításának és forgalomba hozatalának alapjául szolgáló, az MgSzH-nál nyilvántartott személy által végzett minősítés,
55. *standard vetőmag*: forgalomba hozatala előtt hatósági ellenőrzésben nem részesített, saját jogú minősítéssel minősített vetőmag, amely eleget tesz a 6. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltaknak,
56. *szabadon elvirágzó fajta*: azonos fajtájú vetőmaggal elvetett kultúrában szabad megporzás útján megtermékenyülő növények, amelyeknek utódnemzedéke megőrzi az eredeti jellemző fajtabélyegeket és tulajdonságokat,
57. *szántóföldi ellenőrzés*: a vetőmag-szaporító tábla növényállományának a tenyészidő meghatározott szakaszaiban végzett vizsgálata előírt érték-meghatározó tényezők és a fajtaleírás alapján, amelynek során elbírálják, hogy a növényállomány megfelel-e a vetőmag-szaporításra vonatkozó határértékeknek,
- 58.<sup>2</sup> *szántóföldi ellenőrzési jegyzőkönyv*: a szántóföldi ellenőrzések eredményéről az MgSzH által készített, az elit és a certifikált vetőmag fémzárolásának és minősítésének alapját képező közokirat,
59. *származási bizonylat*: a certifikált vetőmag előállításához használt, az anyag származását, fajtát, fajtáját, szaporítási fokát és minőségét igazoló okirat,
60. *szelekció*: az idegen fajú, fajtájú, illetve beteg, fejlődésben elmaradt, csenevész vagy vegyszertől károsodott növények felismeréskor végzett eltávolítása a szaporító tábla növényállományából,
61. *szuperelit vetőmag*: a 6. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelő vetőmag,
62. *tárolás*: a vetőmag, illetve az ültetésre kész fejlettségű zöldségpalánta forgalomba hozatalig történő szakszerű megőrzése,
- 63.<sup>2</sup> *utóellenőrzés*: a fajtaazonosság és a fajtatisztaság ellenőrzése céljából az MgSzH által a letéti mintából, illetve a hivatalos palánta mintából végzett kisparcellás fajtakitermesztés,
64. *üzem*: természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely zöldségpalántát hivatásszerűen előállít, tárol, kezel vagy forgalomba hoz,
65. *vetőmag tisztaság*: a fajazonos tiszta mag aránya, amelyet adott magtömegből tömegszázalékban határoznak meg,
66. *vetőmag-feldolgozás*: a betakarított nyers magtermés átvétele, szükség szerinti szállítása, tisztítása, esetleges csávázása vagy egyéb kezelése (osztályozása, drázsírozása stb.), csomagolása, a feldolgozott kész vetőmag tárolása, fémzárásra való előkészítése és a végtermék kiadása,
67. *vetőmag-feldolgozó*: az a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező - a 6. §-ban foglaltaknak eleget tevő - természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a betakarított nyers magtermést tisztítótelepi feldolgozással fémzárásra előkészíti,
68. *vetőmag-minősítő bizonyítvány*: a fémzárolt vetőmagtételre vonatkozó, a tétel adatait és a forgalmazás feltételeinek való megfelelést tartalmazó okirat,
69. *vetőmagtétel*: egységnyi faj-, illetve fajtaazonos vetőmag, amely a hozzá tartozó valamennyi göngyölegesen a tételre vonatkozó, a minősítő által adott azonosítószámmal rendelkezik,
70. *vetőmagvizsgálat*: a vetőmag értékét meghatározó tulajdonságok laboratóriumi vizsgálata,
71. *vetőmagvizsgálati jegyzőkönyv*: a vetőmagvak hivatalos, hiteles és magánmintáinak felhasználásával végzett vizsgálatok eredményeiről kiállított okirat,

1 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § b).

2 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

72. *vetőmagvizsgáló laboratórium*: a vetőmag fizikai tulajdonságainak (tisztaság, csírázóképeség, nedvességtartalom, kórtani állapot) vizsgálatára szolgáló és az ahhoz szükséges megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező létesítmény,  
73. *vizsgálati minta*: a vetőmag laboratóriumi mintaosztásából származó minta, amelyből az előírt vizsgálatokat végzik.

#### A zöldségvetőmaggal szemben támasztott általános követelmények

**3. § (1)** A vetőmagnak az alábbi minőségi előírásoknak kell megfelelnie a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt határértékekre figyelemmel:

- a) technikai tisztaság,
- b) mentesség idegen fajú magtól és gyommagvaktól,
- c)<sup>1</sup>
- d) csírázóképeség,
- e) egészségi állapot,
- f) faj-, illetve fajtaazonosság,
- g) minden olyan tulajdonság, amely a rendeltetésszerű vetőmaghasználat, a termesztés és a tárolhatóság szempontjából jelentőséggel bír.

(2) A vetőmagot a 15. §-ban foglaltak szerint megfelelő módon kell csomagolni és jelölésekkel ellátni.

(3)<sup>2</sup> A vetőmagot faj- és fajtaazonosságának ellenőrzése céljából hatósági utóellenőrzés alá kell vetni a 24. §-ban meghatározott előírások szerint.

**3/A. §<sup>3</sup> (1)<sup>4</sup>** Átmeneti és az Európai Unió belül ki nem küszöbölhető zöldség-vetőmaghiány esetén a 3. és 4. számú mellékletben a minimális csírázásra vonatkozóan megállapított követelményeknek meg nem felelő certifikált és standard vetőmag átmeneti forgalomba hozatala iránti kérelmet az MgSzH-hoz írásban kell benyújtani. Az MgSzH - egyetértése esetén - a kérelmet az Európai Bizottságnak továbbítja, a többi tagállam egyidejű értesítésével.

(2)<sup>5</sup> A minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a [66/401/EGK](#), [66/402/EGK](#), [2002/54/EK](#), [2002/55/EK](#) és [2002/57/EK](#) tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2006. február 8-i [217/2006/EK](#) bizottsági rendelet [2. cikkének \(1\) bekezdése](#) szerinti kapcsolattartó pont a Magyar Köztársaság tekintetében az MgSzH.

#### A zöldségvetőmagvak szaporításának, feldolgozásának és forgalomba hozatalának feltételei

**4. § (1)** Vetőmagot az szaporíthat, dolgozhat fel, illetve hozhat forgalomba, aki

- a)<sup>1</sup>
- b) nyilvántartást vezet
  1. a szaporításhoz használt anyamag mennyiségéről és eredetéről,
  2. a feldolgozásra kerülő vetőmag eredeti mennyiségéről és eredetéről,
  3. az átadott vetőmag mennyiségéről, eredetéről és a vetőmagot elsőként átvevő címéről és telephelyéről,
  4. a saját üzemen belül felhasznált vetőmag mennyiségéről és eredetéről, valamint
  5. annak a vetőmag termésnek a tárolási helyéről, amelynek minősítését visszavonták.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásokat öt évig meg kell őrizni, és kérésre az ellenőrző hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

**5. § (1)** Az 1. számú mellékletben felsorolt zöldségfajokból minősített vetőmag csak a Nemzeti Fajtajegyzéken vagy a Közösségi Fajtajegyzéken bejegyzett fajtanévvel forgalmazható.

(2)<sup>6</sup> Fajmegjelöléses vetőmag csak abban az esetben hozható forgalomba, ha a vetőmag az 1. számú mellékletben felsorolt faj csupán díszítő értékű fajtájához tartozik, illetve ha egyéb faj esetében nincs bejegyzett fajtája a Nemzeti Fajtajegyzék B és C fejezeteiben.

(3) Amennyiben a fajtát a Nemzeti Fajtajegyzékről vagy a Közösségi Fajtajegyzékről visszavonták, vetőmagja a visszavonást követő harmadik év június 30-áig forgalomba hozható.

(4) Vetőmag nagykereskedelmi forgalmazását csak az végezheti, aki

- a) a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat betartja és a vonatkozó szabványban előírt követelményeket biztosítja, és
- b) tagja a termékpálya szerinti terméktanácsnak.

(5) Kiskereskedelmi tevékenységet az folytathat, aki tevékenysége során betartja a vetőmag kezelésére vonatkozó előírásokat és megfelelő tárolási körülményeket tud biztosítani. Kiskereskedelmi forgalomban a csomagolási egységeket megbontani, vetőmagot kimérni tilos.

(6) Amennyiben a zöldség vetőmag tulajdonságai, a vizsgálatok követelményei, a jelölések és a fémzárolás megfelelnek az e rendeletben, illetve a külön jogszabályokban leírt követelményeknek, az áru forgalmazása e tekintetben további kereskedelmi korlátozás alá nem eshet, kivéve, ha ez a valamely közösségi jogszabályban előírtakba ütközik.

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (1) a). Hatálytalan: 2007. X. 28-tól.

<sup>2</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 3. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>3</sup> Beiktatta: 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelet 7. §. Hatályos: 2006. X. 12-től. Ezt követően megkezdett vizsgálatok során kell alkalmazni.

<sup>4</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § c), 19. § (2).

<sup>5</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>6</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 4. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

Vetőmag kategóriák a zöldségvetőmagvak forgalomba hozatala során

**6. § (1)** Az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében felsorolt zöldségfajok államilag elismert vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtáinak vetőmagját - a nemesítő vagy a fajtafenntartó szándékának megfelelően - a következő kategóriákban lehet forgalomba hozni:

- a) szuperelit vetőmagként az olyan vetőmagot,
1. amelyet a nemesítő vagy a fajtafenntartó felelősségével a fajtafenntartásra vonatkozó elfogadott gyakorlat szerint termesztettek,
  2. amelyet elit vetőmag termesztésére szántak,
  3. amely eleget tesz a 3-5. számú mellékletben az elit vetőmagra megállapított követelményeknek,
  4. amelynél hatósági vizsgálat bizonyítja, hogy eleget tesz az 1-3. pont szerinti követelményeknek, ha nem elit vetőmag előállítására szánják;
- b) elit vetőmagként az olyan vetőmagot,
1. amelyet a nemesítő felelősségével a fajtafenntartásra vonatkozó elfogadott gyakorlat szerint termesztettek,
  2. amelyet certifikált kategóriájú vetőmag termesztésére szántak,
  3. amely eleget tesz a 3-5. számú mellékletben az elit vetőmagra megállapított követelményeknek,
  - 4.<sup>1</sup> amely hatósági vizsgálat vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan tesz eleget az 1-3. pont szerinti feltételeknek;
- c) certifikált vetőmagként az olyan vetőmagot,
1. amelyet közvetlenül elit vetőmagból, vagy - ha a nemesítő kéri - szuperelit vetőmagból állítanak elő,
  - 2.<sup>2</sup> amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a 3-5. számú mellékletben a certifikált vetőmagra előírt feltételeknek,
  - 3.<sup>2</sup> amelyet elsősorban árutermelésre és standard vetőmag-előállításra szánnak,
  - 4.<sup>3</sup> amely hatósági vizsgálat vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan tesz eleget az 1-3. pont szerinti feltételeknek,
  - 5.<sup>2</sup> amelyet utóellenőrzésnek vethetnek alá fajtaazonosságának és fajtatisztaságának igazolása érdekében;
- d)<sup>4</sup> standard vetőmagként az olyan vetőmagot,
1. amely kellően fajtaazonos és fajtatiszta,
  2. amelyet elsősorban árutermelésre szánnak,
  3. amelyet a fajtafenntartás folytonosságának biztosítására - a fajtafenntartó felelősségével a fajtafenntartás elfogadott gyakorlata szerint - használnak,
  4. amely eleget tesz a 3. és 4. számú mellékletben megállapított vetőmag-minőségi feltételeknek,
  5. amelyet a rendelet előírásainak megfelelően utóellenőrzésnek vetnek alá az előírt fajtaazonosság és fajtatisztaság igazolása érdekében.

(2) Ipari cikória vetőmagja csak akkor hozható forgalomba, ha azt elit vagy certifikált vetőmagként minősítették.

(3) Az egyéb - az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében fel nem sorolt - zöldségfajok vetőmagja abban az esetben forgalmazható, ha annak minősége megfelel az MSZ 7145 számú szabvány előírásainak és a rendeltetésszerű felhasználás feltételeinek, azaz kellő tisztaságú és csírázóképesége révén alkalmas ép, egészséges növény felnevelésére.

(4)<sup>5</sup> Egyedi szaporítási és forgalmazási engedély adható a bejelentőnek vagy az ország területén működő képviselőnek azon fajta forgalmazására, amelyet legalább egy tagállamban nemzeti fajtajegyzékre történő vétel céljából bejelentettek, és amelyre vonatkozóan a technikai kérdőívet benyújtották (egyedi engedélyes vetőmag). Az engedélyt az MgSzH meghatározott mennyiségre és időtartamra adja meg. Az engedélyes vetőmag csak a Magyar Köztársaság területén, az e rendeletben foglalt feltételek mellett forgalmazható.

(5)<sup>6</sup> Amennyiben az Európai Unióban elit, certifikált vagy standard minősítésű vetőmagból hiány lép fel, az MgSzH engedélyével olyan vetőmag is forgalmazható, amely a 3. és 4. számú mellékletben előírt minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy az 1. számú mellékletben felsorolt fajok esetében nem szerepel sem a Nemzeti Fajtajegyzékben, sem a Közösségi Fajtajegyzékben. Az MgSzH az engedélyt a forgalmazó kérelmére a fajtabejelentő vagy hazai képviselőjének előzetes írásbeli hozzájárulásával és a termékpálya szerinti terméktaács egyetértésével - az Európai Bizottság felhatalmazása esetén - adja meg. Az engedély csak az adott tételre és meghatározott időtartamra vonatkozhat. Az adott fajta vetőmagjának egyes kategóriái esetében a megfelelő kategóriára előírt hatósági vagy szállítói címkét kell használni. A Nemzeti Fajtajegyzékben és a Közösségi Fajtajegyzékben nem szereplő fajták esetében a címke barna színű. A címkén minden esetben fel kell tüntetni, hogy a vetőmag kevésbé szigorú követelményeknek felel meg.

(6)<sup>7</sup> A keverék az ugyanazon faj különféle fajtáihoz tartozó certifikált, illetve standard szaporítási fokú vetőmagjából állhat. A keveréket a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajtákból, csak fajtaazonos és fajtatiszta fémzárolt vetőmagtéttelekből lehet előállítani, és csak kis kiserelésben, a benne levő fajták megnevezésével, vagy termék-, illetve márkanevvel lehet forgalomba hozni. A fajta megjelöléssel ellátott keverék esetében a fajták arányát százalékban is fel kell tüntetni, terméknevezés esetén az aránynak állandónak kell lennie.

1 Megállapította: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 1. § (1). Hatályos: 2006. III. 15-től.

2 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 5. § (1). Hatályos: 2007. X. 28-tól.

3 Megállapította: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 1. § (2). Hatályos: 2006. III. 15-től.

4 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 3. § (1). Hatályos: 2011. II. 27-től.

5 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 5. § (2). Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

6 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § d).

7 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 3. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től.

### Zöldségvetőmag belföldi forgalmazása

**7. §<sup>1</sup>** (1) A tagállamokban jogszerűen előállított, illetve forgalomba hozott zöldségvetőmag a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Magyar Köztársaság területén forgalomba hozható.

(2) Csemege és pattogató kukorica, tökfélék, padlizsán, valamint paradicsom esetében a forgalomba hozatal feltétele a géntechnológiailag módosított szervezet (a továbbiakban: GMO) tartalomra vonatkozó hatósági laboratóriumi mérési jegyzőkönyv csatolása.

### Zöldségvetőmag import

**8. §** (1)<sup>2</sup> Harmadik országból származó zöldségvetőmag csak az e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően forgalmazható. Csemege és pattogató kukorica, tökfélék, padlizsán, valamint paradicsom esetében a forgalomba hozatal feltétele a GMO tartalomra vonatkozó magyar hatósági laboratóriumi mérési jegyzőkönyv csatolása.

(2)<sup>2</sup> Hivatalosan vizsgált szuperelit, elit és certifikált vetőmag esetén a fajtát és a vetőmag minőségét nemzetközileg elfogadott vetőmag minősítő okmányokkal kell igazolni. Amennyiben az Európai Unió a harmadik ország minősítési eljárását egyenértékűnek ismeri el, akkor kérésre az MgSzH az adott vetőmagtételt hatóságilag minősítettként elismeri. A harmadik országból származó vetőmagtétel csak az MgSzH minősítése, illetve utóellenőrzése után hozhatók forgalomba.

(3) Amennyiben az Európai Unió Bizottság javaslata alapján az Európai Unió Tanácsa minősített többséggel megállapítja, hogy a harmadik országban végzett hatósági vizsgálatokat, a fajtafenntartás módszerét, a szántóföldi szemléket, a betakarított vetőmag jellemzőit, a vizsgálati szabályokat, a fajtaazonosság biztosítását, a jelölést és az ellenőrzést tekintve egyenértékű biztosítékokat nyújtanak az Európai Unióban betakarított elit, certifikált, illetve standard vetőmaggal, és az megfelel e rendelet előírásainak, a harmadik ország vetőmag minősítése a Magyar Köztársaságon, valamint az Európai Unión belüli forgalmazásra is érvényes.

(4)<sup>3</sup> Standard vetőmag esetén a fajtát és a vetőmag minőségét a harmadik ország exportőre által hitelesített minőségi bizonyítvány igazolja. A beérkező tételket az MgSzH ellenőrzi, valamint utóellenőrzésben részesíti.

(5) Harmadik országból importált vetőmag két kilogrammot meghaladó mennyiségben való forgalomba hozatala esetén a vetőmag szállításánál fel kell tüntetni

- a) a faj nevét,
- b) a fajta nevét,
- c) a vetőmag minősítési kategóriát,
- d) az előállító ország és az illetékes ellenőrző hatóság megnevezését és címét,
- e) a feladó ország megnevezését,
- f) az importőr nevét és címét, valamint
- g) a vetőmag mennyiségét.

### Zöldségvetőmag export

**9. §** (1) A harmadik országba kiszállított vetőmag minősítése az e rendeletben foglaltak vagy szerződésben kikötött feltételek szerint történik.

(2) Hivatalosan vizsgált szuperelit, elit és certifikált vetőmag esetén a vetőmag minősítése a narancsbizonyítvány kiállításához szükséges nemzetközi módszerek szerint történik.

(3) A standard vetőmag minőségét az exportőr által hitelesített minősítő bizonyítvány igazolja.

(4) Harmadik országba történő vetőmag export esetén a vámhatóságnak kiviteli ellenőrzésre csak olyan vetőmagtétel mutatható be, amelynek kísérő okmányai az e rendeletben foglaltaknak és a vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelnek.

(5) A vámhatóság minden harmadik országból beérkező és oda kimenő vetőmagtételt nyilvántartásba vesz.

### Zöldségvetőmag céltermetetés

**10. §** (1) Céltermetetés esetén a vetőmag minősítése a szerződésben rögzített feltételek szerint történik. Amennyiben a termeltető nem kéri a vetőmag e rendelet szerinti minősítését, úgy a tételt a termesztés, a feldolgozás, a tárolás és a szállítás során szigorúan elkülönítetten kell kezelni.

(2) Az Európai Unió területéről teljes mennyiségben kiszállításra kerülő, elkülönítetten előállított és a hatályos növény-egészségügyi előírásoknak megfelelő, céltermetetéshez importált vetőmagokra az e rendeletben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha azt a szerződő felek kikötik.

### A zöldségvetőmag szaporítás feltételei

**11. §** (1) A forgalmazás céljára szaporított vetőmagot anyamagból kell előállítani.

(2) A vetőmag szaporításhoz használt anyamag származását, faj- és fajtaazonosságát megfelelően igazolni kell.

(3) A vetőmag-előállító köteles nyilvántartást vezetni a nemesítőtől, illetve a fajtafenntartótól átvett - a fajtafenntartó által ellenőrzött - anyamag továbbszaporítási fokozatairól.

(4)<sup>3</sup> A vetőmag-előállítónál vezetett nyilvántartást az MgSzH szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

<sup>1</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 4. §. Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>2</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 5. §. Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>3</sup> Módosítva: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

**12. § (1)** A vetőmag-előállítónak biztosítania kell, hogy a termőhelyi körülmények egészséges, gyommentes, megfelelő fejlettségű növényállomány kialakulását tegyék lehetővé, betartva a vetőmag-szaporítás szakszerű követelményeit.

(2) Zöldségvetőmag előállításánál a nem kívánatos idegen beporzás elkerülése érdekében az 5. számú mellékletben megadott szigetelőtávolságokat kell alkalmazni.

(3) A szigetelőtávolságok érvényesítése érdekében

a) a vetőmag-előállító köteles a vetés tervéről, a szaporító terület és az ahhoz kapcsolódó szigetelőtávolság területének pontos meghatározásáról a szigetelőtávolságon belüli termőföld használatát tavaszi vetésű növényeknél január 31-ig, őszi vetésű növényeknél augusztus 15-ig megfelelően - a települési önkormányzat útján, hirdetésben vagy egyéb helyben szokásos módon - tájékoztatni,

b) a szigetelőtávolságokba eső föld használója a közzétételt követő 30 napon belül köteles bejelenteni, ha a közzétett vetésterv az érdekeit sérti; a bejelentés elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a termőföld használója a vetőmag szaporításhoz hozzájárult,

c) a vetés megkezdése előtt a vetőmag-előállítónak és a földhasználónak írásbeli szerződésben kell megállapodnia arról, hogy a szigetelőtávolságba eső föld használója milyen feltételekkel kötelezi magát arra, hogy a vetőmag szaporítást veszélyeztető növényeket nem termeszt; a szerződés tartalmának meghatározásánál figyelembe kell venni a szakmailag indokolt vetésváltási igényt.

#### Standard zöldségvetőmag szaporítás

**13. § (1)<sup>1</sup>** Standard vetőmagot az állíthat elő, akit az MgSzH nyilvántartásba vett.

(2) Standard zöldségvetőmag szaporításként az a fajta szaporítható, amely a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben be van jegyezve. A bejegyzés megszűnése esetén a fajta a bejegyzés megszűnését követő harmadik év június 30-áig még szaporítható, illetve forgalomba hozható.

(3) A standard vetőmag szaporítást a fajtafenntartó vagy a forgalmazó közvetlen irányításával és felelősségével kell végezni.

(4) A szaporításról az előállításért felelős köteles nyilvántartást vezetni.

(5) A szaporítás magtermésének minősítéséhez a standard előállítás felelősének nyilatkoznia kell a tétel fajtaazonosságáról és fajtatisztaságáról.

(6)<sup>2</sup> A standard szaporítást az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága fajonkénti bontásban - a vetőmag előállítótól függetlenül -, a vetőmag-szaporító táblák legfeljebb 15%-áig terjedően ellenőrzi.

(7)<sup>3</sup> A standard szaporítások saját jogon minősített vetőmagtételéből a vetőmag előállítónak, a hivatalosan mintázott és minősített vetőmagtételéből a fémzárolónak az utóellenőrzéshez mintát kell képeznie, amit három évig sértetlenül meg kell őrizni. Az MgSzH a termékpálya szerinti terméktanáccsal történt egyeztetés után évenként meghatározott faj körben vagy tételkörből utóellenőrzést (kispárcellás fajtaazonosító vizsgálatot) végez.

#### A zöldségvetőmagvak feldolgozásának feltételei

**14. § (1)** A vetőmag-feldolgozás végzésének feltétele

a) önálló telephely,

b) az elkülönített tárolást lehetővé tevő raktártér,

c) a vetőmagtétel elkülönített egyedi tisztítását lehetővé tevő eszköz, gép, tisztítógép vagy géppark,

d) az azonosíthatóság biztosítását lehetővé tevő nyilvántartási rendszer, amelynek tartalmaznia kell

1. a vetőmag-tulajdonos nevét és címét,

2. a betárolt nyers vetőmag fajtát, fajtáját, szaporítási fokát, mennyiségét, a szántóföldi ellenőrzési jegyzőkönyv számát, a betárolás, a mintázás és a nyers vetőmag-minősítés időpontját,

3. a tisztítási műveleti nyilvántartást,

4. a készáru minősítés, fémzárolás időpontját,

5. a készáru raktárkészlet nyilvántartást és raktártérképet,

6. a kitarolás időpontját, mennyiségét, a vetőmag átadását-átvételét,

e) a bértisztításra átvett nyers vetőmagtétel tényleges árutulajdonos nevének történő nyilvántartása,

f) szakismeret, szakmai alkalmasság.

(2)<sup>4</sup> Az 1. számú melléklet szerinti fajokból vetőmagként az érvényes szántóföldi jegyzőkönyvvel vagy standard igazolással rendelkező vetőmagot lehet feldolgozni.

(3)<sup>5</sup> A vetőmag-feldolgozási tevékenységet az MgSzH ellenőrzi.

#### Zöldségvetőmag kiserelése, csomagolása és jelölése

**15. § (1)<sup>1</sup>** Zöldségvetőmag-kiserelést az folytathat, aki megfelel a (3) bekezdés szerinti szakmai feltételeknek, és akit az MgSzH nyilvántartásba vett.

(2) A kiserelt vetőmag továbbszaporításra nem, csak árutermesztés céljára használható fel. Kis kiserelésű EK vetőmagnak a fémzárolt, minősített vetőmag

a) hüvelyesek esetében legfeljebb 5 kg-ig,

<sup>1</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>2</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. II. 27-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

<sup>3</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 6. §. Hatályos: 2011. II. 27-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>4</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 2004/64.

<sup>5</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 2004/64. Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

b) hagyma, turbolya, spárpa, mángold, cékla, tarlórépa, görögdinnye, sütőtök, tök, sárgarépa, retek, feketegyökér, spenót, mezei saláta esetében legfeljebb 500 g-ig,

c) minden más zöldségfaj esetében 100 g-ig  
történo csomagolása minősül.

(3) A kiszerelés feltétele, hogy

a)<sup>1</sup> a kiszerelésre kerülő certifikált vetőmag az MgSzH által minősített, a standard vetőmag saját jogon minősített, szabványos minőségű, érvényes fémzárolású tételből származik,

b) a tételeket kiszerelni csak az e rendeletben szereplő minőségi feltételek teljesülése esetén lehet,

c) a kiszerelésre használt göngyöleget (tasakot, dobozt, zsákot stb.) úgy kell lezárni, hogy a csomagolás ne legyen felnyitható az eredeti lezárás megsértése nélkül vagy anélkül, hogy az illetéktelen felnyitás nyomot hagyna,

d) valamennyi kiszerelt egységen fel kell tüntetni a 6. számú melléklet A., illetve B. részében felsorolt adatokat,

e) a kiszerelés során biztosítani kell a keveredésmentességet és a pontos tömegmérést vagy darabszámlálást,

f) a kiszerelő nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a faj és a fajta nevét, a fémzárolási számot, a fémzárolás idejét, a vetőmag minősítését, a teljes vetőmag mennyiségét a kiszerelés előtt, a kiszerelés során alkalmazott magkezelési eljárásokat, a kiszerelt vetőmag teljes és kiszerelési egységenkénti mennyiségét (tömeg vagy darab) és a kiszerelési egységek számát,

g) a kiszerelésre kerülő vetőmagtételből mintát kell venni és azt meg kell őrizni addig, amíg a vetőmag forgalomban van.

(4)<sup>1</sup> A kiszerelési tevékenységet az MgSzH ellenőrizheti.

(5) A nem kiszerelésű EK vetőmagként csomagolt elit vagy certifikált vetőmagot hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett kell lezárni oly módon, hogy a csomagolási egység ne legyen felnyitható a lezárás megsértése nélkül. A csomagolási egység lezárási rendszerének legalább a hatósági címke vagy a hatósági fémzár (záróbélyeg) felhelyezéséből kell állnia. A hatóságilag lezárt csomagolási egységek csak hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárhatók újra. Az újrazárás tényét, annak legutóbbi időpontját és a felelős hatóságot a címkén fel kell tüntetni. A kiszerelésű vetőmag kivételével a vetőmag-csomagolási egységét a címkézésért felelős személynek ólom- vagy azzal egyenértékű fémzárral (záróbélyeggel) kell ellátnia.

(6) Az elit vagy certifikált nem kiszerelésű vetőmag csomagolási egységének külső oldalán olyan hatósági címkét kell elhelyezni, amelyet korábban még nem használtak, amely eleget tesz a 6. számú melléklet A. részében meghatározott feltételeknek, továbbá amelyet az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén állítanak ki. A címke színe elit vetőmag esetén fehér, certifikált vetőmag esetén kék. Az elit vagy certifikált, nem kiszerelésű vetőmagot a címke színével megegyező színű hatósági okmányok kell kísérnie, amelynek legalább a 6. számú melléklet A. részének 1.4-1.7. pontja szerint előírt adatokat tartalmaznia kell.

(7) A standard és certifikált kategóriába minősített kiszerelésű vetőmag csomagolását - a 6. számú melléklet B. részében előírtak szerint - a szállítónak az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén kiállított címkével, illetve nyomtatott vagy bélyegzővel nyomott, az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén megfogalmazott felirattal kell ellátnia. A címke színe certifikált vetőmag esetében kék, standard vetőmag esetében sötétsárga.

(8) A Magyar Köztársaság területén forgalmazott kiszerelésű vetőmag minden csomagolási egységén magyar nyelven is fel kell tüntetni a faj nevét, a vetőmag minősítésének és csávázásának tényét.

(9)<sup>2</sup> Csávázott vetőmagtétel esetén a kísérőcímkéken vagy okmányokon, valamint a csomagoláson fel kell tüntetni a csávázószerek kereskedelmi nevét vagy hatóanyag-tartalmát. Kiszerelés esetén a magkezelés, illetve csávázás tényét a tasakon jelölni kell. Csávázásra kizárólag olyan anyag használható, amely a növényvédőszeres engedélyezésére vonatkozó jogszabályban foglalt előírásoknak megfelel.

(10) Géntechnológiával módosított fajta esetében a tételt kísérő valamennyi címkén, illetve más okiraton egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a fajta géntechnológiával módosított.

(11) Biovetőmag esetében a tételt kísérő valamennyi címkén, illetve más okiraton egyértelműen fel kell tüntetni a bio minősítést végző szervezet ellenőrzési számát, valamint, hogy a vetőmag a biovetőmag előállítás feltételeinek megfelel.

(12) A valamely más tagállamban betakarított, nem véglegesen certifikált vetőmag címkéjének és okmányának formáját és tartalmát a 7. számú melléklet tartalmazza.

#### A zöldségvetőmagvak minősítésének általános feltételei

**16. § (1)** A vetőmag minősítése a szaporítás során végzett szántóföldi ellenőrzésre és az előírásoknak megfelelően vett vetőmagminta laboratóriumi vizsgálata során megállapított értékek igazolására terjed ki.

(2) A vetőmag minősítését a vetőmagot kísérő hivatalos okirat vagy a szállító igazolása tartalmazza.

(3)<sup>3</sup> A minősítést elit és certifikált minősítés esetén az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága végzi. A standard minősítés saját jogon történik.

(4) Az e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő minősítés a tagállamok vetőmag forgalmazásában érvényes.

(5) A 3-5. számú mellékletekben megadott, a minősítésre vonatkozó határértékektől a vetőmag előállítója, forgalmazója magasabb értékek vagy szigorúbb követelmények irányába eltérhet.

**17. § (1)** A zöldségvetőmag minősítését kérheti

a) aki lakó- vagy telephellyel rendelkezik valamely tagállamban,

b) a fajta nemesítője vagy fenntartója, valamint

c) az anyamag jogszerű használója.

<sup>1</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>2</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 7. §. Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>3</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § f).

(2)<sup>1</sup> A minősítési eljárás megindítására irányuló kérelemben az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága részére meg kell adni, illetve ahhoz csatolni kell

- a) a kérelmező vagy a vetőmag-előállító nevét és címét, adószámát, illetve adóazonosító jelét,
- b) a faj és a fajta nevét,
- c) az előállítandó vetőmag kategóriáját,
- d) az anyamag alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatokat,
- e) a szaporítóábra pontos helyét,
- f) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az alkalmazott eljárások megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
- g) nyilatkozatot arról, hogy a fajta valamely tagállamban vagy szerződött országban regisztrálva van,
- h) nyilatkozatot az anyamag jogszerű használatáról.

#### A zöldségvetőmag előállítás átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzése<sup>2</sup>

**18. § (1)** Az átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzést olyan természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott felügyelő) végezheti, aki

- a) felsőfokú szakirányú főiskolai vagy ennél magasabb végzettségű és rendelkezik a szükséges szakmai képzéssel,
- b) igazolt, legalább két éves vetőmag-termesztési gyakorlattal bír,
- c) írásbeli nyilatkozatban kötelezi magát arra, hogy a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályokat betartja,
- d)<sup>3</sup> az MgSzH által kiadott, a c) pont szerinti írásbeli nyilatkozatot is tartalmazó engedéllyel rendelkezik, valamint
- e) az ellenőrzés lefolytatásában és annak eredményében sem közvetve sem közvetlenül nem érdekelt.

(2)<sup>4</sup> Az átruházott jogkörben végzett minősítést és az ennek részét képező szántóföldi ellenőrzést az MgSzH felügyelete mellett kell végezni, azzal, hogy

- a) az első évben a meghatalmazott felügyelőnek a hatósági felügyelővel együtt, annak teljes körű felügyelete mellett kell dolgoznia,
- b) a második évtől kezdődően hivatalos ellenőrző szemlében legfeljebb
  1. önbeporzó növényeknél a táblák 15%-át (előírás szerinti szemlészámmal),
  2. idegenbeporzós növények esetén a táblák 20%-át (előírás szerinti szemlészámmal),
  3. hibrid növények esetében a táblák 25%-át (előírás szerinti szemlészámmal) lehet részesíteni a külön jogszabály szerinti díj megfizetése ellenében,

c)<sup>5</sup> a vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból kell termesztani, amely kisparcellás fajtaazonosító kitermesztéssel bizonyítottan megfelel a fajtaazonossági és fajtatisztasági követelményeknek,

d)<sup>5</sup> a vetőmagtermésből betakarított vetőmagtétel mintáiból a szükséges mennyiség kivételre kerül a kisparcellás fajtaazonosító kitermesztésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

(3)<sup>6</sup> Az MgSzH a felügyelete során feltárt szabálytalanság esetén köteles a meghatalmazott felügyelő által átruházott jogkörben végzett szántóföldi ellenőrzést hivatalos szántóföldi ellenőrzéssel vagy kisparcellás fajtaazonosító kitermesztéssel ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel és a vetőmag-szaporítás minősítését megszüntetni.

(4)<sup>7</sup> Ha a meghatalmazott felügyelő szántóföldi ellenőrzése során három vagy több esetben téves minősítést állapít meg, engedélyét az MgSzH visszavonja.

(5)<sup>8</sup> Az MgSzH által kiadott engedély megszerzésének feltétele a szántóföldi ellenőrzési és minősítési ismereteket bizonyító, az MgSzH-nál teljesített szakmai elméleti vizsga, valamint gyakorlati felkészülés és gyakorlati vizsga, továbbá a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése.

(6)<sup>8</sup> Az MgSzH köteles a vizsga elméleti anyagát előzetesen nyilvánosságra hozni, valamint a szükséges felkészítést és vizsgáztatást megszervezni.

#### Standard vetőmag saját jogú minősítése

**19. § (1)** Standard vetőmag minősítésére a fajtafenntartó, a vetőmag-előállító, illetve a forgalmazó jogosult. A standard vetőmag saját jogú minősítése során a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat teljesíteni kell.

(2) A mintavételre és vizsgálatra alkalmas akkreditált laboratórium műszaki feltételei a következők:

- a) *vizsgálati cél*: a felhatalmazás szerint a laboratórium által vizsgálható fajok meghatározása,
- b) *felszereltség*: megfelelő laboratóriumi eszközök és gépi vizsgálati berendezések - az ISTA ajánlások alapján -, amelyek a vizsgálatok pontos és állandó kiegyenlített körülmények közötti szabványos minőségű megismételhető elvégezhetőségét biztosítják,
- c) minőségbiztosítási rendszer működtetése a laboratóriumon belül a NAT rendszer szerint,
- d) mintavétel szabályos biztosítása az ISTA előírásoknak megfelelően.

(3) A mintavételre és vizsgálatra alkalmas akkreditált laboratórium személyi feltételei a következők:

<sup>1</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

<sup>2</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 7. § (1). Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>3</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>4</sup> Módosította: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § (6) b).

<sup>5</sup> Beiktatta: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 2. §. Hatályos: 2006. III. 15-től.

<sup>6</sup> Beiktatta: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 2. §. Módosítva: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § (6) b) alapján.

<sup>7</sup> Beiktatta: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 2. §. Módosította: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § (6) b).

<sup>8</sup> Beiktatta: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 8. §. Hatályos: 2011. II. 27-től.

a)<sup>1</sup> az adott fajok mintavételi és vizsgálati ismereteiből az MgSzH-nál vizsgázott, legalább egy fő felsőfokú végzettséggel és egy fő középfokú végzettséggel rendelkező mintavevő, magvizsgáló,

b) még egy fő, legalább középfokú végzettségű, vizsgázott magvizsgáló, aki az a) pontban előírt vizsgán kívül fémzárólagi ismeretekből is levizsgázott és a laboratóriumot irányítja, a fémzárolásért felelős,

c) az a) és b) pont szerinti személyeknek egészségügyileg alkalmasnak és elfogulatlannak kell lenniük.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti vizsga, illetve a folyamatos munka feltétele a legalább egy év vetőmag-üzemi, illetve vetőmag-laboratóriumi gyakorlatot követően

a)<sup>2</sup> az MgSzH által szervezett szaktanfolyamon való részvétel,

b) eredményes szakmai vizsga, valamint

c)<sup>2</sup> az MgSzH által szervezett háromévenkénti szintentartó vizsga teljesítése.

(5)<sup>3</sup> Az akkreditált laboratóriumban a vizsgált mintákat raktáron három évig meg kell őrizni, és azokat ellenőrzéskor az MgSzH-nál a teljes laboratóriumi dokumentációval együtt be kell mutatni. Az ellenőrzött köteles túrni a minták legalább 10 százaléknak szűrőpróba szerinti ellenőrzését és legfeljebb évi két alkalommal a laboratórium bejelentés nélküli ellenőrzését.

(6) Az MgSzH feladata az akkreditált laboratóriumok ellenőrzése során<sup>2</sup>

a) az akkreditált laboratóriumok és a magvizsgálók felkészítéséhez kapcsolódó szaktanácsadásra,

b) a meghatározott időszakonkénti mintavevői és magvizsgálói oktatás szervezésére és a jelentkezők vizsgáztatására,

c) a mintavevői és magvizsgálói engedélyek kiadására és megújítására,

d) az ellenőrzésre beküldött minták vizsgálatára,

e) az akkreditált laboratóriumok szűrőpróbaszerű ellenőrzésére,

f) az akkreditált laboratóriumok részére történő körvizsgálatok szervezésére terjed ki.

(7)<sup>2</sup> A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet - a 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a tevékenység megkezdése előtt az MgSzH részére meg kell küldeni.

(8)<sup>2</sup> A saját jogú minősítésre vagy annak részfolyamatainak végzésére jogosult természetes és jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot az MgSzH nyilvántartásba veszi. Az MgSzH a saját jogú minősítésre vagy annak részfolyamatainak végzésére jogosultak körét a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

(9) Standard vetőmag esetében a saját jogú minősítésért felelős köteles

a)<sup>2</sup> a standard vetőmag minden tételéről nyilvántartást vezetni, az adatokat öt évig megőrizni és hatósági ellenőrzésnél az MgSzH rendelkezésére bocsátani,

b)<sup>2</sup> három évig megőrizni és az MgSzH rendelkezésére bocsátani az olyan fajták vetőmagjának ellenőrző mintáját, amelyek esetében a fajtafenntartás nem kötelező, illetve amelyeknél nem maga végzi a fajtafenntartást,

c) mintát venni minden forgalomba hozott tételből, és ezt két évig hivatalos ellenőrzés céljára megőrizni.

#### Standard minősítésre jogosultság és annak visszavonása

**20. § (1)<sup>4</sup>** A standard vetőmag-előállítás és -forgalmazás végzésének nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet az erre rendszeresített űrlapon kell az MgSzH-hoz benyújtani. Amennyiben a kérelmező teljesíti az e rendeletben foglalt feltételeket, akkor az MgSzH a vetőmag-előállítót, vetőmag-forgalmazót nyilvántartásba veszi.

(2)<sup>5</sup> Az MgSzH a vetőmag-előállítót, vetőmag-forgalmazót a nyilvántartásból törli, illetve az az alapján végzett tevékenység végzését felfüggeszti, amennyiben az ismételt ellenőrzés során megállapítja, hogy

a) a vetőmag nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, illetve

b) a vetőmag-előállító, vetőmag-forgalmazó nem teljesíti az e rendeletben előírt kötelezettségeit.

(3) A vetőmag-előállító, vetőmag-forgalmazó köteles

a) a standard vetőmagot az e rendeletben foglaltak szerint előállítani, forgalmazni, valamint

b) valamennyi vetőmagtételből mintát venni és azt utóellenőrzés céljából mindaddig megőrizni, amíg a vetőmag forgalomban van.

#### Zöldségvetőmag előállítás szántóföldi ellenőrzése<sup>6</sup>

**21. § (1)** A vetőmagtermő táblát az 5. számú mellékletben megadottak szerint szántóföldi ellenőrzésben kell részesíteni.

(2)<sup>7</sup> A szuperelit szaporítások szántóföldi ellenőrzése és dokumentálása a nemesítő feladata. Hivatalos minősítést kell alkalmazni, ha a szaporítást közvetlenül certifikált vetőmag előállítására szánják.

(3)<sup>8</sup> Az elit és certifikált vetőmag szaporítása esetén a szántóföldi ellenőrzést az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága végzi, és erről a vetőmag-minősítő okmány részét képező jegyzőkönyvet állít ki.

(4) Standard vetőmag előállítása esetén a szántóföldi ellenőrzést saját jogon a fajtafenntartó, a vetőmag-előállító vagy annak meghatalmazottja végzi, amiről okmányt állít ki. A szaporításoknak meg kell felelniük a certifikált kategória minőségi előírásainak.

<sup>1</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 9. §. Hatályos: 2011. II. 27-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § b).

<sup>2</sup> Módosítva: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) b) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>3</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § b).

<sup>4</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § c), 19. § (2).

<sup>5</sup> Módosítva: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) c) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>6</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 7. § (2). Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>7</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 10. § (1). Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>8</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § f).

(5)<sup>1</sup> A vetőmag előállítója a szántóföldi ellenőrzési kérelmet szuperelit vetőmag esetében az az MgSzH-hoz, elit, I. fokú és II. fokú vetőmag esetében az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságához az erre rendszeresített űrlapon

a) tavaszi vetésű növények esetében a következő időpontokig:

aa) borsó március 31. napjáig,

ab) sóska, spenót április 15. napjáig,

ac) egyéb tavaszi vetésű növények május 20. napjáig,

ad) palántázott növények június 1. napjáig,

b) őszi vetésű növények esetében szeptember 30. napjáig

köteles benyújtani. Pótbejelentésre, a fenti határidők utolsó napját követő 30. napig van lehetőség. Bejelentés módosítására visszavonására az első ellenőrzés időpontját megelőző munkanapig van lehetőség.

(6)<sup>2</sup> Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a vetőmag-szaporítás bejelentését akkor fogadja el, ha azt a vetőmag-előállító az erre rendszeresített nyomtatványon jelenti be és az anyag szarmazását igazolja. Nem magyarországi fémzárólású csemege és pattogató kukorica, tökfélék, padlizsán, továbbá paradicsom esetében a vetésbejelentés elfogadásának feltétele a GMO tartalomra vonatkozó, uniós hatóság által kiállított laboratóriumi mérési jegyzőkönyv csatolása. Az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a GMO tartalomra vonatkozó nyilatkozatot továbbítani kell az MgSzH-hoz.

(7) A vetőmag előállításáért felelős köteles az általa forgalomba hozott vetőmagról származási igazolást adni, amely tanúsítja az anyag faj- és fajtatisztaságát és minőségét. A szuperelitnél alacsonyabb szaporítási fokozaton továbbszaporításra kerülő vetőmagtételről vagy azok részegységeiről - a fajtafenntartó felhatalmazása alapján - a vetőmag-előállító köteles nyilvántartást vezetni.

(8)<sup>3</sup> A szántóföldi szemlén az 5. számú melléklet előírásainak betartását kell ellenőrizni. A hivatalos szemlélő a szántóföldi szemle időpontjáról legalább három munkanappal a szemle előtt értesíti a vetőmag előállítóját, aki köteles erre az időre a szemle feltételeit biztosítani. A hivatalos szemlélő a szemlén tapasztalt megállapításait a szántóföldi ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíti, egyúttal intézkedési javaslatot tesz a vetőmag előállítójának a hiányosság megszüntetésére. Ha a vetőmag előállítója a szántóföldi ellenőrzési, illetve a hatósági ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzített a termés fajtatisztaságát nem befolyásoló, helyrehozható hiányosságot az előírt határidőre nem szünteti meg, illetve a vetőmag-szaporítás továbbra sem felel meg az előírt követelményeknek a táblát vagy annak egy részét alkalmatlannak kell minősíteni és annak termését a továbbiakban a minősítési folyamatból ki kell zárni.

#### Vetőmag mintavétel, laboratóriumi vizsgálat

**22. § (1)<sup>4</sup>** Minősítés céljára homogén vetőmagtételből, megfelelő módszerek szerint hivatalos mintát kell venni. Az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel kizárólag az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által végezhető. A mintákat a fémzárólató köteles eljuttatni a vizsgálat helyére.

(2) A fémzárólásra előkészített tétel valamennyi csomagolási egységének meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és a forgalmazás céljainak megfelelő okmányokkal, függőcímkével kell rendelkeznie a 6. számú mellékletben leírtak szerint.

(3) Az egyben mintázható legnagyobb vetőmagtétel tömegét a 8. számú melléklet 1. pontja tartalmazza.

(4) A vetőmag minták legkisebb tömegét a 8. számú melléklet 2. pontja állapítja meg.

(5) A mintákat a hatósági vagy akkreditált laboratóriumban nemzetközi módszerekkel vizsgálni és a 3. és 4. számú mellékletben előírt határértékek szerint értékelni kell.

(6)<sup>5</sup> A vizsgálatról a laboratórium írásban értesítést ad ki.

(7) A vetőmagtétel a mintavétel idejével megegyező dátummal fémzárólató.

(8) Az előírt határérték alatti vetőmagtétel nem hozható forgalomba.

#### Elit és certifikált vetőmag átruházott jogkörben végzett mintavétele<sup>6</sup>

**22/A. §<sup>6</sup> (1)** A fajtakitermesztési és vetőmag-vizsgálati célból - a (2)-(13) bekezdés előírásainak megfelelően - átruházott jogkörben végzett mintavétel hivatalos mintavételnek minősül.

(2) Átruházott jogkörben mintát venni az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok elit és certifikált szaporítási fokú olyan vetőmagtégeleiből szabad, amelyeket az Európai Unió területén történő forgalomba hozatal céljából fémzárólatok.

(3)<sup>7</sup> A mintavételt az MgSzH engedélyével rendelkező mintavevő (a továbbiakban: meghatalmazott mintavevő) végezheti. A meghatalmazott mintavevő a mintavétellel összefüggésben jogtalan előnyhöz nem juthat.

(4)<sup>8</sup> Az MgSzH az engedélyeket az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatában foglalt eljárásrend szerint adja ki.

(5) A meghatalmazott mintavevő:

a) olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet,

<sup>1</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>2</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 10. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § f).

<sup>3</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 10. § (3). Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>4</sup> Megállapította: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 3. §. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § f).

<sup>5</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 11. §. Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>6</sup> Beiktatta: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 4. §. Hatályos: 2006. III. 15-től.

<sup>7</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>8</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

b)<sup>1</sup> olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítás, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet, azzal, hogy ilyen esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag az alkalmazója megbízásából előállított vetőmagtételre végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve, ha alkalmazója, a minősítést kérő és az MgSzH ettől eltérően állapodik meg, vagy

c) az a) és b) pont szerinti alkalmazásban nem álló, vetőmag-előállítás, vetőmagtermesztést, vetőmag-feldolgozást vagy vetőmag-kereskedelmet nem folytató személy.

(6)<sup>2</sup> Az MgSzH a (3) bekezdés szerinti engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,

b) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt, és

c) írásbeli nyilatkozattal kötelezi magát arra, hogy a hivatalos mintavételre és az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó szabályokat betartja.

(7)<sup>1</sup> A mintavételt a jogszabályok és az MgSzH engedélyében foglaltak alapján kell végezni.

(8)<sup>3</sup> A meghatalmazott mintavevő tevékenységét az MgSzH ellenőrzi. A meghatalmazott mintavevő tevékenységéről negyedévente - a mintavételek számára kiterjedő adatszolgáltatással - tájékoztatja az MgSzH-t. Az automata mintavevő eszköz használatát az MgSzH engedélyezi és rendszeresen ellenőrzi.

(9)<sup>1</sup> Az átruházott jogkörben végzett mintavételt az MgSzH felügyelete mellett kell végezni. A meghatalmazott mintavevő által mintázott vetőmagtétel legalább 15%-át ellenőrző hivatalos mintavételben és hivatalos vetőmag-vizsgálatban kell részesíteni.

(10)<sup>2</sup> Az MgSzH a meghatalmazott mintavevő engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg,

b) a mintavételek során három vagy több esetben megsérti a mintavételre vonatkozó előírásokat, vagy

c) a (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget.

(11)<sup>2</sup> Az MgSzH az ellenőrzése során feltárt mintavételi szabálytalanság esetén köteles az átruházott jogkörben végzett mintavétel folyamatát és eredményét hivatalos mintavétellel és vetőmagvizsgálattal ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel minősítését megszüntetni. E vizsgálat költségét a meghatalmazott mintavevő az MgSzH részére megtéríti.

(12)<sup>2</sup> Az MgSzH az engedély visszavonását megalapozó eseteken kívüli, (11) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén, annak jellegétől és mértékétől függően

a) a meghatalmazott mintavevő engedélyét a szabálytalanságot orvosoló intézkedések megtételéig felfüggeszti,

b) a kötelező ellenőrző hivatalos mintavételek számát és mértékét megnöveli, és

c) soron kívüli mintavételi oktatáson és vizsgán való részvételt rendel el.

(13)<sup>2</sup> Az MgSzH köteles

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizgálatra vonatkozó szabályzatát internetes honlapján közzétenni,

b) a mintavevőkről és tevékenységükről nyilvántartást vezetni,

c) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó vizsga elméleti anyagát a vizsga időpontját megelőzően legalább harminc nappal internetes honlapján nyilvánosságra hozni, valamint

d) a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezni.

#### Elit és certifikált vetőmag átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálata<sup>4</sup>

**22/B. §<sup>4</sup>** (1) Az 1. számú mellékletben felsorolt növényfajok elit és certifikált szaporítási fokú vetőmagjának - az Európai Unió területén történő forgalomba hozatala céljából - a 3. számú mellékletben foglalt követelményekre kiterjedő, a (2)-(15) bekezdés előírásainak megfelelő átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálata hivatalos vetőmagvizsgálatnak minősül.

(2)<sup>1</sup> Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizgálatot vetőmagvizgálatra akkreditált és az MgSzH engedélyével rendelkező vetőmagvizsgáló laboratórium végzi. A vetőmagvizsgáló laboratórium tevékenységét az MgSzH engedélyével rendelkező vezető magvizsgáló irányítja, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért.

(3)<sup>1</sup> A laboratórium az engedély keretein belül az MgSzH által a vetőmagvizgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik. A laboratórium a vetőmagvizgálatot a nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

(4)<sup>2</sup> Az MgSzH a (2) bekezdés szerinti vezető magvizsgálói engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges, felsőfokú szakirányú végzettséggel,

b) a hivatalos mintavevőkre és magvizsgálókra, valamint a hivatalos laborvezetőkre vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt.

(5)<sup>2</sup> A vetőmagvizsgáló laboratórium magvizsgálójának rendelkeznie kell az MgSzH engedélyével. Az MgSzH az engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) legalább középfokú végzettséggel és szükséges szakirányú képesítéssel rendelkezik, és

b) a hivatalos magvizsgálókra vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt.

(6)<sup>2</sup> Az MgSzH a vizsga elméleti anyagát köteles a vizsga időpontját megelőzően legalább harminc nappal nyilvánosságra hozni, valamint a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezni.

1 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

2 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

3 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § g), 19. § (2).

4 Beiktatta: 18/2006. (II. 28.) FVM rendelet 4. §. Hatályos: 2006. III. 15-től.

(7)<sup>1</sup> Az MgSzH az engedélyeket az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatában foglalt eljárásrend szerint adja ki.

(8)<sup>2</sup> A vetőmagvizsgáló laboratórium független laboratórium vagy valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium. A vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételre végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és az MgSzH között.

(9)<sup>2</sup> A vetőmagvizsgálatot a jogszabályok és az MgSzH engedélyében foglaltak alapján kell elvégezni.

(10)<sup>2</sup> A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét az MgSzH ellenőrzi.

(11)<sup>2</sup> Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot az MgSzH felügyelete mellett kell végezni. Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat során vizsgált vetőmagtétel legalább 15%-át az MgSzH által elvégzett ellenőrző hivatalos vetőmag-vizsgálatban kell részesíteni.

(12)<sup>1</sup> Az MgSzH az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium vezető magvizsgálójának engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg,

b) a laboratóriumvezetőknek szervezett rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg, vagy

c) a magvizsgálat során három vagy több esetben megsérti a magvizsgálatra vonatkozó előírásokat.

(13)<sup>1</sup> Az MgSzH az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium magvizsgálójának engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatra vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg, vagy

b) a magvizsgálat során három vagy több esetben megsérti a magvizsgálatra vonatkozó előírásokat.

(14)<sup>1</sup> Az MgSzH a felügyelete során feltárt magvizsgálói szabálytalanság esetén köteles az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot hivatalos vetőmagvizsgálattal ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel minősítését megszüntetni. E vizsgálat költségét a vetőmagvizsgáló laboratórium az MgSzH részére megtéríti.

(15)<sup>1</sup> Az MgSzH az engedély visszavonását megalapozó eseteken kívüli, (14) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén, annak jellegétől és mértékétől függően

a) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat keretén belül kiadott vetőmagvizsgáló laboratóriumi, vezető magvizsgálói, illetve magvizsgálói engedélyt a szabálytalanságot orvosoló intézkedések megtételéig felfüggeszti,

b) a kötelező ellenőrző hivatalos vetőmagvizsgálatok számát és mértékét megnöveli,

c) soron kívüli vetőmag-vizsgálói alapszintű oktatáson és vizsgán való részvételt rendel el, vagy

d) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat keretén belül kiadott vetőmagvizsgáló laboratóriumi, vezető magvizsgálói, illetve magvizsgálói engedélyt visszavonja.

#### A zöldségvetőmagvak minősítése, fémzárólása

**23. § (1)** A vetőmag minősítését fémzár igazolja. Valamennyi belföldi forgalomba kerülő vetőmagot - az 1. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - minősíteni kell.

(2)<sup>3</sup> A minősítés hatósági, ha azt az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, és saját jogú, ha az erre felhatalmazott és az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság végzi.

(3)<sup>4</sup> A vetőmag-előállítás

a) szuperelit szaporítási fok esetében hatósági szántóföldi ellenőrzésben kell részesíteni, kivéve, ha azt a fajtafenntartásért felelős személy, illetve az általa megbízott személy vetőmagtermesztőként saját hatáskörben végzi és a termést vetőmagtermesztőként közvetlenül elit vetőmag-szaporításra használja fel;

b) elit és certifikált vetőmag esetében kizárólag hatósági minősítésben kell részesíteni;

c) standard vetőmag esetében a vetőmag előállítója saját jogon minősítheti. A saját jogú minősítés feltételeinek hiánya [19. § (2)-(4) bekezdés] esetén is hatósági minősítést kell végezni.

(4)<sup>5</sup>

(5) A vetőmagtételt a fémzárólás során az MSZ 7145 számú szabvány előírásai szerint megminta és fémzárral vagy azzal azonos értékű, sérülés nélkül el nem távolítható azonosító jellel, függőcímkével lezárja.

(6)<sup>6</sup> A szuperelit, elit és certifikált vetőmagtétel minősítését az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága külön jogszabály szerinti díj ellenében végzi.

1 Módosítva: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

2 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

3 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

4 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 12. § (1). Hatályos: 2011. II. 27-től. Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

5 Hatályon kívül helyezte: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (1) a). Hatálytalan: 2007. X. 28-tól.

6 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 12. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től.

(7)<sup>1</sup> A minősítés feltétele a certifikált vetőmagnál a Magyar Köztársaságban vagy valamely más tagállamban történő előállítás esetén a hatósági szántóföldi minősítés megléte, harmadik országból származó importvetőmag esetén a hivatalos fajtaigazolás megléte. A hatósági minősítést a vetőmag előállítójának kell kérelmeznie szuperelit vetőmag esetében MgSzH-nál, elit, illetve alacsonyabb fokú vetőmag esetében az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságánál. A fémzárólást a bejelentést követő 8 napon belül el kell végezni. Standard vetőmagnál csatolni kell a standard előállításért felelős nyilatkozatát a fajtaazonosságról és a fajtatisztaságról.

(8) A minősített vetőmagtétel addig hozható forgalomba, amíg a 3. és 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelel.

(9)<sup>2</sup> A hatóságilag minősített tételek csak az MgSzH vizsgálata után zárhatók újra.

(10) Az újrazárás tényét és annak időpontját a címkén fel kell tüntetni.

(11)<sup>3</sup> Az MgSzH a forgalomban lévő vetőmag minőségét szűrőpróbaszerűen - hivatalos vizsgálattal - ellenőrizheti.

(12) A kiszérelés során a keverék összetevőinek minősítésére vonatkozó igazolásokat, bizonyítványokat nyilvántartásba kell venni. A keverék új fémzárólagási számot kap.

#### A zöldségvetőmagvak utóellenőrzése és kisparcellás fajtaazonosító vizsgálata

**24. §<sup>4</sup>** (1) A forgalomban lévő vetőmagtétel faj- és fajtaazonosságának, valamint fajtatisztaságának megállapítására kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatot kell végezni. A kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatot e rendelet előírásai, továbbá az MgSzH kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatra vonatkozó módszertani szabályzata szerint kell elvégezni. Az MgSzH köteles a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatra vonatkozó módszertant nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

(2) Az utóellenőrzés az MgSzH feladata. Az utóellenőrzés az MgSzH-hoz beküldött - az MgSzH által előírt nagyságú - hatósági vagy hivatalos mintából történik. Utóellenőrzést kell végezni a Magyar Köztársaságban első alkalommal minősített

a) valamennyi hivatalos minősítésben részesített szuperelit szaporítási fokú vetőmagtétel mintáiból,

b) valamennyi elit szaporítási fokú vetőmagtétel mintáiból,

c) valamennyi anyagként való továbbszaporítási célú certifikált és standard szaporítási fokú vetőmagtételből,

d) árualap célú certifikált vetőmagtétel 20 százalékából,

e) a 13. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Köztársaságban előállított standard vetőmagvakból.

(3) A kötelező kisparcellás fajtaazonosító vizsgálathoz szükséges hatósági mintavétellel vett mintákat a vetőmag-előállítónak a 11. számú mellékletben foglalt határidőig az MgSzH Fajtakitermesztő Állomására kell elküldenie. Ha a minta a vetőmag-előállító hibájából nem kerül vizsgálatra, akkor az adott vetőmagtételt, illetve annak következő szaporítási fokát ki kell zárni a minősítésből a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat befejezéséig. A vetőmag minősítését és forgalomba hozatalát nem lehet korlátozni, ha a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat az MgSzH hibájából hiúsult meg.

(4) Az MgSzH az ellenőrzésről és a szükséges kitermesztési minta megküldéséről értesíti a kijelölt (fajkör) standard tételek, árualap előállításához importált tételek, valamint az Európai Unió más tagállamából származó tételek vetőmag előállítóját, illetve első magyarországi forgalmazóját.

(5) Ha a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat során a kitermesztés eredménye

a) a szuperelit vagy elit szaporítási fokú vetőmag esetében

1) nem fajtaazonos, akkor a vetőmagot továbbszaporításra nem lehet felhasználni,

2) nem fajtatiszta, akkor szigorított szántóföldi ellenőrzést kell végrehajtani;

b) az eltnél alacsonyabb szaporítású fokú vetőmag esetében a határértéknek nem felel meg, akkor a következő évben ugyanaz a vetőmag-előállító azonos faj és szaporulati fok esetében 50% kitermesztést köteles eltérni.

(6) Az e rendelet szerint kitermesztési minta megküldésére kötelezett és be nem érkezett vagy a fajtaazonosság, fajtatisztaság tekintetében alkalmatlan minősítésű vetőmagtételt az MgSzH hatósági zár alá helyezi.

(7) Az MgSzH a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat eredményéről a fajtaazonosító vizsgálatra vonatkozó szabályzata szerinti vizsgálati bizonyítványt állít ki. A követelményeknek a fajtaazonosság szempontjából nem megfelelő tételt, illetve annak további szaporulatát vetőmagként nem lehet felhasználni, amelyet az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőriz.

(8) Ha a vetőmag a fajtatisztaság és/vagy fajtaazonosság szempontjából az MgSzH kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatokra vonatkozó szabályzatában előírt értékeknek nem felel meg, a forgalmazás hatósági ellenőrzése során vett ellenőrzési mintán végzett utóellenőrzés esetén a külön jogszabály szerinti díjat a vetőmag tulajdonosa köteles megfizetni.

(9) Abban az esetben, ha a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat az MgSzH hibájából vagy elemi kár következtében nem értékelhető, a beküldőt ebből származóan joghátrány nem érheti. Sikertelen vizsgálat esetén vagy vitás esetben a mintát valamely más tagállam illetékes hatóságához is el lehet küldeni utóellenőrzésre.

#### A zöldségpalánták forgalmazásának általános feltételei

**25. §** (1) Zöldségpalánta árutermeles céljára csak akkor hozható forgalomba, ha olyan üzemből származik, amelynek forgalmazási tevékenységét valamely tagállamban engedélyezték.

(2)<sup>5</sup> A 2. számú mellékletben felsorolt zöldségfajokból árutermesztők részére palánta csak a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben bejegyzett fajtanévvel forgalmazható.

(3)<sup>5</sup> Fajmegjelöléses palánta csak azon zöldségfajok esetében hozható forgalomba, amelyek

1 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 12. § (2). Hatályos: 2011. II. 27-től.

2 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

3 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

4 Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 13. §. Hatályos: 2011. II. 27-től.

5 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 10. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

a) a 2. számú mellékletben felsorolt fajok csupán díszítő értékű fajtái, illetve  
b) nem szerepelnek a 2. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében nincsenek államilag elismert fajtaként bejegyezve.

(4)<sup>1</sup> A Nemzeti Fajtajegyzékből vagy a Közösségi Fajtajegyzékből visszavont zöldségfajták palántája a visszavonást követő harmadik év június 30. napjáig forgalomba hozható.

(5)<sup>1</sup> A Zöldségfajok Közösségi Fajtajegyzékében szereplő, a rendelet 5. számú mellékletében előírt minősítési feltételeknek megfelelő zöldségfajták palántáinak forgalmazása e tekintetben további korlátozás alá nem eshet, kivéve, ha ez valamely közösségi jogszabályba ütközik.

(6)<sup>1</sup> Palánta csak kellően egynemű, az üzem által a 30. §-ban foglaltaknak megfelelően kiállított szaporítóanyag-kísérő okmánnyal rendelkező tétélekből hozható forgalomba.

(7)<sup>2</sup> Amennyiben a zöldségpalánta előállítása és minősége megfelel az e rendeletben, valamint a növény-egészségügyi jogszabályokban foglaltaknak, az áru forgalmazása e tekintetben további korlátozás alá nem eshet, kivéve, ha ez valamely közösségi jogszabályban előírtakba ütközik.

(8)<sup>2</sup> A tagállamokból származó, illetve az oda szállított zöldségpalánta forgalomba hozatala belföldi forgalmazásnak minősül, amennyiben annak minősítése megfelel az e rendeletben foglalt előírásoknak.

(9)<sup>2</sup> Harmadik országból származó zöldségpalánta az előbbieken túlmenően abban az esetben hozható forgalomba, ha minősége megfelel a 26. § (1), (2) és (4) bekezdésében és a 27., 28. és 30. §-ban foglalt, a szaporítóanyaggal szemben támasztott, valamint a jelöléssel kapcsolatos követelményeknek, továbbá a belföldi forgalmazó a behozott szaporítóanyag tétélekről a 35. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelő nyilvántartást vezet.

(10)<sup>2</sup> Ha a harmadik országban történő forgalomba hozatalra szánt zöldségpalánta előállítása esetén az üzem nem kéri a palánta e rendelet szerinti minősítését, a tételt előállítás, tárolása és szállítása során szigorúan elkülönítetten kell kezelni.

#### A zöldségpalántával szemben támasztott követelmények

**26. § (1)** Zöldségpalánta előállítására csak minősített vetőmag, illetve ellenőrzött szaporító alapanyag használható fel.

(2) A zöldségpalántának legalább ránézésre mentesnek kell lennie minden olyan, a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítótól, illetve károsító jelenlétére utaló tünettől vagy jeltől, amely ültetési anyagként való felhasználhatóságát csökkenti, különösen azoktól, amelyeket a 9. számú melléklet felsorol.

(3) Minden olyan zöldségpalántát, amely a látható jelek vagy tünetek alapján nem mentes a (2) bekezdésben meghatározott károsító szervezetektől, a károsítók megjelenését követően haladéktalanul megfelelő kezelésben kell részesíteni, valamint szükség esetén el kell távolítani és meg kell semmisíteni.

(4)<sup>3</sup> A salottahagyma és a fokhagyma ültetési anyagának közvetlenül olyan alapanyagból kell származnia, amelyet vegetációban megvizsgáltak és a (2) bekezdésben meghatározott kártevőktől, kórokozóktól, valamint ezek bármilyen jelétől vagy tünetétől mentesnek találtak.

**27. §** A zöldségpalántának faj- és fajtaazonosnak kell lennie és megfelelő faj- és fajtatiztasággal kell rendelkeznie.

**28. §** A zöldségpalántának mentesnek kell lennie minden olyan hiányosságtól, illetve mechanikai sérüléstől, amely ültetési anyagként való felhasználását hátrányosan befolyásolhatja, fejlettségének és méretének megfelelőnek kell lennie az ültetési anyagként való felhasználáshoz. Ezen kívül biztosítani kell a gyökérzet, a szár és a levelek megfelelő arányát.

#### Engedményes szaporítóanyag

**29. §<sup>4</sup>** Átmeneti és az Európai Unión belül ki nem küszöbölhető palánta ellátási nehézség elhárítása céljából az MgSzH engedélyt adhat egy adott kategóriához tartozó, az e rendeletben foglaltaknál kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő palánta meghatározott ideig való forgalomba hozatalára az Európai Bizottság felhatalmazása alapján, ha az a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak egyébként megfelel.

#### A zöldségpalántát kísérő okmányok és jelölések

**30. § (1)** A zöldségpalánta előállítása, felszedése, tárolása, szállítása és forgalomba hozatala során a különböző tétéleket mindvégig elkülönítve kell tartani és jól látható, beazonosítható módon jelölni kell.

(2) Zöldségpalánta - a nem árutermelők részére, hanem kiskerti felhasználás céljára, helyi piacokon történő értékesítés kivételével - csak olyan kellően egynemű tétélekből forgalmazható, amelyek rendelkeznek az üzem által az e rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított okmánnyal.

(3) Az árut kísérő okmánynak olyan, a célnak megfelelő anyagból kell készülnie, amelyet korábban nem használtak és az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén állítottak ki.

(4)<sup>5</sup> Az árut kísérő okmány lehet az MgSzH által rendszeresített okmány vagy az üzem által kiállított bármely olyan okmány, amelyet általában kereskedelmi célra használnak.

(5) Az okmányon jól látható és el nem távolítható módon szerepelnie kell

a) az „EK minőség” megjelölésnek, ha annak a (6) bekezdésben foglalt feltételei fennállnak,

<sup>1</sup> Beiktatta: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 10. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>2</sup> Számozását módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 10. §.

<sup>3</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 11. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>4</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 12. §. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>5</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) e), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

- b) a Magyar Köztársaság európai uniós tagállam kódjának,  
c)<sup>1</sup> az MgSzH nevének vagy azonosító kódjának,  
d)<sup>2</sup> az üzem MgSzH-tól kapott engedélyszámának,  
e) az üzem nevének,  
f) az egyedi sorszámnak, a naptári hét- vagy tételszámnak,  
g) a kiállítás dátumának,  
h) a faj közönséges nevének (a növényútlevélen tudományos névnek is),  
i) a fajta nevének (ha van, az alany nevének vagy jelének),  
j) a szaporítóanyag mennyiségének (darab vagy tömeg), valamint  
k) ha a szaporítóanyag harmadik országból származik, az előállító ország nevének.
- (6) Az „EK minőség” megjelölést kizárólag a 2. számú mellékletben felsorolt növényfajták és fajok Közösségi Fajtajegyzéken szereplő fajtáinak palántája esetén szabad szerepeltetni.
- (7)<sup>3</sup> Ha a palántát növényútlevél kíséri - az üzem döntése alapján - a növényútlevél helyettesítheti a palántát kísérő, a (2) bekezdés szerinti okmányt, ez esetben azonban
- a) az „EK minőség” megjelölésnek,  
b)<sup>4</sup> az MgSzH nevének vagy kódjának,  
c) a faj és fajtanévnek,  
d)<sup>2</sup> az üzem MgSzH-tól kapott engedélyszámának, valamint  
e) harmadik országból való származás esetén az előállító ország nevének is,
- a többi adattól megfelelően elkülönítve kell szerepelnie.
- (8) Ha az okmány hatósági igazolást tartalmaz, azt az okmány többi tartalmától jól láthatóan szintén el kell különíteni.
- (9) Az okmány csak az adott tételre érvényes, annak újbóli felhasználása tilos.
- (10)<sup>5</sup> Az e rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó okmány kiállítására valamennyi olyan engedéllyel rendelkező üzem jogosult, amely a törvény és e rendelet előírásait megtartja. Amennyiben az ellenőrzés során ennek ellenkezője bizonyosodik be, az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a forgalomba hozatalt határozott időre megtilthatja. Ebben az esetben a forgalmazó árut kísérő okmányt sem adhat ki.
- (11) Ha különböző helyekről származó palántákat összekevernek a csomagolás, tárolás vagy a szállítás alatt, az üzem köteles feljegyzést készíteni az összetevőkről és az összetevő tételek származásáról.

#### A zöldségpalánta forgalmazó üzem engedélyezése

- 31. § (1)<sup>6</sup>** Az MgSzH engedélyezi annak a belföldi illetékességű üzemnek a működését, amely az 1. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti tevékenységek legalább egyikét folytatja.
- (2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti tevékenység folytatása nem engedélyköteles.
- (3)<sup>7</sup> Az engedélyezés iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt, az MgSzH által erre rendszeresített és honlapján közzétett űrlapon írásban kell az MgSzH-hoz benyújtani.
- (4) A kérelemnek tartalmaznia kell
- a) az üzem nevét, címét, elérhetőségét, adószámát vagy adóazonosító jelét,  
b) a tevékenységre kijelölt területek adatait,  
c) a kapcsolattartó személy nevét, szakképzettségét,  
d)<sup>8</sup> a kérelmezett tevékenység (3) bekezdés szerinti megjelölését,  
e)<sup>8</sup> a forgalomba hozatalra szánt szaporítóanyag csoportok megnevezését,  
f) részletező adatokat a rendelkezésre álló infrastruktúráról és a technológia egyes fázisairól, valamint  
g) ha az üzem ilyennel rendelkezik, növényvédelmi hatósági regisztrációs számát.
- (5)<sup>6</sup> Az MgSzH a működési engedélyt kiadja, ha
- a) nem természetes személy esetén a cégbejegyzés vagy cégkivonat másolatát,  
b) a kapcsolattartó személy szakirányú végzettségét igazoló okirat másolatát, és  
c) a kérelmező termékpálya szerinti terméktanács tagjának igazolását a kérelemhez mellékelik, valamint  
d) az üzem a mellékelt helyszínrajz alapján beazonosítható, és  
e) a terület jogszerű használatát igazolják, továbbá  
f) a kérelemben megjelölt terület növény-egészségügyi alkalmasságát a szolgálat hat hónapnál nem régebbi jegyzőkönyvével tanúsítja.
- (6)<sup>6</sup> Az MgSzH a beérkezett kérelmeket tartalmi és formai szempontból ellenőrzi, majd helyszíni szemlén megállapítja, hogy a kérelmezőnél adottak-e a zöldség szaporítóanyag forgalomba hozatalának jogszabályban előírt feltételei.
- (7)<sup>9</sup> Az e rendelet előírásait teljesítő, illetve a megfelelő feltételekkel rendelkező üzemet az MgSzH nyilvántartásba veszi.

1 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) e), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

2 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § h).

3 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 13. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

4 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

5 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e). Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

6 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), f) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

7 Megállapította: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 4. § (2). Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § c), 19. § (2).

8 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 14. § (1). Hatályos: 2007. X. 28-tól.

9 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), f), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

(8) A nyilvántartásba vett üzem azonosításra alkalmas egyedi engedélyszámot kap, és egyúttal jogosultságot szerez az általa bejelentett tevékenység végzésére.

(9) Az engedély megszerzése a forgalmazási tevékenységhez szükséges egyéb feltételek teljesítése alól nem mentesít.

(10)<sup>1</sup> Az üzem 30 napon belül köteles - a (3) bekezdés szerinti úrlapon, az (5) bekezdésben foglalt egyidejű igazolásával - írásban jelenteni az MgSzH-nak, ha az engedélyezett tevékenységen kívül az e rendelet hatálya alá eső egyéb tevékenységet folytat, vagy ha bejelentett adatai megváltoztak. Az MgSzH az üzem adataiban történt változást a nyilvántartásban átvezeti.

(11)<sup>2</sup> Az engedélyes dughagyma- és fiókhagyma-termesztők a területükben bekövetkező változásokat tárgyév április 30-ig jelenthetik be az MgSzH által rendszeresített és honlapján közzétett, a 10. számú melléklet szerinti adattartalmú bejelentőlapon.

(12)<sup>3</sup> Az MgSzH-nál történő nyilvántartásba vétel a szolgálatnál történő nyilvántartásba vételt nem pótolja.

#### Az engedély visszavonása

**32. § (1)<sup>4</sup>** Az MgSzH előírhatja a hiányosságok adott határidőre való megszüntetését, amennyiben

a) az engedély kiadásának a 31. § (5) bekezdésben foglalt feltételei nem állnak fenn, vagy

b) az üzem a 35. és 36. § szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget.

(2)<sup>4</sup> Az MgSzH az üzem számára kiadott engedélyt visszavonja, ha az üzem

a) az (1) bekezdésben foglalt hiányosságokat az előírt határidőre nem szünteti meg,

b) az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti,

c) a zöldség szaporítóanyagok forgalmazására vonatkozó jogszabályokat súlyosan vagy ismételtelen megszegi.

(3)<sup>5</sup> Az engedély visszavonásával egyidejűleg az MgSzH az üzem birtokában lévő szaporítóanyag forgalomba hozatalára, illetve megsemmisítésére határidőt állapít meg.

(4) Az engedély visszavonása esetén az üzem a részére kiadott engedélyszámot a kísérő okiraton csak a minősítő intézet által meghatározott ideig használhatja.

(5)<sup>6</sup>

#### A zöldségpalánta vizsgáló laboratórium megbízása

**33. § (1)<sup>7</sup>** Az engedélyezett üzem által vett minták vizsgálatát olyan, az MgSzH-nál bejegyzett laboratórium végezheti, amely az általa elvégzett vizsgálatok eredményében nem érdekelt.

(2)<sup>8</sup> Belföldi laboratórium a részére szóló megbízás kiadását az MgSzH-tól kérheti az erre rendszeresített és az MgSzH-nak honlapján közzétett nyomatványon.

(3) A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot, amellyel a laboratórium igazolni tudja, hogy az általa használt vizsgálati eljárások és módszerek alkalmasak az e rendelet szerinti vizsgálatok elvégzésére, és hogy rendelkezik megfelelő személyzettel, valamint a laborotechnika mindenkori fejlettségi szintjének megfelelő technikai felszereltséggel.

(4)<sup>9</sup> A (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő laboratóriumot az MgSzH nyilvántartásba veszi és számára azonosításra alkalmas nyilvántartási számot ad ki. A nyilvántartásba vétel nem mentesít a tevékenység folytatásához szükséges egyéb engedélyk beszerzése alól.

(5) A laboratórium köteles az e rendeletben előírt vizsgálatokat a tudomány és technika mindenkori állásának megfelelő színvonalon elvégezni, az általa elvégzett vizsgálatokról tanúsítványt kiállítani és megfelelő nyilvántartást vezetni.

(6)<sup>10</sup> A laboratórium tevékenységét az MgSzH ellenőrzi.

(7) A valamely más tagállamban található hivatalos vagy hivatalosan engedélyezett laboratórium az e rendelet szerinti engedélyezett laboratóriumnak minősül.

**34. § (1)** A laboratórium 33. § (2) bekezdés szerinti megbízatása megszűnik a laboratórium kérelmére, vagy ha a 33. § (1)-(5) bekezdéseiben foglalt működési feltételek valamelyike már nem teljesül.

(2)<sup>4</sup> Az MgSzH az általa nyilvántartásba vett laboratóriumokról hivatalos jegyzéket vezet, amit évente a minisztérium hivatalos lapjában közzétesz.

#### A zöldségpalánta forgalmazó üzem belső felügyelete és ellenőrzése

**35. § (1)** A 31. § szerint engedélyezett üzemnek biztosítania kell, hogy az általa forgalmazott szaporítóanyag a jogszabályi követelményeknek megfeleljen.

(2) Az üzem az (1) bekezdésben foglalt teljesítése érdekében köteles maga vagy más erre alkalmas személy, illetve intézmény útján

a) az alkalmazott termesztési módszer alapján megállapítani a szaporítóanyag előállítás folyamat kritikus pontjait,

b) kidolgozni és kivitelezni az a) pont szerinti kritikus pontok megfigyelési és ellenőrzési módszereit, valamint

<sup>1</sup> Módosítva: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), f), alapján. Módosította: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § (6) d), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (5). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § d), 19. § (2).

<sup>2</sup> Megállapította: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 4. § (3). Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>3</sup> Számozását módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 14. § (2). Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § b).

<sup>4</sup> Módosítva: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>5</sup> Módosítva: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>6</sup> Hatályon kívül helyezte: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § (2) b). Hatálytalan: 2010. I. 2-től.

<sup>7</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § b).

<sup>8</sup> Megállapította: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 4. § (4). Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § d), h).

<sup>9</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) g), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>10</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) g), 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § (2) b), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

- c)<sup>1</sup> mintát venni és azt az MgSzH által megbízott laboratóriumban való vizsgálat céljára elküldeni.
- (3) Az üzem köteles írásos vagy más eltávolíthatatlan módon készített naprakész feljegyzést vezetni
- a) a kritikus pontok esetében elvégzett ellenőrzésekről;
- b) azokról a zöldségszaporító alapanyagokról és ültetési anyagokról, amelyeket
1. előállítás, tárolás, kezelés vagy forgalomba hozatal céljából szerzett be,
  2. előállított, tárolt, kezelt, vagy
  3. mások részére átadott;
- c) a területen előforduló károsítókról, a kár elhárítására tett intézkedésről, a zöldség szaporítóanyagok esetében alkalmazott bármely kezeléstről.
- (4) A kizárólag mások által előállított zöldségpalánta csomagolását és forgalomba hozatalát végző üzem írásos vagy más eltávolíthatatlan módon készített feljegyzést csak az általa vásárolt, szállított és forgalomba hozott termékekről köteles vezetni.
- (5)<sup>2</sup> A (2)-(4) bekezdés szerinti feljegyzéseket az üzem köteles az MgSzH ellenőrzéséig, de legalább három évig megőrizni, valamint ellenőrzésre az MgSzH-nak bemutatni.
- (6) Amennyiben a látható jelek vagy tünetek alapján az állapítható meg, hogy a szaporítóanyag a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítóktól nem mentes, az ilyen szaporítóanyag tekintetében az üzemnek kezelést kell alkalmaznia, szükség esetén a szaporítóanyagot el kell távolítania, illetve meg kell semmisítenie.
- (7) Ha az üzem területén a 9. számú mellékletben felsorolt, vizsgálatköteles vagy zárlati növényi károsítók valamelyikének nagy mértékű megjelenését vagy megjelenésének gyanúját észleli, köteles azt a szolgálatnak bejelenteni, és utasításait végrehajtani.
- (8)<sup>3</sup> Az MgSzH által megbízott személyek - különös tekintettel az ellenőrzés és a mintavétel végzésére, továbbá a (2)-(4) bekezdés szerinti nyilvántartás és egyéb bizonylatok ellenőrzésére - az üzem területére beléphetnek. Az üzem minden egyéb módon is köteles együttműködni az MgSzH-val, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával.

#### A zöldségpalánta forgalmazó üzem külső felügyelete és ellenőrzése

**36. § (1)<sup>4</sup>** A palánta forgalomba hozatalával kapcsolatos valamennyi tevékenységet ellenőrzés céljából, az MgSzH által rendszeresített bejelentőlapon, évente legkésőbb április 30-ig be kell jelenteni.

(2)<sup>5</sup> Az MgSzH köteles rendszeresen, de legalább évente egyszer a tevékenység jellegének megfelelő időpontban ellenőrizni az engedélyezett üzemeket és megbízott laboratóriumokat, a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények folyamatos betartásának igazolása érdekében. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül.

(3) A 35. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak szerint a termesztési folyamat kritikus pontjainak meghatározásán, valamint a nyilvántartási kötelezettség teljesítésén túlmenően az MgSzH figyelemmel kíséri és ellenőrzi az üzemet annak érdekében, hogy az üzem<sup>6</sup>

a) az alábbi kritikus pontokat - a növényfaj sajátosságainak megfelelően - folyamatosan figyelembe vegye

1. a termesztési folyamat megindításához felhasznált szaporító alapanyag minősége,
2. a vetés, valamint a zöldségpalánta tűzdelése, oltása, cserepezése és ültetése,
3. a növény-egészségügyi jogszabályok előírásainak betartása,
4. a termesztési terv és technológia,
5. az általános kultúrallapot,
6. a szaporítási eljárások,
7. a felszedési műveletek,
8. a higiénia,
9. a kezelések,
10. a csomagolás,
11. a tárolás,
12. a szállítás,
13. a nyilvántartás, adminisztráció;

b)<sup>6</sup> az MgSzH részére hozzáférhető formában, teljes körű nyilvántartást vezessen:

1. azokról a növényekről, illetve növényi részekről és egyéb anyagokról,
  - amelyeket tárolás vagy a területén történő szaporítóanyag előállítás céljából szerzett be,
  - amelyeket az üzem előállít, vagy
  - amelyeket mások részére továbbított, valamint
2. a növényállománynál alkalmazott valamennyi kezeléstről és egyéb eseményről;

c)<sup>7</sup> biztosítsa, hogy megfelelő szakképzettségű személy tartsa a kapcsolatot az MgSzH-val, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával;

d)<sup>6</sup> szükség szerint és megfelelő időközönként ellenőrzést végezzen az MgSzH által megkívánt módon.

1 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) h), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

2 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § d), 19. § (2).

3 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § i), 19. § (2).

4 Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 15. §. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

5 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) i) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

6 Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) i), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

7 Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § i).

(4)<sup>1</sup> A zöldség szaporítóanyag harmadik országban való forgalomba hozatala esetén, az MgSzH akkor adhat az üzem kérésére igazolást a szaporítóanyag minőségének EK megfeleléséről, ha azt az e rendeletben foglaltaknak megfelelően, nem elkülönítve állították elő.

#### Ellenőrzés, jogkövetkezmények

**37. § (1)<sup>2</sup>** A törvényben és e rendeletben foglaltak folyamatos betartásának biztosítása érdekében az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzést végezhet minden olyan helyen, ahol a vetőmag és palánta előállítását, feldolgozását, kezelését, kiszerezését, tárolását, valamint vizsgálatát végzik, továbbá ahol vetőmagot és palántát forgalomba hoznak, árusítanak vagy felhasználnak.

(2)<sup>2</sup> Az ellenőrzés során az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a törvény és jelen rendelet előírásai szerint jár el, és megállapításairól a helyszínen hatósági jegyzőkönyvet készít.

(3)<sup>3</sup> Az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának ellenőrzést végző munkatársa jogosultságát az erre a célra rendszeresített fényképes igazolvánnyal igazolja és az ellenőrzés során jogosult<sup>4</sup>

a) a szaporítóanyagok nyilvántartásával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos iratokba, számlákba betekinteni, azok valódiságát vizsgálni, róluk másolatot készíteni, bekérni, amely adatokat köteles az üzemi és üzleti titokra vonatkozó rendelkezések betartásával kezelni,

b) a szaporítóanyagokból vizsgálat céljára térítés nélkül mintát venni,

c) az üzemi mintavételre módszertani előírást meghatározni,

d) az ellenőrzött szaporítóanyag minőségét megvizsgálni,

e) a minta vizsgálatával vagy kitermesztésével olyan laboratóriumot vagy üzemet megbízni, amely az általa elvégzett ellenőrzések eredményében nem érdekelt, ezek részére a minősítés módszerét meghatározni,

f) a vetőmag-feldolgozást, -kiszerezést és -tárolást ellenőrizni,

g) a vetőmag- és palánta-árusítást ellenőrizni,

h) a saját jogon végzett szántóföldi ellenőrzést, mintavételt, palánta minősítő tevékenységet ellenőrizni, a kiszerezési tevékenységet felülvizsgálni.

(4)<sup>5</sup> Az MgSzH köteles kidolgozni a fajtaazonosság és fajtatisztaság megállapításának, valamint a mintavétel módszereinek részletes követelményeit. Ezek a követelmények nyilvánosak, az érintettek részére biztosítani kell az ezekbe való betekintés lehetőségét.

**38. § (1)<sup>2</sup>** Ha az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzési tevékenysége során az e rendeletben foglaltak, illetve a vonatkozó szabványok be nem tartását állapítja meg

a) a továbbszaporítás során nem igazolt származású vagy alkalmatlannak minősített növényállomány magtermésének vetőmagként való felhasználását és forgalomba hozatalát megtilthatja,

b) a más célra fel nem használható alkalmatlan vetőmag és palánta megsemmisítését az előállító költségére elrendelheti.

(2)<sup>6</sup> Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága elrendelheti a jogosulatlanul előállított vagy nem megfelelő minőségű szaporítóanyag hatósági zár alá vételét, amiről a szaporítóanyag tulajdonosát és a fajtajogost értesíti. A hatósági zár időtartama vetőmagnál 45 nap, amely indokolt esetben további 45 nappal meghosszabbítható. Palántánál a hatósági zár időtartama az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által meghatározott, szakmailag indokolt időszak. A hatósági zár időtartama alatt a zár alá vett szaporítóanyag tételt elmozdítani nem szabad.

(3)<sup>2</sup> Amennyiben a zár időtartama alatt a zárolási okot nem szüntetik meg, az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a tétel minősítését megsemmisíti és az a továbbiakban szaporítóanyagként nem használható fel. Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a hatósági zárral kapcsolatos minden intézkedéséről okiratot állít ki.

(4)<sup>7</sup> A fémzárolás, a fémzárolásra való előterjesztés és a feldolgozás során tapasztalt szabálytalanság esetén az MgSzH a feldolgozó üzemből szigorított fémzárolást rendelhet el, súlyos szabálytalanság esetén a fémzárolást meghatározott időre felfüggesztheti.

(5) Szabálytalanságnak minősül különösen a vetőmag minőségromlását okozó vetőmagkezelés, a hanyag, hiányos dokumentációkezelés, a nem megfelelő adatok közlése. Súlyos szabálytalanságnak minősül különösen a jogosulatlan szaporítóanyag előállítás és forgalmazó tevékenység végzése, minden olyan mulasztás, amely a vetőmag genetikai értékét, a szaporítóanyag fajtaazonosságát hátrányosan befolyásolhatja, továbbá az okmányokkal való visszaélés, azok hamisítása.

(6)<sup>2</sup> A szigorított fémzárolás meghatározott időre, de legalább egy vetőmag-feldolgozási és fémzárolási időszakra vonatkozik, legrövidebb időtartama hat hónap. A szigorított fémzárolás során az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága részéről legalább két fő fémzároló jár el, automata mintavető nem használható, az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága nyitott zsákban való előterjesztést, valamint az előterjesztő költségére egyöntetűségi vizsgálatot rendelhet el. A függőcímkék csak tételes ellenőrzést követően helyezhetők fel a vetőmag csomagolási egységeire. A saját jogú vetőmag mintavételt és minősítést a szigorított fémzárolás időtartamára fel kell függeszteni.

<sup>1</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) i), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>2</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

<sup>3</sup> Végre nem hajtható módosítására lásd: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

<sup>4</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 14. §. Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>5</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 19. § (2) a) alapján. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 19. § (2).

<sup>6</sup> Módosította: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (5). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

<sup>7</sup> Módosította: 183/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 8. § (6) b).

(7)<sup>1</sup> Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága jogosult a saját jogú szántóföldi szemlét, mintavételt, vizsgálatot és kiszerezési tevékenységet, valamint a palánta előállítását és forgalomba hozatalát az e rendeletben foglaltak be nem tartása esetén határozott időre megtiltani. Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága az intézkedést visszavonja, amint megállapította, hogy az üzem által forgalmazásra szánt palánta megfelel a rendelet követelményeinek és feltételeinek.

(8)<sup>2</sup> Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a rendelet előírásainak a kiskereskedelmi forgalomban nem megfelelő vetőmagtétteleket zár alá veszi.

### Záró rendelkezések

**39. §** (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2)<sup>3</sup> Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és ültetési anyagok forgalmazásáról,

b) a Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról és az azt módosító 2004/117/EK tanácsi irányelv,

c) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 1.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről,

d) a Bizottság 93/61/EGK irányelve (1993. július 2.) a 92/33/EGK tanácsi irányelv értelmében a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és palántázóanyagokra vonatkozó feltételek jegyzékének meghatározásáról,

e) a Bizottság 93/62/EGK irányelve (1993. július 5.) a vetőmagon kívüli zöldségszaporító- és termesztő anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv alapján a termelők és forgalmazók felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó végrehajtási intézkedések kidolgozásáról,

f) a Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító- és ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról,

g)<sup>4</sup> a Bizottság 2009/74/EK irányelve (2009. június 26.) a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK, 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról.

(3)<sup>5</sup> E rendelet a minimális csírázásra vonatkozó követelményeket nem teljesítő szaporítóanyagok forgalmazásának ideiglenes engedélyezésére a tagállamoknak adott felhatalmazás tekintetében a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2006. február 8-i 217/2006/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

*L. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>6</sup>*

### A rendelet hatálya alá tartozó zöldség vetőmagvak

A rendelet hatálya az alábbi zöldség növények vetőmagjára terjed ki.

Allium cepa L.	
- Cepa csoport	vöröshagyma
- Aggregatum csoport	salottahagyma
Allium fistulosum L.	téli sarjadékhagyma
Allium porrum L.	póréhagyma
Allium sativum L.	fokhagyma
Allium schoenoprasum L.	metélőhagyma
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	turbolya
Apium graveolens L.	gyökérseller (levélseller)
Asparagus officinalis L.	spárga
Beta vulgaris L.	mángold cékla

<sup>1</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 16. §. Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

<sup>2</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 17. § e).

<sup>3</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 17. §. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>4</sup> Beiktatva: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 15. § alapján. Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>5</sup> Megállapította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 17. § alapján. Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>6</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (1), 1. számú melléklet. Hatályos: 2011. II. 27-től.

---

Brassica oleracea L.	leveles kel karfiol brokkoli vagy calabrese bimbóskel kelkáposzta fejes káposzta vörös káposzta karalábé
Brassica rapa L.	kinai kel tarlórépa
Capsicum annuum L.	paprika
Chicorium endivia L.	borzaslevelű endivia széleslevelű endivia
Chicorium intybus L.	hajtató cikória leveles cikória ipari cikória
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	görögdinnye
Cucumis melo L.	sárgadinnye
Cucumis sativus L.	salátauborka konzervuborka
Cucurbita maxima Duchesne	sütőtök
Cucurbita pepo L.	tök
Cynara cardunculus L.	articsóka kardi
Daucus carota L.	sárgarépa takarmány sárgarépa
Foeniculum vulgare Mill.	édeskömény
Lactuca sativa L.	fejessaláta
Lycopersicon esculentum Mill.	paradicsom
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman et A. W. Hill	petrezselyem
Phaseolus coccineus L.	tűzbab
Phaseolus vulgaris L.	zöldbab (bokorbab és futóbab)
Pisum sativum L. (partim)	kifejtőborsó velőborsó cukorborsó
Raphanus sativus L.	reték fekete reték
Rheum rhabarbarum L.	rebarbara
Scorsonera hispanica L.	feketegyökér
Solanum melongena L.	tojásgyümölcs
Spinacia oleracea L.	spenót
Valerianella locusta (L.) Laterr.	galambbegysaláta
Vicia faba L. (partim)	lőbab
Zea mays L. (partim)	csemegekukorica pattogató kukorica

2. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>

***A rendelet hatálya alá tartozó palánták***

Allium cepa L.	
- Ceba csoport	vöröshagyma
- Aggregatum csoport	salottahagyma
Allium fistulosum L.	téli sarjadékhagyma
Allium porrum L.	póréhagyma
Allium sativum L.	fokhagyma
Allium schoenoprasum L.	metélőhagyma
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	turbolya
Apium graveolens L.	zeller
Asparagus officinalis L.	spárga
Beta vulgaris L.	cékla
	mángold
Brassica oleracea L.	leveles kel
	karfiol
	brokkoli vagy calabrese
	bimbóskel
	kelkáposzta
	fejeskáposzta
	vöröskáposzta
	karalábé
Brassica rapa L.	kinai kel
	tarlórépa
Capsicum annuum L.	paprika
Chicorium endivia L.	fodros és sima levelű endivia
Chicorium intybus L.	hajtató cikória, levél cikória, ipari cikória
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	görögdinnye
Cucumis melo L.	sárgadinnye
Cucumis sativus L.	salátauborka
	konzervuborka
Cucurbita maxima Duchesne.	sütőtök
Cucurbita pepo L.	tök
Cynara cardunculus	articsóka
	kardi
Daucus carota L.	sárgarépa
	takarmány sárgarépa
Foeniculum vulgare Mill.	édes kömény
Lactuca sativa L.	saláta
Lycopersicon esculentum Mill.	paradicsom
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	petrezselyem
Phaseolus coccineus L.	tűzbab
Phaseolus vulgaris L.	zöldbab (bokorbab és futóbab)

<sup>1</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (1), 2. számú melléklet. Hatályos: 2011. II. 27-től.

Pisum sativum L. (partim)	kifejtő borsó, velőborsó, cukorborsó
Raphanus sativus L.	reték, fekete reték
Rheum rhabarbarum L.	rebarbara
Scorzonera hispanica L.	feketegyökér
Solanum melongena L.	tojásgyümölcs
Spinacia oleracea L.	spenót
Valeriana locusta (L.) Laterr.	galambbegysaláta
Vicia faba L. (partim)	lóbab
Zea mays L. (partim)	csemegekukorica, pattogató kukorica

3. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>

**A zöldség vetőmagvak minőségi feltételei**

1. A vetőmag fajtaazonosságának és fajtatisztaságának kielégítőnek kell lennie.
2. A vetőmag felhasználhatóságát csökkentő betegségek és káros élő szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.
3. A vetőmagnak eleget kell tennie az alábbi feltételeknek is:

Faj	Technikai tisztaság legalább (tömegszázalék)	Idegen mag legfeljebb (tömegszázalék)	Csírázóképesség legalább (százalék)
Allium cepa	97	0,5	70
Allium fistulosum	97	0,5	65
Allium porrum	97	0,5	65
Allium sativum	97	0,5	65
Allium schoenoprasum	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium	96	1	70
Apium graveolens	97	1	70
Asparagus officinalis	96	0,5	70
Beta vulgaris (Cheltenham-répa)	97	0,5	50 (csomó)
Beta vulgaris (a Cheltenham-répa kivételével)	97	0,5	70 (csomó)
Brassica oleracea (karfiol)	97	1	70
Brassica oleracea (egyéb alfajok a karfiol kivételével)	97	1	75
Brassica rapa (kinai kel)	97	1	75
Brassica rapa (tarlórépa)	97	1	80
Capsicum annuum	97	0,5	65
Cichorium intybus (partim) (mezei katáng)	95	1,5	65
Cichorium intybus (partim) (ipari)	97	1	80
Cichorium endivia	95	1	65
Citrullus lanatus	98	0,1	75
Cucumis melo	98	0,1	75
Cucumis sativus	98	0,1	80
Cucurbita maxima	98	0,1	80

<sup>1</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (1), 3. számú melléklet. Hatályos: 2011. II. 27-től.

Cucurbita pepo	98	0,1	75
Cynara cardunculus	96	0,5	65
Daucus carota	95	1	65
Foeniculum vulgare	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Lycopersicon esculentum	97	0,5	75
Petroselinum crispum	97	1	65
Phaseolus coccineus	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris	98	0,1	75
Pisum sativum	98	0,5	80
Raphanus sativus	97	1	70
Rheum rhabarbarum	97	0,5	70
Scorzonera hispanica	95	1	70
Solanum melongena	96	0,5	65
Spinacia oleracea	97	1	75
Valerianella locusta	95	1	65
Vicia faba	98	0,1	80
Zea mays	98	0,1	85*

\* szuperédes csemegekukorica fajták esetén a minimális csírázóképeség 80%, a vetőmag hatósági vagy szállítói címkéjén fel kell tüntetni a „Minimális csírázóképeség: 80%” szöveget.

#### 4. További követelmények

##### 4.1. A hüvelyesek magja nem lehet fertőzött az alábbi élő rovarokkal:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

##### 4.2. A vetőmag nem lehet élő Acarina által fertőzött.

#### 4. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>

##### A gyógynövény-vetőmagvak minőségi feltételei

Faj	Tisztaság (tömegszázalék)	Idegen mag legfeljebb (tömegszázalék)	Csírázóképeség legalább (százalék)
Alcea rosea Festőmályva	95,0	0,1	60
Althea officinalis Fehérmályva	95,0	0,1	60
Amsonia tabernaemontana Széleslevelű Amson virág	94,0	0,1	70
Anethum graveolens Kapor	96,0	0,3	65
Angelica archangelica Orvosi angyalgyökér	96,0	0,1	+ 60
Artemisia annua Egynyári üröm	95,0	0,5	65
Artemisia absinthium Fehér üröm Artemisia dracunculus Tárkony	94,0	0,5	60

<sup>1</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 18. § (4), 19. § (1) b), 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (2), 4. számú melléklet 1.

Atropa belladonna Nadragulya	96,0	0,1	70
Borago officinalis Kerti borágó	95,0	0,3	70
Cnicus benedictus Benedekfű	94,0	0,1	80
Coriandrum sativum Koriander	96,0	0,3	70
Datura innoxia Indián maszlag	97,0	0,1	60
Datura stramonium Csattanó maszlag	97,0	0,1	60
Digitalis lanata Gyapjas gyűszűvirág	97,0	0,3	70
Digitalis purpurea Piros gyűszűvirág	97,0	0,3	70
Hyosciamus niger Bolondító beléndek	96,0	0,3	70
Hyssopus officinalis Kerti izsóp	97,0	0,1	70
Lavandula angustifolia Levendula	96,0	0,1	+ 70
Levisticum officinale Orvosi lestyán	97,0	0,1	70
Lepidium sativum Kerti zsázsa	97,0	0,1	90
Origanum majorana Majoranna	96,0	0,5	70
Malva sylvestris ssp. mauritiana Mórmályva	97,0	0,1	60
Marrubium vulgare Orvosi pemetefű	96,0	0,3	60
Matricaria recutita Kamilla	92,0	0,5	+ 55
Melissa officinalis Citromfű	96,0	0,1	70
Ocimum basilicum Bazsalikom	96,0	0,3	70
Oenothera spp. Ligetszépe	96,0	0,3	60
Origanum vulgare Szurokfű	96,0	0,3	70
Papaver bracteatum Murvás mák	97,0	0,1	70
Pimpinella anisum Ánizs	95,0	0,1	65
Rhaponicum carthamoides Leuzea	95,0	0,1	70
Ruta graveolens Kerti ruta	96,0	0,1	+ 70
Salvia officinalis Kerti zsálya	97,0	0,3	70

Salvia sclarea Muskotályzsálya	97,0	0,3	70
Satureja hortensis Borsfű	97,0	0,3	70
Silybum marianum Máriatövis	96,0	0,1	+ 70
Tanacetum cinerariifolium Rovarporvirág	94,0	0,3	60
Thymus vulgaris Kerti kakukkfű	94,0	0,3	70
Valeriana officinalis Macskagyökér	90,0	0,1	+ 70
Verbascum phlomoides Szöszös ökörfarkkóró	95,0	0,1	70

*5. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>*

*A szántóföldi zöldségvetőmagvak minősítési feltételei*

1. A vetőmagtermő tábla fajtaazonosságának és fajtatisztaságának kielégítőnek kell lennie.
2. Elit vetőmag esetében legalább egy helyszíni hatósági szemlét kell végezni. Minősített vetőmag esetében legalább egy helyszíni hatósági szemlét kell végezni, amelyet az egyes növényfajok vetőmagtermő tábláinak legalább 20%-ára kiterjedő hatósági vizsgálattal kell ellenőrizni.
3. A termőhelyi körülményeknek és a növényállomány fejlettségi állapotának lehetővé kell tennie a fajtaazonosság, a fajtatisztaság és a növény-egészségügyi státusz megfelelő ellenőrzését.
4. A vetőmag felhasználhatóságát csökkentő betegségek és kártékony biológiai káros élő szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.
- 5.<sup>2</sup> Részletes feltételek:

**Hagymafélék**

**Vöröshagyma** (Allium cepa L.)

**Téli sarjadékhagyma** (Allium fistulosum L.)

**Póréhagyma** (Allium porrum L.)

**Fokhagyma** (Allium sativum L.)

**Metéltőhagyma** (Allium schoenoprasum L.)

**Dugvány esetén**

**Az ellenőrzések száma:** 2.

**Az ellenőrzések időpontja:**  
1. kifejezett dughagyma, illetve dugvány hagyma felszedésekor,  
2. kiültetés előtt.

**Magtermő esetén**

**Az ellenőrzések száma:** 2.

**Az ellenőrzések időpontja:**  
1. szárbainduláskor,  
2. az érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.

<sup>1</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 18. § (5), 19. § (1) c).

<sup>2</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (2), 4. számú melléklet 2-4.

**A mintatér nagyság:** 200 növény.

**A mintateretek száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:** Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Elválasztó sáv, dugványnál legalább	m	2		
Szigetelő távolság más fajtától magtermónél, legalább		500		
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		A dugványfejlettség bírálatakor a magtermesztésre alkalmas méretet kell alapul venni.
Idegen fajta, a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	0	0,5	
Nehezen tisztítható magvú gyomnövények a mintateretek átlagában, legfeljebb a magtermónél Vadmuhar fajok (Setaria spp.), Kakaslábfü (Echinochloa crus-galli)	növény db	5	10	
Vírusos megbetegedések, a mintateretek átlagában, legfeljebb	%	5		Tünetek: mozaikosság sárgulás.
Baktériumos betegségek, a mintateretek átlagában, legfeljebb Baktériumos <sup>1</sup> bűdös rothadás (Pseudomonas alliiicola)	%	5		
Gombabetegségek, a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb Fuzáriumos rothadás (Fusarium oxysporum f. cepae), Botritiszes rothadás (Botrytis spp.) Peronoszpóra (Peronospora destructor)	minősítő szám	2		

#### Kabakos növények

##### 1. csoport

**Uborka** (Cucumis sativus L.)

**Sárgadinnye** (Cucumis melo L.)

**Görögdinnye** [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai]

##### 2. csoport

<sup>1</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 2004/64.

**Spárgatők** (Cucurbita pepo L.)

**Csillagtők** (Cucurbita pepo L. conv. Mrlopepo L. provar pattisonina greb.)

**Cukkini** (Cucurbita pepo L. Var. Giromontiina)

**Laskatők** (Cucurbita ficifolia Bouche)

**Olajtők** (Cucurbita pepo L. Var. Greb)

### 3. csoport

**Sütőtők** (Cucurbita maxima Duch.)

**Pézsmatők** [Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poirer]

**Az ellenőrzések száma:** 2.

**Az ellenőrzések időpontja:**  
 1. első kötések kifejlődésekor,  
 2. első kötések érésekor.

**Elővetemény-korlátozás:** A vetőmag-szaporító tábla előveteménye a burgonyafélék (Solanaceae) családjában tartozó növény (pl: paprika, paradicsom, burgonya, tojásgyümölcs, dohány), a kabakosok családjába tartozó növény (pl.: uborka, dinnye, tökfélék) és lucerna nem lehet.

**A mintatér nagysága:** 200 növény.

**A mintateretek száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10, ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:** Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Szigetelési távolság, Más fajtától, és csoporton belüli egyéb fajtól	m	500		
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		
Idegen fajú kabakos növény a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	0		Az első ellenőrzéskor kell véglegesen elbírálni.
Idegen fajta a mintateretek átlagában, legfeljebb		0	0,3	
Vírusos megbetegedések, a mintateretek átlagában, legfeljebb	%	2	5	Tünetek: mozaikosság.
Baktériumos betegségek a mintateretek átlagában, legfeljebb Baktériumos szögletes levélfoltosság (Pseudomonas lachrymans)	növény db	10		A határértékek a beteg termésre vonatkoznak.

<b>Gombabetegségek,</b> a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Kolletotrihumos termésfoltosság (Colletotrichum lagenarium), Kladosporiumos mézgás varasodás (Cladosporium cucumerinum), Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás (Fusarium oxysporum, Verticillium albo-atrum), Peronoszpóra (Pseudoperonospora cubensis), Lisztharmat (Erysiphe cichoracearum, Spaerotheca fuliginea.)	minősítő szám	2	
--	------------------	---	--

**Paradicsom** (Lycopersicon esculentum L.)

**Tojásgyümölcs** (Solanum melongena L.)

**Az ellenőrzések száma:**

2.

**Az ellenőrzések időpontja:**

1. az első kötések kifejlődésekor,
2. 70%-os érés idején.

**Előveteménny-korlátozás:**

Nem lehet a vetőmag-szaporító tábla előveteménye a burgonyafélék és kabakosok családjába tartozó növény és lucerna.

**A mintatér nagysága:**

200 növény.

**A mintaterek száma:**

20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:**

Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Elválasztó sáv, legalább	m	2		
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb	növény db	0	0,3	
Vírusos vagy mikoplazmás megbetegedések, a mintaterek átlagában, legfeljebb	%	5	10	Tünetek: törpülés, mozaikosság, tarkalevelűség, nekrózis.

<b>Baktériumos betegségek</b> a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Baktériumos varasodás (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Klavibakteres hervadás (Clavibacter michiganensis)	növény db	5	10	A határértékek a beteg bogyójú növényegyedekre vonatkoznak.
<b>Gombabetegségek,<sup>1</sup></b> a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb <b>Didimellás tőszáradás</b> (Didymella lycopersici), <b>Kolletotrihumos termésfoltosság és tőkorhadás</b> (Colletotrichum atramentarium) <b>Alternáriás betegség</b> (Alternaria porri f. sp. solani)	%	3	6	
a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Paradicsomvész (Phytophthora infestans), Szeptóriás levélfoltosság <sup>1</sup> (Septoria lycopersici), Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás (Fusarium oxysporum. Verticillium albo-atrum)	minősítő szám	2		

#### RÉPAFÉLÉK

**Cékla** (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.)

**Mangold** (Beta vulgaris L. ssp. cicla)

**Rebarbara** (Rheum rhabarbarum)

#### Dugvány esetén

**Az ellenőrzések száma:** 2.

**Az ellenőrzések időpontja:**  
1. felszedés előtt,  
2. tavaszi kiültetés előtt.

#### Magtermő esetén

**Az ellenőrzések száma:** 2.

**Az ellenőrzések időpontja:**  
1. a magszárak kifejlődésekor, virágzás előtti,  
2. az érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.

**A mintatér nagysága:** 200 növény.

**A mintaterék száma:**  
20 ha-ig: 4 db,  
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

<sup>1</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 2004/64.

**Egyéb követelmények:**

Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek, a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Elválasztó sáv, legalább	m	2		
Szigetelési távolság, más fajtától és egyéb Beta fajoktól magtermőnél, <sup>1</sup> legalább		1000	600	
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	érték szám	4		A dugványfejlettség bírálatokor a magtermesztésre alkalmas méretet kell alapul venni.
Idegen beta faj, a mintaterék átlagában, legfeljebb	növény db	0		
Idegen fajta, a mintaterék átlagában, legfeljebb		1	2	
Felmagzó dugvány a mintaterék átlagában, legfeljebb		0		
Fehérgyűrűs dugvány céklánál a mintaterék átlagában, legfeljebb		2	4	Legalább 2 × 100 db dugványt kell megvizsgálni felvágás után.
Vírusos megbetegedések a mintaterék átlagában, legfeljebb	%	3	5	Tünetek: mozaikosság, sárgulás.
Gombabetegségek a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Cerkosporás levélfoltosság (Cercospora beticola), Peronoszpóra (Peronospora schachtii), Lisztharmat (Erysiphe communis), Rozsda (Uromyces betae)	minősítő szám	2		

**Tarlórépa** (Brassica rapa var. rapa)

**Dugvány esetén**

**Az ellenőrzések száma:** 2.

**Az ellenőrzések időpontja:**  
 1. a dugványok kifejlődésekor,  
 2. válogatás után, kiültetés előtt.

**Magtermő esetén**

**Az ellenőrzések száma:** 2.

**Az ellenőrzések időpontja:**  
 1. virágzás idején,  
 2. érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** 5 év.

<sup>1</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 2004/64.

**A mintatér nagysága:** 200 növény.

**A mintaterek száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

**Egyéb követelmények:** A vetőmagtermő tábla csak abban az esetben fogadható el minősítésre, ha a Beta nemzetségbe tartozó növények árvalélései nincsenek a táblán. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Elválasztó sáv, legalább dugványnál	m	2		
Szigetelési távolság, más fajtától és egyéb Brassica fajtától, legalább magtermőnél		1000	600	
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegészítettség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		A dugványfejlettség bírálatokor a magtermesztésre alkalmas méretet kell alapul venni.
Idegen Brassica és Sinapis faj, a mintaterek átlagában, legfeljebb	növény db	0		
Idegen fajta, a mintaterek átlagában, legfeljebb		0	1	
Felmagzó dugvány mintaterenként		0		
Baktériumos betegségek a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae). Gyökérfarok rothadás (Pseudomonas campestris), Fekete rothadás (Xanthomonas campestris)	%	5		
Gombás megbetegedések, a mintaterek átlagában legfeljebb Lisztharmat (Erysiphe communis)	minősítő szám	2		

**Borsó** (Pisum sativum L.)

**Ellenőrzések száma:** 3.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. virágzaskor,  
 2. zöldhüvelyes állapotban,  
 3. érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** megelőző két éven belül hüvelyeseket és lucernaféléket nem termesztettek.

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>.

**Mintateretek száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:** Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit			Certifikált	Megjegyzés
		szaporítási fok				
Elválasztó sáv, legalább	m	2				
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2				
Fejlettség, legalább Kiegyenlítettég, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4				
Idegen fajta a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	0,5	5			
Vírusos megbetegedések a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb	%	10				Tünetek: mozaikosság, levélsodródás.
Baktériumos betegségek a mintateretek átlagában, legfeljebb Baktériumos zsírfoltosság és hervadás (Pseudomonas syringae pv. pisi)						
Gombabetegségek a mintateretek átlagában, legfeljebb Aszkohitás betegség (Ascochyta spp.)						
a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb Fuzáriumos gyökérrothadás és tőszáradás (Fusarium spp.) Lisztharmat (Erysiphe pisi.) Rozsda (Uromyces pisi.)	minősítő szám	2				

**Saláta** (Lactuca sativa L.)

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. a fejek kifejlődésekor,  
 2. érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** nincs.

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>.

**Mintateretek száma:** 20 ha-ig: 4 db,

minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:**

Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	szaporítási fok		Megjegyzések
		Elit	Certifikált	
Elválasztó sáv legalább	m	4		
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		
Idegen fajta a mintaterék átlagában, legfeljebb	növény db	0	0,3	
Nehezen tisztítható magvú gyomnövények a mintaterék átlagában, legfeljebb csorbóka fajok (Sonchus spp.)		1	3	
Vírusos megbetegedések, a mintaterék átlagában, legfeljebb	%	3	6	Tünetek: mozaikosság sárgaság.
Baktériumos betegségek, a mintaterék átlagában, legfeljebb Saláta baktériumos levélszél rothadása (Pseudomonas marginalis)		2	5	
Gombabetegségek, a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Saláta botritiszes rothadása (Botrytis cinerea), Saláta szeptóriás levélfoltossága (Septoria lactucae), Saláta peronoszpóra (Bremia lactucae)	minősítő szám	2		
Saláta marszoninás levélfoltossága (Marssonina panattoniana)	%	0,2	1	

**KÁPOSZTAFÉLÉK**

**Fejes káposzta** (Brassica oleracea L. conv. capitata Alef. provar alba DC)

**Vörös káposzta** (Brassica oleracea L. conv. capitata Alef. provar rubra DC)

**Kelkáposzta** (Brassica oleracea L. conv. capitata Alef. provar sabauda L.)

**Karalábé** (Brassica oleracea L. conv. acephala (DC) Alef. provar. gongyloides L.)

**Bimbóskel** (Brassica oleracea L. conv. oleracea var. gemmifera DC)

**Kínai kel** [Brassica pekinensis (Lour) Rupr.]

**Takarmánykáposzta** (Brassica oleracea L. conv. acephala (DC) alef. provar. viridis L.)

**Dugvány esetén**

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. a dugvány teljes kifejlődésekor, felszedés előtt,

2. válogatás után, kiültetés előtt.

**Magtermő esetén**

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. virágzáskor,  
 2. az érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.

**Mintatér nagyság:** 200 növény.

**Mintaterék száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:** Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzés
		szaporítási fok		
Elválasztó sáv legalább	m	2		
Szigetelési távolság, más fajtától és egyéb Brassica fajoktól, magtermőnél legalább		1000	600	
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		A dugványfejlettség bírálatakor a magtermesztésre alkalmas méretet kell alapul venni
Idegen Brassica és Sinapis fajok a mintaterék átlagában, legfeljebb	növény db	0		
Idegen fajta, a mintaterék átlagában, legfeljebb		2	4	
Vírusos megbetegedések, a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Káposztafélék mozaikbetegsége, káposztafélék gyűrűs foltossága	%	5		
Baktériumos betegségek, a mintaterék átlagában, legfeljebb Xantomonászos feketeerűség (Xanthomonas campestris pv. campestris)		1	3	
Gombabetegségek, a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Alternáriás szárazfoltosság (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), Fuzariumos sárgaság (Fusarium oxysporum), Peronoszpóra (Peronospora brassicae), Lisztharmat (Erysiphe communis)	minősítő szám	2		

**Karfiol** (*Brassica oleracea* L. convar. botrytis var. botrytis)

**Brokkoli** (*Brassica oleracea* convar. botrytis var. cymosa Duch.)

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. a rózsák teljes kifejlődésekor,  
2. érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.

**Mintatér nagyság:** 200 növény.

**Mintaterek száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:** Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált
		<b>szaporítási fok</b>	
Szigetelési távolság, más fajtától és egyéb Brassica fajtától, legalább	m	1000	600
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2	
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4	
Idegen Brassica és Sinapis fajok a mintaterek átlagában, legfeljebb	növény db	0	
Idegen fajta, a mintaterek átlagában, legfeljebb		0	0,3
Vírusos megbetegedések, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb káposztafélék mozaikbetegsége káposztafélék gyűrűs foltossága	%	5	
Baktériumos betegségek, a mintaterek átlagában, legfeljebb Feketeerős szárazrothadás ( <i>Xanthomonas campestris</i> )		1	3
Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Alternáriás szárazfoltosság ( <i>Alternaria brassicae</i> ), Fuzáriumos sárgaság ( <i>Fusarium oxysporum</i> ), Peronoszpóra ( <i>Peronospora brassicae</i> ), Lisztharmat ( <i>Erysiphe communis</i> )	minősítő szám	2	

**Gyökérszöldségek**

**Sárgarépa** (*Daucus carota* L. ssp sativus Hoffm./Schübl. et Mart.)

**Petrezselyem** (*Petroselinum crispum* Mill./Nym.)

**Pasztinák** (*Pastinaca sativa* L.)

**Zeller** (*Apium graveolens* L.)

**Dugvány esetén**

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. a kifejtett gyökerek felszedésekor,  
2. a gyökerek kiültetése előtt.

**Magtermő esetén**

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. virágzás időszakában,  
2. érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>.

**Mintateretek száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:** Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.  
A certifikált petrezselyem- és pasztinákugvány helyben átteleltethető. Ezen szaporítások ellenőrzése az áttelelés, kihajtás után történik.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Elválasztó sáv, dugványnál legalább	m	2		
Szigetelési távolság más fajtától és sárgarépa esetében vadmuroktól magtermőnél		1000		
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		A dugványfejlettség bírálatokor a magtermesztésre alkalmas nagyságot kell alapul venni.
Idegen fajta a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	0	1	
Idegen ernyővirágú növény a mintateretek átlagában, legfeljebb		0		
Felmagzó dugvány, a mintateretek átlagában, legfeljebb		0		

<b>Nehezen tisztítható magvú gyomnövények</b> a mintaterék átlagában, összesen legfeljebb Fakó muhar (Setaria glauca) Poligonum lapathyfolium, Kakaslábfü (Echinochloa crusgalli) Lapulevelű keserűfű Vadsóska fajok	növény db	5	15	
<b>Vírusos megbetegedések</b> a mintaterék átlagában, legfeljebb	%	5		Tünetek: mozaikosság tarkatörpülés sárgulás.
<b>Baktériumos betegségek</b> a mintaterék átlagában, legfeljebb Baktériumos hervadás (Xanthomonas campestris pv. carotae), Baktériumos lágyrothadás (Erwinia carotovora) dugványnál	növény db	0		A fertőzött egyedeket válogatás útján el kell távolítani.
magtermőnél	%	5	10	
<b>Gombabetegségek<sup>1</sup></b> a mintaterék átlagában, legfeljebb Szteofiliumos feketerothadás (Stemphylium radicinum) dugványnál	növény db	0	0	A fertőzött egyedeket válogatás útján el kell távolítani.
magtermőnél	%	2	4	
a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Szeptóriás levélfoltosság (Septoria apii), Fuzikládiomos betegség (Fusicladium depressum), Peronoszpóra (Plasmopara dauci), Lisztharmat (Erysiphe umbelliferum), Rozsda (Uromyces scirpi)	minősítő szám	2		

**Endíviafaláta** (Cichorium endivia L.)

**Ellenőrzések száma:** 3.

**Ellenőrzések időpontja:**

1. a levélrózsa kifejlődésekor,
2. virágzásban,
3. az érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>.

**Mintaterék száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

<sup>1</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 2004/64.

**Egyéb követelmények:**

Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Szigetelési távolság más fajtáktól és Cichorium fajoktól, legalább	m	800		
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb	növény db	0	0,3	
Idegen cikórium fajok a mintaterek átlagában, legfeljebb		0		
Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, legfeljebb Marszoninás levélfoltosság (Marssonina panattoniana)	%	0,2	1	
Peronoszpóra (Bremia lactucae), Rozsda (Puccinia endiviae)	minősítő szám	2		

**Cikória** (Cichorium intybus L.)

**Dugvány esetén**

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. a gyökér kifejlődésekor, felszedés előtt,  
 2. kiültetés előtt.

**Magtermő esetén**

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. a virágzás kezdetén,  
 2. az érés kezdetén.

**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>.

**Mintaterek száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:**

Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
Elválasztósáv, legalább	m	2		
Szigetelő távolság, más fajtáktól és Cichorium fajoktól, maghozónál legalább		1000	600	
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám	2		
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább Kultúrállapot, legalább	értékszám	4		A dugványok fejlettségének elbírálásakor a mag termesztésre alkalmas fejlettséget kell alapul venni.
Idegen fajta a mintaterék átlagában, legfeljebb	növény db	0	1	
Idegen Cichorium fajok		0		
Felmagzó dugvány a mintaterék átlagában, legfeljebb		0		
Endiviasaláta és mezei katáng mintaterenként		0		
Gombabetegségek a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb Cikória rozsdá (Puccinia spp.) Lisztharmat (Erysiphe cichoracearum)	%	2		

**Spenót (Spinacia oleracea L.)**

**Ellenőrzések száma:** 2.  
**Ellenőrzések időpontja:** 1. levélzet kifejlődésekor,  
 2. az érés kezdetén.  
**Elővetemény-korlátozás:** Nincs.  
**Mintatér nagysága:** 100 m<sup>2</sup>.  
**Mintaterék száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után 2 db.

**Egyéb követelmények:**

A hím- és a nővirágú egyedek megoszlását a fajtaleírásban megadott arányok szerint kell elbírálni. Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékek megegyeznek az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel. Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		

<b>Szigetelési távolság,</b> más fajtától és a Rumex fajtától legalább	m	1000	600	
<b>Gyomosság,</b> legfeljebb	minősítő szám	2		
<b>Fejlettség,</b> legalább <b>Kiegészítettség,</b> legalább <b>Kultúrállapot,</b> legalább	értékszám	4		
<b>Idegen fajta,</b> a mintaterék átlagában, legfeljebb	növény db	0	1	Az első ellenőrzés alkalmával kell véglegesen elbírálni.
<b>Idegen Rumex fajok</b> sósánál, a mintaterék átlagában, legfeljebb		0		
<b>Vírusos megbetegedések,</b> a mintaterék átlagában, legfeljebb	%	3	6	Tünetei: mozaikosság, sárgaság.
<b>Gombabetegségek,</b> a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb botritiszes rothadás (Botrytis cinerea), szeptóriás levélfoltosság (Septoria lactucae), peronoszpóra (Bremia lactucae)	minősítő szám	2		

**Paprika** (Capsicum annum L)      Étkezési paprika  
    Fűszerpaprika  
    Cseresznyepaprika

**Ellenőrzések száma:** 2.

**Ellenőrzések időpontja:** 1. az első kötések kifejlődésekor,  
 2. szinesérésben.

**Elővetemény-korlátozás:** Nem lehet a vetőmag-szaporító tábla előveteménye a burgonyafélék és kabakosok családjába tartozó növény és lucerna.

**Mintatér nagyság:** 200 növény.

**Mintaterék száma:** 20 ha-ig: 4 db,  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db.

**Egyéb követelmények:** Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		szaporítási fok		
<b>Szigetelési távolság,</b> más fajtától legalább	m	300		
<b>Gyomosság, legfeljebb</b>	minősítő szám	2		

<b>Fejlettség, legalább</b> <b>Kiegészítettség, legalább</b> <b>Kultúrállapot, legalább</b>	értékszám	4		
<b>Idegen fajta</b> a mintateretek átlagában, legfeljebb	növény db	0	0,3	Az első ellenőrzéskor kell véglegesen elbírálni.
<b>Vírusos vagy mikoplazmás megbetegedések,</b> a mintateretek átlagában, legfeljebb	%	10		Tünetek: rozettás törpülés, mozaikosság, tarkalevelűség, nekrózis.
<b>Baktériumos betegségek,</b> a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb Baktériumos levélfoltosság Xanthomonas vesicatoria), Baktériumos lágyrothadás (Pseudomonas syringae var. capsici)		10		A határértékek a beteg bogyóju növényegyedekre vonatkoznak.
<b>Gombabetegségek,</b> a mintateretek átlagában, együttesen legfeljebb Botritiszes szár- és termésrothadás (Botrytis cinerea), Alternáriás szárazrothadás (Alternaria spp.), Kolleotrihumos termésfoltosság és rothadás (Colleotrichum atramentarium)	%	3	6	
Fuzáriumos és verticilliumos tőhervadás (Verticillium alboatrum, Fusarium moniliforme, Verticillium dahliae).	Minősítő szám	2		

**Bab** (Phaseolus vulgaris L.)

**Tűzbab** (Phaseolus coccineus L.)

**Ellenőrzések száma:** 3

**Ellenőrzések időpontja:**

1. virágzáskor
2. zöldhüvelyes állapotban
3. érés kezdetén

**Elővetemény-korlátozás:** megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>

**Mintateretek száma:** 20 ha-ig: 4 db  
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

**Egyéb követelmények:** Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit (E) fokú szaporítás határértékeivel.  
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzés
		szaporítási fok		

Elválasztó sáv, legalább	m	2		
Szigetelési távolság karósbab fajták között, legalább		100		
Gyomosság, legfeljebb	min. sz.	2		
Fejlettség, legalább Kiegészítettség, legalább Kultúrállapot, legalább	ért. sz.	4		
Idegen fajta a mintaterek átlagában, legfeljebb	növény, db	0	2	
Vírusos megbetegedések, a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Marmor phaseoli M. lethale, M. manifestum	%	10		Tünetei: Mozaikosság Érnekrozis
Baktériumos betegségek, mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Baktériumos paszulyvész (Pseudomonas phaseolica, Xanthomonas phaseoli var. fuscans, Xanthomonas phaseoli) Baktériumos hervadás (Corynebacterium flaccumfaciens)		5	10	Előfordulásuk megengedett mértéke együttesen
Gombabetegségek, a mintaterek átlagában, legfeljebb Kolletotrihumos fenésedés (Colletotrichum lindemuthianum)		0,5	5	
mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Fuzáriumos gyökérrothadás és tőszáradás (Fusarium spp.) Lisztharmat (Erysiphe spp.) Rozsda (Uromyces spp.)	min. sz.	2		

**Lóbab** (*Vicia faba* L.)

**Ellenőrzések száma:**

2

**Ellenőrzések időpontja:**

1. virágzáskor  
2. érés kezdetén

**Elővetemény-korlátozás:**

megelőző két éven belül hüvelyeseket és hereféléket nem termesztettek.

**Mintatér nagyság:**

100 m<sup>2</sup>

**Mintaterek száma:**

20 ha-ig: 4 db  
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

**Egyéb követelmények:**

Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit fokú szaporítás határértékeivel.  
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzés
		kategória		
Elválasztó sáv, legalább	m	2		
Szigetelési távolság, legalább		200	100	
Gyomosság, legfeljebb	min. sz.	2		

<b>Fejlettség, legalább</b> <b>Kiegészítettség, legalább</b> <b>Kultúrállapot, legalább</b>	ért. sz.	4		
<b>Idegen fajta</b> a mintaterek átlagában, legfeljebb	db	0	3	
<b>Nehezen tisztítható magvú gyomnövények</b>	növény db			
Csattanó maszlag ( <i>Datura stramonium</i> )		0	0	
Galaj fajok ( <i>Gallium</i> spp.)		1	5	
Szerbtővis ( <i>Xanthium</i> spp.)		1	5	
<b>Vírusos megbetegedés,</b> a mintaterek átlagában, legfeljebb	%	10		Tünetek: Seprünövekedés, Mozaikosság
<b>Gombabetegségek,</b> a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Fuzáriumos tőhervadás ( <i>Fusarium oxysporum</i> f. <i>lupini</i> ) Fuzáriumos gyökérrothadás ( <i>Fusarium</i> spp.) Lisztharmat ( <i>Erysiphe</i> spp.)	min. sz.	2		

**Retek** (*Raphanus sativus* L.)

**Dugvány esetén**

**Ellenőrzés száma:** 1

**Ellenőrzés időpontja:** a gumók kifejlődésekor, téli tárolású dugványnál a kiültetés előtt

**Magtermő esetén**

**Ellenőrzések száma:** 2

**Ellenőrzések időpontja:**  
1. virágzáskor  
2. az érés kezdetén

**Elővetemény-korlátozás:** nincs

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>

**Mintaterek száma:** 20 ha-ig: 4 db  
minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

**Egyéb követelmények:** Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük Elit fokú szaporítás határértékeivel.  
Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		kategória		
Elválasztó sáv, legalább	m	2		

Szigetelési távolság, más fajtától, repcsényretekől és olajretekől, legalább magtermőnél		1000	600	
Gyomosság, legfeljebb	min. sz.	2		
Fejlettség, legalább Kiegészítettség, legalább Kultúrállapot, legalább	ért. sz.	4		A dugványfejlettség bírálatakor a magtermesztésre alkalmas fejlettséget kell alapul venni.
Idegen fajta, a mintaterek átlagában, legfeljebb	növény	3	6	
Idegen Raphanus fajok a mintaterek átlagában, legfeljebb		0		
Nehezen tisztítható magvú gyomnövények maghozónál a mintaterek átlagában, legfeljebb Vadrepce (Sinapis arvensis)		10		
Gombabetegségek a mintaterek átlagában, együttesen legfeljebb Feketeerű rothadás (Xanthomonas capestris), Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia sclerotiorum), Peronoszpóra (Peronospora brassicae), Alternáriás szárazfoltosság (Alternaria raphani)	min. sz.	2		

**Édeskömény (Foeniculum vulgare MILL.)**

**Ellenőrzések száma:** 2

**Ellenőrzések időpontja:**  
 1. virágzaskor  
 2. éréskor

**Elővetemény-korlátozás:** A megelőző évben nem termesztettek azonos fajú növényt.

**Mintatér nagyság:** 100 m<sup>2</sup>

**Mintatér száma:** 20 ha-ig: 4 db  
 minden további megkezdett 10 ha után: 2 db

**Egyéb követelmények:** Szuperelit szaporítás esetén a határértékeknek legalább meg kell egyezniük az Elit fokú szaporítás határértékeivel.  
 Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált kategória határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	Megjegyzések
		kategória		
Elválasztó sáv, legalább	m	2		
Szigetelő távolság, más fajtától, legalább	m	400	200	Kivétel vegetatív szaporítás
Gyomosság, legfeljebb	min. sz.	2		
Fejlettség, legalább Kiegészítettség, legalább Kultúrállapot, legalább	ért. sz.	4	3	

<b>Idegen fajta,</b> a mintaterék átlagában, legfeljebb	db	0,5	5	
<b>Nehezen tisztítható magvú gyomnövények</b> a mintaterék átlagában, legfeljebb szulák fajok ( <i>Polygonum</i> spp.)		2	10	
<b>Gombabetegségek</b> a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb	min. sz.	2		
<b>Kártevők</b> a mintaterék átlagában, együttesen legfeljebb	%	15		

**Csemege kukorica** (*Zea mays* L. /partim/)

**Az ellenőrzések száma:** 5

**Az ellenőrzések időpontja:**

1. ellenőrzés (idegenelési ellenőrzés) a virágzás várható megindulása előtt egy-két héttel,
2. ellenőrzés:
  - a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 1. címerezési ellenőrzés,
  - a virágzás kezdetén, a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén a virágzás kezdetén, amikor az anyai növényállományban 5% apai virágport fogadó nővirágzat (bibe) megjelenik,
3. ellenőrzés:
  - a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 2. címerezési ellenőrzés,
  - a termékenyülés ideje alatt,
4. ellenőrzés:
  - a keresztezéssel végzett vetőmag-előállítás esetén 3. címerezési ellenőrzés,
  - a termékenyülés ideje alatt.

A vetőmag-termő növényállomány (anyai szülő) termékenyülésének ideje alatt három hivatalos ellenőrzést kell végezni,
5. ellenőrzés (végső minősítés): az érés idején, a keresztezéssel végzett vetőmagelőkészítés esetén az apasorok növényállományának eltávolítása után kell elvégezni.

**Elővetemény-korlátozás:** nincs.

**A mintatér nagysága:** 100 db növény (egy sorban 100 vagy két egymás melletti sorban 50-50 db növény).

**Mintaterék száma:**

Terület nagysága (ha)	100 növény leszámolása (keresztezéskor végzett vetőmag-előkészítés esetén az anyai és apasorokban külön-külön)
8 vagy kevesebb	5
8,1-16	8
16,1-25	10
25,1-40	15
40,1-60	20
60,1-85	25

85,1 vagy több	30
----------------	----

Ha a vizsgálat során az anyasorok sávjában (anyapászta) minősítési határértéket meghaladó mennyiségű virágzó címer észlelhető, akkor a nem kellően címezett anyasorok sávjában, az úgynevezett fertőző gócban ismételt mintatereteket kell felvenni és e területeket külön táblarészként kell kezelni.

**Egyéb követelmények:**

Szuperelit (SE) szaporítás esetén a határértékeknek legalább az elit (E) fokú szaporítás határértékeivel kell megegyezniük.  
 Standard szaporítás esetén a határértékek megegyeznek a certifikált vetőmag határértékeivel.

A vizsgálat tárgya	Egység	Elit	Certifikált	
		kategória		
		alpanyagok	hibridek	szabadon elvirágzó kukoricák
1	2	3	4	5
Szigetelési távolság, legalább	m	400	200	200
Gyomosság, legfeljebb	minősítő szám		2	
Fejlettség, legalább Kiegyenlítetttség, legalább	értékszám	4	3	3
Kultúrállapot, legalább	%			
virágport hullató idegen tő az anya- és apasorokban összesen, legfeljebb		0,1 <sup>1</sup>	0,1	0,1
idegen tő az anyasorokban az idegenelési ellenőrzésen, legfeljebb <sup>2</sup>		0,1	0,2	0,2
virágport hullató kukoricánövénny az anyasorokban a három címezési ellenőrzésen összesen, legfeljebb <sup>3</sup>		1,0 <sup>1</sup>	1,5 <sup>4, 5</sup>	1,5
<b>Idegen kultúr- és gyomnövények</b> a mintateret átlagában, legfeljebb	növény db			
Selyemmályva (Abutilon spp.)		0,2	2	2
Fenyércirok (Sorghum halepense)		0,3	3	3
Csattanó maszlag (Datura stramonium)		0,2	2	2

6. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

**A vetőmag címkékre vonatkozó részletes előírások**

A. rész

Hatósági címke (elit vetőmag és certifikált vetőmag, a kis kiszerezésű vetőmag kivételével)

1. Kötelezően feltüntetendő adatok.
  - 1.1. „EK-szabályok és -szabványok”.
  - 1.2. Minősítő hatóság és tagállam neve, vagy azok kezdőbetűi.
  - 1.3. A fémzárolás kelte (év és hónap) az alábbiak szerint: „fémzárolás... (év és hónap)”, vagy a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel ideje (év és hónap), az alábbiak szerint: „mintavétel ideje... (év és hónap)”.
  - 1.4. A tétel hivatkozási száma.
  - 1.5. A faj megnevezése legalább álló betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leírója neve nélkül is elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő megadásával.
  - 1.6. A fajta megnevezése, legalább álló betűkkel.
  - 1.7. Kategória.
  - 1.8. A vetőmagot termelő ország.

<sup>1</sup> A himsteril alpanyag-vetőmag előállításánál vizsgálandó: a himsteril növény, ha címervirágzatában a pelyvavelek felnyílnak és a portok megjelenik, fertilis idegen növénynek minősül.

<sup>2</sup> Szabadon elvirágzó kukorica alpanyagának előállításakor a határérték 0,5%.

<sup>3</sup> Az anyasorokban legalább 5% bibe megjelenés után a virágport hullató címer egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0,5% lehet.

<sup>4</sup> A himsteril anyai szülő, ha címervirágzatában a pelyvavelek felnyílnak és a portok megjelenik, a sterilizációtól függetlenül címezési hibának számít. Ez a hiba az anyasorokban egy-egy ellenőrzésen legfeljebb 0,5% lehet. A címezési ellenőrzéseken a határérték összesen legfeljebb 1,5% lehet.

<sup>5</sup> Ha a fertilis tövek száma összesen - a kivágottakkal együtt - 10%-nál több, a tételt fertilisnek kell minősíteni.

1.9. Bejelentett nettó vagy bruttó tömeg, illetve bejelentett magszám.

1.10. A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben szemcsés növényvédő szer, csávázószer vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a gomolyok, illetve a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított közelítő aránya.

1.11. Olyan fajták esetében, amelyek hibridek vagy beltenyésztesű vonalak:

- elit vetőmag esetében, amennyiben az a hibrid vagy beltenyésztesű vonal, amelyhez a vetőmag tartozik, hatóságilag el van ismerve:<sup>1</sup> az adott komponens fajta hivatalos elismerése során használt megnevezése, a végleges fajtára való hivatkozással vagy a nélkül, kizárólag végleges fajta komponenséül szánt hibrid vagy beltenyésztesű vonal esetében pedig a „komponens” szó kíséretében,  
- elit vetőmag egyéb eseteiben: annak a komponensnek a megnevezése, amelyhez az elit vetőmag tartozik, amely kód formájában is megadható a végleges fajtára való hivatkozás kíséretében, a funkcióra (hím- vagy nőivarú) való hivatkozással vagy a nélkül, és a „komponens” szó kíséretében,

- certifikált vetőmag esetében: annak a fajtának a megnevezése, amelyhez a vetőmag tartozik, a „hibrid” szó kíséretében.

1.12. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az „Ismételten ellenőrizve ... (év és hónap)” felirattal jelezhető.

2. Minimális méret: 110 × 67 mm.

## B. rész

A szállító címkéje vagy a csomagoláson lévő felirata (standard vetőmag és kis kiserelésű certifikált vetőmag)

1. Kötelező adatok

1.1. „EK-szabályok és -szabványok”.

1.2. A címkézésért felelős személy neve és címe vagy azonosító jele.

1.3. A fémzárolás vagy a legutóbbi csírázóképeség-vizsgálat éve (gazdasági év). A gazdasági év vége is feltüntethető.

1.4. A faj megnevezése, legalább álló betűkkel.

1.5. A fajta megnevezése, legalább álló betűkkel.

1.6. Kategória: a kis kiserelésű vetőmag esetében a minősített vetőmagot „C” vagy „Z”, a standard vetőmagot pedig „ST” betűkkel lehet jelölni.

1.7. A címkézésért felelős személy által megadott hivatkozási szám - standard vetőmag esetében.

1.8. A minősített árutétel azonosítását lehetővé tevő hivatkozási szám - certifikált vetőmag esetében.

1.9. Bejelentett nettó vagy bruttó tömeg, illetve bejelentett magszám, kivéve az 500 grammnál kisebb kiserelést.

1.10. A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben szemcsés növényvédő szer, csávázószer vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a gomolyok illetve a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított közelítő aránya.

2. A címke minimális mérete (a kis kiserelésű vetőmag kivételével) 110 × 67 mm.

## C. rész

A címke színe

1. Elit vetőmagnál: fehér.

2. Certifikált vetőmagnál: kék.

3. Standard vetőmagnál: sötét sárga.

7. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

**A más tagállamokban betakarított, nem véglegesen certifikált vetőmagvak címkéjére és okmányára vonatkozó részletes előírások**

1. A címkén kötelezően feltüntetendő adatok a következők:

- a helyszíni szemléért felelős hatóság és tagállam neve vagy kezdőbetűi,  
- a faj megnevezése legalább álló betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,

- a fajta megnevezése, legalább álló betűkkel,

- kategória,

- a parcella vagy az árutétel hivatkozási száma,

- bejelentett nettó vagy bruttó súly,

- a „nem véglegesen certifikált vetőmag” felirat.

2. A címke szürke színű kell legyen.

3. Az okmányon kötelezően feltüntetendő adatok a következők:

- az okmányt kibocsátó hatóság,

- a faj megnevezése legalább álló betűkkel, a botanikai név, amely rövidített formában és a leíró neve nélkül is elfogadható, vagy a faj közönséges neve, illetve mindkettő,

- a fajta megnevezése, legalább álló betűkkel,

<sup>1</sup> Helyesbítette: Magyar Közlöny 2004/64.

- kategória,
- az anyamag hivatkozási száma és a vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,
- a tábla vagy az árutétel hivatkozási száma,
- az okmány által kísért árutétellel bevetett terület,
- a betakarított vetőmag mennyisége és a csomagolási egységek száma,
- annak tanúsítása, hogy teljesültek a vetőmagot adó termény tekintetében előírt feltételek,
- adott esetben az előzetes vetőmagvizsgálat eredményei.

*8. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>.*

#### ***A zöldségvetőmag minták tömege***

1. Egy tételként mintázható vetőmag megengedett legnagyobb tömege:

a)<sup>2</sup> a *Phaseolus coccineus*, a *Phaseolus vulgaris*, a *Pisum sativum* és a *Vicia faba* vetőmagja: 30 tonna,

b)<sup>2</sup> a búzaszennél nem kisebb méretű vetőmagok a *Phaseolus coccineus*, a *Phaseolus vulgaris*, a *Pisum sativum* és a *Vicia faba* kivételével: 20 tonna,

c) a búzaszennél kisebb vetőmagok: 10 tonna.

A vetőmag megengedett legnagyobb árutételének tömege nem léphető túl 5%-nál nagyobb mértékben.

2.<sup>3</sup> A vetőmagminta előírt legkisebb tömege

Faj	Tömeg (g)
<i>Allium cepa</i>	25
<i>Allium fistulosum</i>	15
<i>Allium porrum</i>	20
<i>Allium sativum</i>	20
<i>Allium schoenoprasum</i>	15
<i>Anthriscus cerefolium</i>	20
<i>Apium graveolens</i>	5
<i>Asparagus officinalis</i>	100
<i>Beta vulgaris</i>	100
<i>Brassica oleracea</i>	25
<i>Brassica pekinensis</i>	20
<i>Brassica rapa</i>	20
<i>Capsicum annuum</i>	40
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (mezei katáng)	15
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (ipari cikória)	50
<i>Cichorium endivia</i>	15
<i>Citrullus lanatus</i>	250
<i>Cucumis melo</i>	100
<i>Cucumis sativus</i>	25
<i>Cucurbita maxima</i>	250
<i>Cucurbita pepo</i>	150
<i>Cynara cardunculus</i>	50
<i>Daucus carota</i>	10
<i>Foeniculum vulgare</i>	25
<i>Lactuca sativa</i>	10
<i>Lycopersicon esculentum</i>	20
<i>Petroselinum crispum</i>	10
<i>Phaseolus coccineus</i>	1000
<i>Phaseolus vulgaris</i>	700

<sup>1</sup> Módosította: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 18. § (6).

<sup>2</sup> Megállapította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (2), 4. számú melléklet 5. Hatályos: 2011. II. 27-től.

<sup>3</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (2), 4. számú melléklet 6.

Rheum rhabarbarum	135
Pisum sativum	500
Raphanus sativus	50
Scorzonera hispanica	30
Solanum melongena	20
Spinacia oleracea	75
Valerianella locusta	20
Vicia faba	1000
Zea mays	1000

A fenti fajok F-1 hibrid fajtái esetében a minta előírt legkisebb tömege a megadott tömeg negyedére csökkenthető. A minta tömege azonban legalább 5 g kell legyen és legalább 400 vetőmagból kell álljon.

9. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>

**A zöldségpálánta minőségét hátrányosan befolyásoló jellemző kórokozók és kártevők jegyzéke**

Nemzetség és faj	Jellemző kártevők és kórokozók
<b>Allium ascalonicum</b>	<b>Rovarok, atkák és fonalférgék</b> fejlődésük valamennyi szakaszában  - <i>Delia spp.</i>  - <i>Ditylenchus dipsaci</i>  - Thysanoptera, de különösen <i>Thrips tabaci</i>  <b>Gombák</b>  - <i>Botrytis spp.</i>  - <i>Peronospora destructor</i>  - <i>Sclerotium cepivorum</i>  <b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b>  Valamennyi, de különösen az <i>Onion yellow dwarf virus</i>
<b>Allium cepa</b>	<b>Rovarok, atkák és fonalférgék</b> fejlődésük valamennyi szakaszában  - <i>Delia spp.</i>  - <i>Ditylenchus dipsaci</i>  - <i>Meloidogyne spp.</i>  - Thysanoptera, de különösen <i>Thrips tabaci</i>  <b>Baktériumok</b>  - <i>Pseudomonas spp.</i>  <b>Gombák</b>  - <i>Botrytis spp.</i>  - <i>Fusarium oxysporum f.sp. cepae</i>  - <i>Peronospora destructor</i>

<sup>1</sup> Módosította: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (2), 4. számú melléklet 7.

	<p>- <i>Sclerotium cepivorum</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen az <i>Onion yellow dwarf virus</i></p>
<b>Allium fistulosum</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- <i>Delia spp.</i></p> <p>- <i>Ditylenchus dipsaci</i></p> <p>- Thysanoptera, de különösen <i>Thrips tabaci</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Sclerotium cepivorum</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi</p>
<b>Allium porrum</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- <i>Delia spp.</i></p> <p>- <i>Ditylenchus dipsaci</i></p> <p>- Thysanoptera</p> <p><b>Baktériumok</b></p> <p>- <i>Pseudomonas spp.</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Alternaria porri</i></p> <p>- <i>Fusarium culmorum</i></p> <p>- <i>Phytophthora porri</i></p> <p>- <i>Sclerotium cepivorum</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Leek yellow dwarf virus</i></p>
<b>Allium sativum</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- <i>Aceria tulipae</i></p> <p>- <i>Delia spp.</i></p> <p>- <i>Ditylenchus dipsaci</i></p> <p>- Thysanoptera</p> <p><b>Baktériumok</b></p> <p>- <i>Pseudomonas fluorescens</i></p>

	<p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Sclerotium cepivorum</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen az <i>Onion yellow dwarf virus</i></p>
<b>Apium graveolens</b>	<p><b>Rovarak, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- <i>Acidia heraclei</i></p> <p>- <i>Lygus spp.</i></p> <p>- <i>Psila rosae</i></p> <p>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i> és <i>Thrips tabaci</i></p> <p><b>Baktériumok</b></p> <p>- <i>Erwinia carotovora subsp. carotovora</i></p> <p>- <i>Pseudomonas syringae pv. apii</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Fusarium oxysporum f.sp. apii</i></p> <p>- <i>Phoma apiicola</i></p> <p>- <i>Pythium spp.</i></p> <p>- <i>Sclerotinia sclerotiorum</i></p> <p>- <i>Septoria apii</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Celery mosaic virus</i> és a <i>Cucumber mosaic virus</i></p>
<b>Asparagus officinalis</b>	<p><b>Rovarak, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- <i>Brachyorynella asparagi</i></p> <p>- <i>Hypoptya caestrum</i></p> <p>- <i>Platyparea poeciloptera</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Fusarium spp.</i></p> <p>- <i>Rhizoctonia violacea</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi</p>
<b>Beta vulgaris</b>	<p><b>Rovarak, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- <i>Pegomya betae</i></p>

	<p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Phoma betae</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen <i>Beet necrotic yellow vein virus</i></p>
<b>Brassica oleracea</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalférgék</b> fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- Aleyrodidae</p> <p>- Aphididae</p> <p>- <i>Heterodera spp.</i></p> <p>- Lepidoptera, de különösen a <i>Pieris brassicae</i></p> <p>- Thysanoptera, de különösen a <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><b>Baktériumok</b></p> <p>- <i>Pseudomonas syringae pv. maculicola</i></p> <p>- <i>Xanthomonas canipestris pv. campestris</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Alternaria brassicae</i></p> <p>- <i>Mycosphaerella spp.</i></p> <p>- <i>Phoma lingam</i></p> <p>- <i>Plasmiodiophora brassicae</i></p> <p>- <i>Pythium spp.</i></p> <p>- <i>Rhizoctonia solani</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Cauliflower mosaic virus</i>, tospovírusok és a <i>Turnip mosaic virus</i></p>
<b>Brassica pekinensis</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalférgék</b> fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- Aphididae</p> <p>- Lepidoptera, de különösen <i>Pieris brassicae</i></p> <p><b>Baktériumok</b></p> <p>- <i>Erwinia carotovora</i></p> <p>- <i>Xanthomonas campestris pv. campestris</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Alternaria brassicae</i></p> <p>- <i>Botrytis cinerea</i></p> <p>- <i>Mycosphaerella spp.</i></p>

	<p>- <i>Phoma lingam</i></p> <p>- <i>Plasmiodiophora brassicae</i></p> <p>- <i>Sclerotinia spp.</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a tospovírusok</p>
<b>Capsicum annuum</b>	<p><b>Rovarak, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- Aleyrodidae</p> <p>- <i>Leptinotarsa decemlineata</i></p> <p>- <i>Ostrinia nubilalis</i></p> <p>- <i>Phthorimea operculella</i></p> <p>- Tetranychidae</p> <p>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Leveillula taurica</i></p> <p>- <i>Pyrenochaeta lycopersici</i></p> <p>- <i>Pythium spp.</i></p> <p>- <i>Phytophthora capsici</i></p> <p>- <i>Verticillium albo-atrum</i></p> <p>- <i>Verticillium dahliae</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Cucumber mosaic virus</i>, a <i>Tomato mosaic virus</i>, a <i>Pepper mild mottle virus</i> és a <i>Tobacco mosaic virus</i></p>
<b>Cichorium endivia</b>	<p><b>Rovarak, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- Aphididae</p> <p>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Botrytis cinerea</i></p> <p>- <i>Erysiphe cichoracearum</i></p> <p>- <i>Sclerotinia spp.</i></p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Beet western yellow virus</i> és a <i>Lettuce mosaic virus</i></p>
<b>Cichorium intybus</b>	<p><b>Rovarak, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- Aphididae</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Napomyza cichorii</i></li><li>- <i>Apion assimile</i></li> <li><b>Baktériumok</b></li><li>- <i>Erwinia carotovora</i></li><li>- <i>Erwinia chrysanthemi</i></li><li>- <i>Pseudomonas marginalis</i></li> <li><b>Gombák</b></li><li>- <i>Phoma exigua</i></li><li>- <i>Phytophthora erythroseptica</i></li><li>- <i>Pythium spp.</i></li><li>- <i>Sclerotinia sclerotiorum</i></li></ul>	
<b>Citrullus lanatus</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalférgék</b> fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aleyrodidae</li><li>- Aphididae</li><li>- <i>Meloidogyne spp.</i></li><li>- <i>Polyphagotarsonemus latus</i></li><li>- <i>Tetranychus spp.</i></li><li>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></li></ul> <p><b>Gombák</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Colletotrichum lagenarium</i></li></ul> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Watermelon mosaic virus</i></p>	
<b>Cucumis melo</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalférgék</b> fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aleyrodidae</li><li>- Aphididae</li><li>- <i>Meloidogyne spp.</i></li><li>- <i>Polyphagotarsonemus latus</i></li><li>- <i>Tetranychus spp.</i></li><li>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></li></ul> <p><b>Baktériumok</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Lachrymans</i></li></ul> <p><b>Gombák</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Colletotrichum lagenarium</i></li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Fusarium spp.</i></li><li>- <i>Pythium spp.</i></li><li>- <i>Sphaerotheca fuliginea</i></li><li>- <i>Verticillium spp.</i></li></ul> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Cucumber green mottle virus</i>, a <i>Cucumber mosaic virus</i> és a <i>Squash mosaic virus</i></p>
<b>Cucumis sativus</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aleyrodidae</li><li>- Aphididae</li><li>- <i>Delia platura</i></li><li>- <i>Meloidogyne spp.</i></li><li>- <i>Polyphagotarsonemus latus</i></li><li>- <i>Tetranychus spp.</i></li><li>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></li></ul> <p><b>Baktériumok</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Pseudomonas syringae pv. lachrymans</i></li></ul> <p><b>Gombák</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Fusarium spp.</i></li><li>- <i>Phytophthora spp.</i></li><li>- <i>Pseudoperonospora cubensis</i></li><li>- <i>Pythium spp.</i></li><li>- <i>Rhizoctonia spp.</i></li><li>- <i>Sphaerotheca fuliginea</i></li><li>- <i>Verticillium spp.</i></li></ul> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi</p>
<b>Cucurbita maxima</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aleyrodidae</li><li>- Aphididae</li><li>- <i>Meloidogyne spp.</i></li><li>- <i>Polyphagotarsonemus latus</i></li><li>- <i>Tetranychus spp.</i></li><li>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></li></ul> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p>

	Valamennyi
<b>Cucurbita pepo</b>	<b>Rovarok, atkák és fonalférgek</b> fejlődésük valamennyi szakaszában  - Aleyrodidae - Aphididae - <i>Meloidogyne spp.</i> - <i>Polyphagotarsonemus latus</i> - <i>Tetranychus spp.</i> - Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i>  <b>Baktériumok</b> Pseudomonas syringae pv. lachrymans  <b>Gombák</b> - <i>Fusarium spp.</i> - <i>Sphaerotheca fuliginea</i> - <i>Verticillium spp.</i>  <b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b> Valamennyi, de különösen a <i>Cucumber mosaic virus</i> , a <i>Squash mosaic virus</i> , a <i>Zucchini yellow mosaic virus</i> , és a tospovírusok
<b>Cynara cardunculus és Cynara scolymus</b>	<b>Rovarok, atkák és fonalférgek</b> fejlődésük valamennyi szakaszában  - Aleyrodidae - Aphididae - Thysanoptera  <b>Gombák</b> - <i>Bremia lactucae</i> - <i>Leveillula taurica f. sp. cynarae</i> - <i>Pythium spp.</i> - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Sclerotium rolfsii</i> - <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Verticillium dahliae</i>  <b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b> Valamennyi
<b>Foeniculum vulgare</b>	<b>Rovarok, atkák és fonalférgek</b> fejlődésük valamennyi szakaszában  - Aleyrodidae - Aphididae

	<p>- Thysanoptera</p> <p><b>Baktériumok</b></p> <p>- <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i></p> <p>- <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Cercospora foeniculi</i></p> <p>- <i>Phytophthora syringae</i></p> <p>- <i>Sclerotinia</i> spp.</p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p><i>Celery mosaic virus</i></p>	
<b>Lactuca sativa</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- Aphididae</p> <p>- <i>Meloidogyne</i> spp.</p> <p>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Botrytis cinerea</i></p> <p>- <i>Bremia lactucae</i></p> <p>- <i>Pythium</i> spp.</p> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Lettuce big vein</i>, a <i>Lettuce mosaic virus</i> és a <i>Lettuce ring necrosis</i></p>	
<b>Lycopersicon esculentum</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b>ek fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <p>- Aphididae</p> <p>- Aleyrodidae</p> <p>- <i>Hauptidia maroccana</i></p> <p>- <i>Meloidogyne</i> spp.</p> <p>- <i>Tetranychus</i> spp.</p> <p>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>- <i>Vasates lycopersici</i></p> <p><b>Baktériumok</b></p> <p>- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i></p> <p><b>Gombák</b></p> <p>- <i>Alternaria solani</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Cladosporium fulvum</i></li><li>- <i>Colletotrichum coccodes</i></li><li>- <i>Didymella lycopersici</i></li><li>- <i>Fusarium oxysporum</i></li><li>- <i>Leveillula taurica</i></li><li>- <i>Phytophthora nicotianae</i></li><li>- <i>Pyrenochaeta lycopersici</i></li><li>- <i>Pythium spp.</i></li><li>- <i>Rhizoctonia solani</i></li><li>- <i>Sclerotinia sclerotiorum</i></li><li>- <i>Verticillium spp.</i></li></ul> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen a <i>Cucumber mosaic virus</i>, a <i>Potato virus X</i>, a <i>Potato virus Y</i>, a <i>Tobacco mosaic virus</i>, a <i>Tomato mosaic virus</i> és a <i>Tomato yellow leaf curl virus</i></p>	
<b>Rheum spp.</b>	<p><b>Baktériumok</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Agrobacterium tumefaciens</i></li><li>- <i>Erwinia rhapontici</i></li></ul> <p><b>Gombák</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Amillariella mellea</i></li><li>- <i>Verticillium spp.</i></li></ul> <p><b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b></p> <p>Valamennyi, de különösen az <i>Arabidopsis mosaic virus</i> és a <i>Turnip mosaic virus</i></p>	
<b>Solanum melongena</b>	<p><b>Rovarok, atkák és fonalféreg</b> fejlődésük valamennyi szakaszában</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aleyrodidae</li><li>- Aphididae</li><li>- <i>Hemitarsonemus latus</i></li><li>- <i>Leptinotarsa decemlineata</i></li><li>- <i>Meloidogyne spp.</i></li><li>- Tetranychidae</li><li>- Thysanoptera, de különösen <i>Frankliniella occidentalis</i></li></ul> <p><b>Gombák</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Fusarium spp.</i></li><li>- <i>Leveillula taurica f.sp. cynarae</i></li><li>- <i>Rhizoctonia solani</i></li><li>- <i>Pythium spp.</i></li></ul>	

	- <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> - <i>Verticillium spp.</i>  <b>Vírusok és vírusszerű szervezetek</b> Valamennyi, de különösen a <i>Cucumber mosaic virus</i> , az <i>Eggplant mosaic virus</i> , a <i>Potato virus Y</i> , és a <i>Tobacco mosaic virus</i>
--	---

**10. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>.**

<b>Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ</b> Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. 1525 Budapest 114. Pf. 30	Oldal: .....
--	--------------

**SZEMLEMEGRENDELŐ**  
**a dughagyma és fokhagyma szerződéses termeltetéséhez**  
 ..... év

Engedélyes üzem neve és címe:	Engedélyszáma:
	Dátum:

Bejelentem, hogy az alábbi üzemek dughagyma/fokhagyma termesztést/tárolást/kezelést/kiszerezést végeznek számomra a pótlapok szerinti növényekből és mennyiségben. A csatolt pótlapok száma: ..... db.

Kérem, hogy a szaporítóanyagok éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.

Sorszám	Szerződéses üzem			Tevékenységbe vont területek <sup>2</sup>		Szerződéskötés éve
	neve	címe	tevékenység	helység és hrsz.	nagyság (m <sup>2</sup> )	

**PÓTLAP<sup>3</sup>**  
 a szerződéses termeltetés keretében előállított dughagyma és fokhagyma szemlemerendelőjéhez  
 ..... év

Engedélyes üzem neve és címe: .....	Engedélyszáma:
Szerződéses üzem neve és címe: .....	Dátum:
Szerződésben szereplő tevékenység:	

<sup>1</sup> Beiktatta: 124/2007. (X. 20.) FVM rendelet 18. § (7). Hatályos: 2007. X. 28-tól.

<sup>2</sup> Kizárólag az MgSzH Központ zöldségpalánta termesztők és nagykereskedők nyilvántartásában nem szereplő területeket kell bejelenteni. A pótlapokat szerződéses üzemként kell kiállítani.

<sup>3</sup> Az MgSzH Központ zöldségpalánta termesztők és nagykereskedők nyilvántartásában szereplő engedélyes üzem tölti ki, kivéve az ellenőrzéshez kapcsolódó rovatokat.

.....	
-------	--

Szaporítóanyag megnevezése (magyar név, fajta)	Mennyisége (kg)	Ellenőrző felügyelő megjegyzése

Szaporítóanyag szemle időpontja: .....

Ellenőrző felügyelő neve:.....

*11. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez<sup>1</sup>*

***A fajtaazonosító vizsgálat elvégzéséhez szükséges magminták***

Növényfaj	Minta tömege [g]	Beküldési határidő
ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK		
PARADICSOM (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)		
HAJTATÁSI	10	01.01
SZABADFÖLDI	50	03.01
TOJÁSGYÜMÖLCS (SOLANUM MELONGENA L.)	50	03.01
ÉTKEZÉSI PAPRIKA (CAPSICUM ANNUM L. CONVAR.GROSSUM) HAJTATÁSI	10	01.01
SZABADFÖLDI	50	03.01
FŰSZERPAPRIKA (CAPSICUM ANNUM L. CONVAR. LONGUM)	50	03.01
CSERESZNYEPAPRIKA (CAPSICUM ANNUM L. CONVAR. ANNUM VAR.CERASIFORME)	50	03.01
UBORKA (CUCUMIS SATIVUS L.)		
HAJTATÁSI	20	03.01
SZABADFÖLDI	50	03.01
SÁRGADINNYE (CUCUMIS MELO L.)	50	03.01
GÖRÖGDINNYE (CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI)	1500 mag	03.01
SPÁRGATÖK (CUCURBITA PEPO L.)	1500 mag	03.01
CSILLAGTÖK (CUCURBITA PEPO L. CONV. MELOPEPO L. PROVAR. PATTISSONINA GREB.)	1500 mag	03.01
CUKINI (CUCURBITA PEPO L. VAR.GIROMONTIINA GREB.)	1500 mag	03.01
LASKATÖK (CUCURBITA FICIFOLIE BOUCHE)	1500 mag	03.01
OLAJTÖK (CUCURBITA PEPO L. VAR.GREB.)	1500 mag	03.01
SÜTÖTÖK (CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE)	1500 mag	03.01
PÉZSMATÖK (CUCURBITA MOSCHATA DUCH. ET. POIRET)	1500 mag	03.01
TAKARMÁNYTÖK (CUCURBITA PEPO L. VAR. MACROCARPA)	1500 mag	03.01
SALÁTA (LACTUCA SATIVA L.VAR CAPITATA) HAJTATÁSI	50	12.01
SZABADFÖLDI	100	02.15

<sup>1</sup> Beiktatta: 14/2011. (II. 24.) VM rendelet 16. § (3), 5. számú melléklet. Hatályos: 2011. II. 27-től.

ÁTTELELŐ SALÁTA (LACTUCA PERENNIS)	100	07.01
KÖTŐZŐSALÁTA (LACTUCA SATIVA CONV. LONGI-FOLIA (LAM.) ALEF.)	100	02.15
METÉLŐSALÁTA (LACTUCA SATIVA CONC.SECALINA ALEF.)	100	02.15
ENDIVIASALÁTA (CICHORIUM ENDIVIA L.)	100	02.15
MEZEI VAGY MADÁRSALÁTA (VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR.) SZABADFÖLDI	100	02.15
ÁTTELELŐ	100	08.01
SÓSKA (RUMEX ACETOSA L. VAR. HORTENSIS DIERB.)	25	02.15
SPENÓT (SPINACIA OLERACEA L.)		
SZABADFÖLDI	250	02.15
ÁTTELELŐ	250	07.15
ÚJ-ZÉLANDI SPENÓT (TETRAGONIA TETRAGONOIDES PALL.)		
SZABADFÖLDI	250	02.15
ÁTTELELŐ	250	07.15
CIKÓRIA (CICHORIUM INTYBUS L.)	100	02.01
MANGOLD (BETA VULGARIS L. SSP. CICLA)	500	02.01
SÁRGARÉPA (DAUCUS CAROTA L. SSP. SATIVUS HOFFM. SCHÜBL. ET. MART.)	200	02.01
PETREZSELYEM (PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN ET A. W. HILL)	150	02.01
PASZTINÁK (PASTINACA SATIVA L.)	150	02.01
ZELLER (APIUM GRAVEOLENS L.)	10	02.01
RETEK (RAPHANUS SATIVUS L.)		
HAJTATÁSI	100	01.01
SZABADFÖLDI	250	02.01
ŐSZI RETEK		
SZABADFÖLDI	250	07.01
TÉLI VAGY FEKETE RETEK (RAPHANUS SATIVUS L. VAR. NIGER)	250	07.01
TARLÓRÉPA (BRASSICA RAPA L. VAR. RAPA)	250	02.01
FEKETEGYÖKÉR (SCORZONERA HISPANICA L.)	150	02.01
FEJESKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L. CONV. CAPITATA ALEF. PROVAR ALBA DC)		
HAJTATÁSI	25	01.01
KORAI SZABADFÖLDI	25	03.01
KÉSŐI SZABADFÖLDI	25	05.01
VÖRÖSKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L. CONV. CAPITATA ALEF. PROVAR RUBRA DC.)	25	03.01
KELKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L. CONV. CA-PITATA ALEF. PROVAR SABAUDA L.)		
HAJTATÁSI	25	01.01
SZABADFÖLDI	25	03.01
ÁTTELELŐ	25	07.01
KARALÁBÉ (BRASSICA OLERACEA L. CONV. ACEPHALA (DC) ALEF. PROVAR. GONGYLOIDES L.)		
HAJTATÁSI	25	01.01
SZABADFÖLDI	25	03.01
KARFIOL (BRASSICA OLERACEA L. CONV. BOTRYTIS (L.) ALEF. PROVAR. BOTRYTIS)		
HAJTATÁSI	25	01.01
KORAI SZABADFÖLDI	25	03.01

KÉSŐI SZABADFÖLDI	25	05.01
BIMBÓSKEL (BRASSICA OLERACEA L. CONV. OLERACEA VAR.GEMMIFERA DC.)	25	03.01
KÍNAI KEL (BRASSICA PEKINENSIS (LOUR) RUPR.)	25	05.15
LEVELES KEL (BRASSICA OLERACEA L.CONV. ACEPHALA (DC.) ALEF.PROVAR.SABELLICA L.)	25	03.01
BROKKOLI (BRASSICA OLERACEA L.CONV. BOTRYTIS (L.) ALEF.CYMOSA DUCH.)	25	03.01
TAKARMÁNYKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L. CONV.ACEPHALA (DC.)ALEF. PROVAR. VIRIDIS L.)	100	02.01
TAKARMÁNY KELKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA VAR. SABAUDA)	100	02.01
BÉLKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA CONVAR. ACEPHALA VAR. MEDULLOSA VAR. VIRIDIS)	100	02.01
VÖRÖSHAGYMA (ALLIUM CEPA L.)	150	02.01
ÁTTELELŐ	150	08.15
PORÉHAGYMA (ALLIUM PORRUM L.)	150	02.01
METÉLŐHAGYMA (ALLIUM SCHOENOPRASUM L.)	150	02.01
TÉLI SARJADÉKHAGYMA (ALLIUM FISTULOSUM L.)	150	02.01
GYÓGY-, ILLÓ- ÉS FÚSZERNÖVÉNYEK		
HELYBEVETÉSSEL SZAPORÍTOTT EGYNYÁRI FAJOK		
KAPOR (ANETHUM GRAVEOLENS L.)	40	03.01
SÁFRÁNYOS SZEKLICE (CARTHAMUS TINCTORIUS L.)	25	03.01
KONYHAKÖMÉNY (CARUM CARVI L.)	40	03.01
KORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.)	70	03.01
MAJORANNA (MAJORANNAHORTENSIS MÖNCH.)	5	03.01
BAZSALIKOM (OCIMUM BASALICUM L.)	20	03.01
MURVÁS MÁK (PAPAVER BRACTEATUM LINDL.)	5	03.01
MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.)	5	03.01
ÁNIZS (PIMPINELLA ANISUM L.)	40	03.01
MUSKOTÁLYZSÁLYA (SALVIA SCLAREA L.)	50	03.01
BORSFŰ (SATUREJA HORTENSIS L.)	6	03.01
MÁRIATÖVIS (SILYBUM MARIANUM L.GAERTN.)	200	03.01
ZAMATOS TURBOLYA (ANTHRISCUS CEREFOLIUM)	20	03.01
KERTI BORÁGÓ (BORAGO OFFICINALIS L.)	150	03.01
BENEDEKFŰ (CNICUS BENEDICTUS L.)	40	03.01
INDIÁN MASZLAG (DATURA INNOXIA)	150	04.01
KERTI ZSÁZSA (LEPIDIUM SATIVUML.CONVAR. SATIVUM)	50	03.01
HELYBEVETÉSSEL SZAPORÍTOTT ÁTTELELŐ EGYÉVES, KÉTÉVES ÉS ÉVELŐ FAJOK		
SZÉLESLEVELŰ AMSONVIRÁG (AMSONIA TABERNAEMONTANA WALT.)	40	03.15
ORVOSI ANGYALGYÖKÉR (ANGELICA ARCHANGELICA L.)	20	10.01
GYAPJAS GYŰSZŰVIRÁG (DIGITALIS LANATA EHRH.)	5	09.01
ÉDES KÖMÉNY (FOENICULUM VULGÁRE KILL.)	80	03.01
KERTI IZSÓP (HYSSOPUS OFFICINALIS L.)	12	03.01
ORVOSI LESTYÁN (LEVISTICUM OFFICINALE HOCH.)	40	03.01
MÓRMÁLYVA (MALVA SYLVESTRIS I.SSP. MAURITIANA A.ET.G.)	50	03.01
KAMILLA VAGY ORVOSI SZÉKFŰ (MATRICARIA RECUITA L.)	3	08.01
LEUZEVA (RHAPONTICUM CARTHAMOIDESWILD.)	40	03.01

SZŐSZŐS ÖKÖRFARKKÓRÓ (VERBASCUM PHLOMOIDES L.)	2	09.01
FESTŐMÁLYVA (ALCEA ROSEAF.NIGRA CAV.)	80	03.01
BOLONDÍTÓ BELÉNDEK (HYOSCIAMUS NIGER L.)	10	09.01
VÖRÖSLŐ LIGETSZÉPE (OENOTHERA ERYTHROSEPA-LA BORB.)	8	09.01
LÁNDZSÁS ÚTIFŰ (PLANTAGO LANCEOLATA)	12	03.01
KELETI KECSKERUTA (GALEGA ORIENTALIS)	12	03.01
PALÁNTA NEVELÉSSEL SZAPORÍTOTT KÉTÉVES ÉS ÉVELŐ FAJOK		
EGYNYÁRI ŪRŐM (ARTEMISIA ANNUA L.)	2	04.01
TÁRKONY (ARTEMISIA DRANUNCULUS L.)	2	04.01
VALÓDI LEVENDULA (LAVANDULA ANGUSTIFÓLIA MILL.)	2	01.15
FEHÉR ŪRŐM (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.)	2	04.01
MASZLAGOS NADRAGULYA (ATROPA BELLADONNA)	2	02.15
PIRÉTRUM VAGY ROVARPORVIRÁG (CHRYSANTHEMUM CINERARIAEFOLIUM TREV.VIS.)	2	03.01
ORVOSI PEMETEFŰ (MARRUBIUM VULGARE L.)	2	03.01
CITRÓMFŰ (MELISSA OFFICINALIS L.)	6	03.01
SZUOKFŰ (ORIGANUM VULGARE L.)	5	03.01
KERTI RUTA (RUTA GRAVEOLENSL.)	20	04.01
ORVOSI ZSÁLYA (SALVIA OFFICINALIS L.)	70	04.01
KERTI KAKUKKFŰ (THYMUS VULGARIS L.)	3	03.01
MACSKAGYŐKÉR (VALERIANA OFFICINALIS L.)	5	08.01