

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: törvény) 30. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § Az e rendeletben foglaltakat

a) a szántóföldi növények - kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat -, a zöldség-, gyógy-, illóolajos és fűszernövények - kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat és elismert házi kerti fajtákat - (a továbbiakban együtt: zöldség növények), a szőlő és a gyümölcsstermő növények nemes és alany fajtáinak, továbbá a dísz- és erdészeti növények fajtáinak a növényfajták állami elismerésével összefüggő bejelentésére, a törvényben előírt vizsgálatok elvégzésére, az ezen növényfajták állami elismerésére, illetve annak meghosszabbítására és visszavonására, a fajtafenntartás eredményességének ellenőrzésére,

b) a növényfajta-oltalomhoz szükséges DUS-vizsgálatok elvégzésére,

c) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és a Fajtaminősítő Bizottság működésére,

d) a növényfajták nemesítésével foglalkozó, a fajtafenntartást végző, illetve képviselőként eljáró természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre kell alkalmazni.

2. § (1) A növényfajták állami elismeréséhez és a növényfajta-oltalom megszerzéséhez szükséges kísérleti vizsgálatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) végzi.

(2) Az állami elismerésre kötelezett növényfajok listáját - a hasznosítási célok megjelölésével - az 1. számú melléklet tartalmazza.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. *összehasonlító (standard) fajta*: a gazdasági értékvizsgálat során alkalmazott közismert, elterjedt fajta vagy ezen fajták átlaga, amelyhez a többi fajtát hasonlítják,

2. *referencia fajta*: a tartós vetőmagtárolóban vagy ültetvényben megőrzött, közismert hazai vagy külföldi fajta, amelyhez a DUS-vizsgálat során a vizsgált fajtákat hasonlítják,

3. *példa fajta*: egyes morfológiai, beltartalmi, rezisztencia vagy egyéb fajtatulajdonság jellemzéséhez, leírásához etalonként használt fajta,

4. *géntechnológiával módosított növényfajta*: fajta, amelynek génállományát génszabványi beavatkozással olyan módon változtatták meg, ahogyan az természetes úton nem menne végbe,

5. *fajtajelölt*: a NÉBIH-hez állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra bejelentett, illetve fajtaoltalmi vizsgálatokra bejelentett növényfajta,

6. *fajtavizsgálat*: az állami elismerés céljából végzett vizsgálatra bejelentett fajták, illetve növényfajta-oltalom céljára bejelentett fajták - nemzetközileg ajánlott, vagy ennek hiányában a NÉBIH által kifejlesztett módszerekkel beállított kísérletekben végzett - hivatalos DUS-vizsgálata és - ahol ez követelmény - gazdasági értékvizsgálata,

7. *tartós vetőmagtárolás*: az államilag elismert, illetve növényfajta-oltalomban részesített fajták - kijelölt hibridek esetén azok komponensei is - és a referencia és példa fajták nemzetközi szabvány szerint előkészített vetőmagjának középtávú megőrzése, a gyűjtemény fenntartása,

8. *UPOV*: az új növényfajták oltalmára 1961. december 2-án létesült, Genfben, 1972. november 10-én, 1978. október 23-án és 1991. március 19-én felülvizsgált Nemzetközi Egyezmény (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants),

9. *Közösségi Növényfajta Hivatal (Community Plant Variety Office, CPVO)*: a Tanács közösségi növényfajta-oltalomról szóló 2100/94/EK rendelete alapján működő közösségi növényfajta-oltalmi hatóság,

10. *harmadik ország*: az Európai Unió tagállamain kívüli ország.

Bejelentés állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra

4. § (1) A fajtavizsgálatra történő bejelentést a NÉBIH-hez kell benyújtani az általa rendszeresített és honlapján közzétett, F 401 jelű nyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány a következő adatokat tartalmazza:

- a) a növényfaj latin és magyar nevét,
- b) a fajta nemesítői jelzését,
- c) a bejelentő nevét és címét,
- d) ha van képviselő, annak nevét és címét,
- e) a nemesítő nevét és címét,
- f) a fajtanévet, ha a fajtát más hatóságnál a bejelentés tárgyát képező fajtanévtől eltérő névvel már nyilvántartásba vették, valamint
- g) hogy milyen néven és mely országokban regisztrált vagy oltalmazott a fajta, illetve hogy milyen néven és mely országokban kérelmezték ezt.

(3) A bejelentéshez mellékelni kell

- a) a bejelentő meghatalmazását, amennyiben a növényfajtát képviselő jelenti be,
- b) a géntechnológiával módosított növényfajta esetében a kibocsátási engedélyt,
- c) a technikai kérdőívet.

(4) A bejelentés tartalmazhatja a nemesítési arányokat és a javasolt fajtanévet.

(5) A bejelentés adatainak valódiságát a bejelentő aláírásával igazolja.

(6) A NÉBIH nyilvántartást vezet:

- a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokról,
- b) a fajtavizsgálatra történő bejelentés dátumáról (év, hónap, nap),
- c) a javasolt fajtanévről, amennyiben a fajtavizsgálatra történő bejelentés tartalmazza,
- d) a további javasolt fajtanévekről és azok bejelentésének dátumáról (év, hónap, nap) és
- e) a fajtaazonosító kódszámáról.

(7) A végleges fajtaelnevezésre vonatkozó javaslatot az utolsó vizsgálati év kezdetéig kell bejelenteni a NÉBIH részére a NÉBIH által rendszeresített és honlapján közzétett F 402 Fajtanév bejelentése című nyomtatványon.

(8) A más hatóságnál már regisztrált vagy bejelentett fajtát eredeti fajtanévvvel, illetve jelzéssel kell bejelenteni. Korábban regisztrált vonalakat új hibrid előállításához új kombinációban is csak az eredeti elnevezéssel lehet megjelölni. A bejelentő köteles a miniszterrel közölni, ha a fajtát az eredeti fajtanévtől eltérő szinonim névvel már valamely országban bejelentették vagy regisztrálták. A NÉBIH ezt köteles nyilvántartásaiban szerepeltetni.

(9) A szántóföldi növényfajok hibridjeit (kukorica, kalászos gabonák, napraforgó, repce, cirokfélék és kender) csak a kialakító vonalak (így különösen törzsek, fajták) (a továbbiakban: vonalak) és a keresztezési képlet egyidejű közlésével lehet bejelenteni. Külföldön vagy belföldön már regisztrált vonalak esetében az eredeti megnevezést kell alkalmazni. A bejelentett hibrid keresztezési képletét (összetételét) a bejelentés után nem lehet megváltoztatni.

(10) Nem kell új fajtakísérletet lefolytatni azon közismertnek tekinthető gyümölcsfajta esetében, amelyet 2012. szeptember 30. előtt már forgalmaztak Magyarországon, feltéve, hogy a fajta rendelkezik hivatalos DUS-leírással, azonban az ültetési anyag a NÉBIH referenciagyűjteményében való elhelyezés céljából a NÉBIH részére átadandó.

5. § (1) Az egyes növényfajok esetében a bejelentési határidőt, a DUS-vizsgálatokhoz szükséges

szaporítóanyag beérkezési határidejét, mennyiségét és a vonatkozó minőségi előírásokat a *4. számú melléklet*, a gazdasági értékvizsgálatokhoz szükséges szaporítóanyagra vonatkozó mennyiségi és minőségi előírásokat az *5. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A szántóföldi növényfajok hibridjeinek vizsgálatát csak a korábban még nem bejelentett, illetve nem regisztrált kialakító vonalak, alapegyszeresek vetőmagja és a hibrid vetőmag egyidejű átadása esetén kezdi meg a NÉBIH. Új hibrid bejelentésekor, ha annak valamely komponense más bejelentő kérésére DUS-értékeléssel rendelkezik, egyéves fajta-összehasonlító vizsgálatot kell végezni.

(3) Ha bejelentés a 4. számú mellékletben meghatározott határidő után érkezik be a NÉBIH-hez, a vizsgálatokat csak a következő évben lehet megkezdeni.

(4) A NÉBIH a bejelentéseket a beérkezést követő naptól számított 15 napon belül szakmai és alaki szempontból elbírálja és nyilvántartásba veszi, ha a bejelentésre szolgáló nyomtatvány hiánytalanul tartalmazza a 4. § (2) bekezdésének *a)-d)* pontjaiban foglaltakat és a bejelentő csatolta a szükséges mellékleteket. A NÉBIH a bejelentés nyilvántartásba vételét közli a bejelentővel.

(5) A NÉBIH a bejelentést elutasítja, ha az nem tartalmazza a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, és a bejelentő felhívást követően sem pótolja azt.

(6) Ha a bejelentő a vizsgálat lefolytatására nem tud a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott mennyiségben, minőségben és határidőig vizsgálati anyagot biztosítani, a NÉBIH a bejelentést törli a nyilvántartásból.

(7) A NÉBIH a honlapján közzéteszi a 4. § (2) bekezdés *a), b)* és *f)* pontja szerinti adatokat és a bejelentő nevét.

6. § (1) A NÉBIH - a fajtanév, a fajta nemesítői jelzése, a fajtabejelentő, a képviselő, a fajtafenntartó és a bejelentés időpontja kivételével - a bejelentésben szereplő, a fajtára vonatkozó információkat, illetve adatokat az üzleti titok, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmére vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban kezeli.

(2) A bejelentő a bejelentésben foglalt adatok megváltozását a változást követő 30 napon belül köteles a NÉBIH-nek bejelenteni. A kérelemben foglaltak a nemesítők neve és a nemesítői arányok tekintetében csak az érintettek együttes nyilatkozata vagy jogerős bírósági határozat alapján változtathatók meg.

Bejelentés fajtaoltalmi vizsgálatra

7. § (1) A növényfajta-oltalmi eljárás céljára végzett fajtavizsgálatokat - a bejelentő kérelmére - a NÉBIH végzi.

(2) A növényfajta-oltalmi eljárás keretében a fajtavizsgálatra vonatkozó kérelmet a bejelentő benyújthatja a NÉBIH-hez, vagy kérheti a korábban elvégzett vagy a vizsgálat alatt lévő növényfajta DUS-vizsgálati eredményének kiadását a növényfajta-oltalom megszerzéséhez.

(3) A vizsgálati kérelemhez a bejelentőnek - amennyiben a növényfajta állami elismeréséhez korábban azt nem nyújtotta be - a CPVO, vagy az UPOV szerinti, vagy a nemzeti technikai kérdőívet egy példányban kell benyújtania.

8. § (1) A NÉBIH az állami elismerésre, illetve a növényfajta-oltalomhoz szükséges DUS-vizsgálatra bejelentett és a külföldi társhatóságok által DUS-vizsgálatra beküldött fajtákról - a bejelentés sorrendjében - közhitelű nyilvántartást vezet.

(2)

A fajták kísérleti vizsgálata

9. § (1) A fajtajelölteket a bejelentések elfogadása után a NÉBIH DUS-vizsgálattal és - ahol ez előírás - gazdasági értékmegállapító kísérletekben vizsgálja. A növényfajonként külön-külön meghatározott feltételek szerint a NÉBIH a közösségi jogszabályok és a Közösségi Növényfajta Hivatal technikai előírásai, annak hiányában az UPOV által ajánlott, annak hiányában a Fajtaaminósító Bizottság által elfogadott és a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter)

által jóváhagyott - a NÉBIH által az érdekeltek számára hozzáférhető módon közzétett - nemzeti módszerek alapján

a) szántóföldi fajták esetén DUS-vizsgálatot és gazdasági értékvizsgálatot,
b) zöldség, gyümölcs és dísznövény fajok fajtái esetén csak DUS-vizsgálatot,
c) szőlőfajták esetén az alaktani, fiziológiai, különösen a termesztési és felhasználási cél szempontjából döntő, a szőlő vegetatív szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló külön jogszabályban, illetve a 6. számú mellékletben meghatározott jellemzők megállapítására irányuló, a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő vizsgálatot végez.

(2) Erdészeti fajták esetén a NÉBIH a vizsgált kategóriájú, magtermesztő ültetvények, testvérvonalak szülei és klón-, valamint klóncsoport szaporítóanyagforrás-típusok kiinduló anyagainak erdészeti szaporítóanyag-források jegyzékre vételéhez az európai uniós jogi aktusokban megállapított módszertani előírások szerinti vizsgálatokat végez. Erdészeti fajták esetében a gazdasági értékvizsgálat követelményeinek részletes leírását az erdészeti szaporítóanyagokról szóló jogszabály tartalmazza.

(3) Szőlőklónok esetében a megkülönböztethetőség helyett azt kell vizsgálni, hogy a klón a fajtavizsgálat során a DUS tulajdonságok alapján megfelel-e az adott fajtának. Új szőlőfajták elismerése esetén a fajta már létező vírusesztelt klónja külön vizsgálat nélkül Nemzeti Fajtajegyzékre vehető.

(4) A gazdasági értékvizsgálat elvégzése nem előírás

a) szántóföldi növényfajok hibridjeinek komponenseinél, valamint
b) azon fűfajoknál, amelyeknél a bejelentő nyilatkozik arról, hogy a bejelentett fajtát nem kívánják takarmányozási célra felhasználni.

(5) Amennyiben a csak DUS-vizsgálatra kötelezett növényfajok körében a vizsgált fajta állományán olyan termesztési tulajdonság megállapítására kerül sor, amely a fajta termesztését veszélyeztetné, környezeti vagy humán-egészségügyi veszélyt jelentene, a NÉBIH köteles ezeket az eredményeket nyilvánosságra hozni. Az ilyen eredmények alapján a fajta Nemzeti Fajtajegyzékre vétele megtagadható.

(6) Az állami elismeréshez és a növényfajta-oltalomhoz szükséges DUS-vizsgálatokat a NÉBIH saját kísérleti hálózatában végzi, de kétoldalú megállapodás alapján más UPOV tagország társintézményével is elvégeztetheti, illetve a már meglévő eredményeket átveheti. Olyan növényfajnál, amelynek tekintetében a NÉBIH által végzendő DUS-vizsgálat feltételei nem adóttak, a DUS-vizsgálat a NÉBIH közreműködésével, illetve felügyeletével a bejelentőnél, a CPVO által akkreditált természetes vagy jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél is végezhető.

(7) A NÉBIH az állami elismeréshez szükséges gazdasági értékvizsgálatokat saját kísérleti hálózatában, illetve kihelyezett kísérletekben végzi. A NÉBIH a kihelyezett kísérlet elvégzésével más arra alkalmas természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet is megbízhat. A kihelyezett kísérletek eredményeit csak akkor lehet elfogadni, ha azokat a NÉBIH által alkalmazott módszertan szerint állították be. A kihelyezett kísérleteket a NÉBIH szervezi, ellenőrzi és értékeli.

(8) A szántóföldi növényfajok fajtáinak DUS-vizsgálatára vonatkozó CPVO iránymutatások és UPOV irányelvek felsorolását a 10. számú melléklet, a zöldségnövény fajok fajtáinak DUS-vizsgálatára vonatkozó CPVO iránymutatások és UPOV irányelvek felsorolását a 11. számú melléklet tartalmazza. A mellékletekben nem szereplő növényfajok esetében a DUS-vizsgálatot a nemzeti előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

10. § (1) A kísérleti vizsgálatoknak ki kell terjedniük mindazon tényezőkre, amelyek a fajta

a) megkülönböztethetőségének - szőlőklónok esetén azonosságának -, egyöntetűségének (egyneműségének) és állandóságának megállapításához, a fajta leírásához és szántóföldi hibridek esetén a kombináció ellenőrzéséhez szükségesek, valamint

b) a termesztés, feldolgozás, illetve felhasználás során gazdasági jelentőséggel bírnak.

(2) A DUS-vizsgálatok időtartama legalább két értékelhető termőév, illetve egy termelési ciklus.

A bejelentett szántóföldi és zöldség fajtajelöltek megkülönböztethetőségének, egyöntetőségének (egyneműségének) és állandóságának vizsgálatát a bejelentést követő termesztési időszakban, szőlő és gyümölcs esetén a termőre fordulást követően kell megkezdeni.

(3) A gazdasági értékvizsgálat időtartamát az 5. számú melléklet tartalmazza. A gazdasági értékvizsgálat a bejelentést követő termesztési időszakban kezdődik. Ha a gazdasági értékvizsgálat az 5. számú melléklet szerinti időtartamnál korábban lezárható.

(4) Géntechnológiával módosított növényfajta kísérleti vizsgálata csak kibocsátási engedéllyel és a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével kezdhető meg.

(5) A fajta vizsgálata során a kísérletek a NÉBIH által meghatározott és közzétett módon megtekinthetők.

11. § (1) A fajtajelöltek kísérletbe állításához szükséges szaporítóanyagokat a bejelentő a NÉBIH által meghatározott időpontig és helyen - harmadik országból származó fajta esetében vámkezelten - térítésmentesen köteles a NÉBIH rendelkezésére bocsátani a 4. és 5. számú mellékletben foglaltak szerint. A kijelölt összehasonlító, példa, illetve referencia fajta bejelentőjének, illetve a képviselőnek a NÉBIH által előírt kísérleti szaporítóanyag mennyiséget igény esetén térítés ellenében a NÉBIH rendelkezésére kell bocsátania a gazdasági érték- és a DUS-vizsgálatokhoz.

(2) A nem megfelelő minőségű szaporítóanyag miatt nem értékelhető kísérlet után a teljes vizsgálati díjat meg kell fizetni.

(3) Ha a NÉBIH a kísérletekhez szükséges telepítési anyagot központilag állítja elő, az előállítás költségeit a bejelentő köteles a NÉBIH részére megtéríteni.

(4) A NÉBIH a kísérleti célra beküldött

a) szaporítóanyagot kizárólag hivatalos vizsgálatok elvégzésére használhatja fel, ideértve az UPOV tagországokkal kialakított kétoldalú nemzetközi fajtavizsgálati együttműködési kötelezettségeket is,

b) vetőmagból a 4. számú melléklet szerinti letéti mintát a vonatkozó előírások szerint tartós tárolóba helyezi..

(4a) A (4) bekezdés b) pontja szerinti, tartós tárolóba helyezett letéti mintáról a fajta forgalmazhatóságának lejártá esetén, illetve a fajtaoltalom megszűnését követően - a referenciagyűjteményben tartás kivételével - a fajtafenntartó rendelkezik.

(5) A NÉBIH hibájából értékelhetetlen kísérleteket a NÉBIH saját költségén megismétli.

(6)

12. § (1) A NÉBIH a bejelentett fajták DUS-vizsgálatát a Közösségi Növényfajta Hivatal technikai előírásai, annak hiányában az UPOV által elfogadott irányelvek, annak hiányában a NÉBIH által kialakított és a Fajtaminősítő Bizottság által elfogadott és a miniszter által jóváhagyott nemzeti irányelvek szerinti módszertan alapján végzi. A vizsgálati módszertant a NÉBIH a honlapján közzéteszi.

(2) A DUS-vizsgálatok éves részeredményeit és a végleges eredményt a NÉBIH csak a bejelentővel, illetve képviselőjével közli. A NÉBIH a Nemzeti Fajtajegyzékre vétel esetén a hivatalos fajtaleírást nyilvánosan kezeli. A keresztezési képletet és a vonal leírását a bejelentő ellenkező rendelkezéséig bizalmasan kell kezelni, az nem hozható nyilvánosságra.

(3) A gazdasági értékvizsgálatra kijelölt fajokból a fajta termesztési és felhasználási értékeinek megállapítására a NÉBIH kispárcellás gazdasági értékvizsgálati kísérleteket állít be.

(4) A gazdasági értékvizsgálatok módszereit és éves eredményeit a NÉBIH közzéteszi.

(5) A bejelentő vagy képviselője jogosult betekinteni az általa bejelentett növényfajta vonatkozó vizsgálati adatokba.

13. § (1) A fajtavizsgálat - az élő és fás növények kivételével - a bejelentő kérésére legfeljebb egy évig szüneteltethető.

(2) A bejelentő az állami elismerés iránti kérelmet a vizsgálat időszakában visszavonhatja. A bejelentőnek a kukorica, napraforgó, rozs, repce és kender hibridek, illetve a cirokfélék hibridjei bejelentésének visszavonásakor a komponensek visszavonásáról vagy további vizsgálatáról is nyilatkoznia kell.

(3) A NÉBIH a vizsgálatot megszünteti, ha a bejelentő a vizsgálati díjat a NÉBIH felhívására nem

fizeti meg.

(4)

14. § Az állami elismerés, illetve a növényfajta-oltalom megszerzésével kapcsolatos vizsgálatokhoz szükséges, az 5. számú mellékletben meghatározott mennyiségű és minőségű szaporítóanyagot a bejelentő, illetve képviselője harmadik országból - a növény-egészségügyi jogszabályokban foglaltak teljesítése mellett - engedély nélkül hozhatja be.

Egyedi szaporítási engedély

15. § (1) Az állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra bejelentett fajok fajtáira a fajtabejelentő, annak képviselője vagy a fajtabejelentő hozzájárulásával rendelkező szaporítóanyag termelő részére adható egyedi szaporítási engedély.

(2) A szántóföldi fajok fajtáira engedély egyéves eredményes DUS-vizsgálat alapján kérelmezhető. Az egyedi szaporítási engedély a szántóföldi növényfajták (fajok) esetén a fajta szaporítóanyagának forgalmazására nem jogosít.

(3) A szőlő-, gyümölcs-, zöldség, erdészeti fajták esetén az egyedi szaporítási engedély a fajta szaporítóanyagának forgalomba hozatalára is kiterjed.

(4) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet a vetést vagy telepítést megelőzően a NÉBIH-hez kell benyújtani.

(5) Az egyedi szaporítási engedély a fajtajelölt állami elismeréséig, illetve a vizsgálat lezárásáig hatályos.

DUS-vizsgálati jelentés a növényfajta-oltalomhoz

16. § A növényfajta-oltalmi eljárás céljára külön vagy az állami elismerés céljából végzett fajtavizsgálatra történő bejelentés alapján elvégzett DUS-vizsgálatról a NÉBIH időközi illetve végleges DUS-vizsgálati jelentést készít. A NÉBIH a végleges jelentésben nyilatkozik arról, hogy a fajta megkülönböztethető, egyöntetű (egynemű) és állandó-e. Ha a NÉBIH a fajtát megkülönböztethetőnek, egyöntetűnek (egyneműnek) és állandónak minősíti, a jelentéshez mellékeli a fajtaleírást, amit egyúttal a bejelentőnek is megküld.

A növényfajták állami elismerése, az állami elismerés elutasítása, visszavonása és megújítása

17. § (1) A fajtavizsgálatok eredményei alapján a NÉBIH - a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajták kivételével - a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó vizsgálati jelentést megküldi a Fajtamínósító Bizottságnak.

(2) A vizsgálati jelentésnek - a bejelentésben foglaltak alapján - tartalmaznia kell:

a) a faj nevét,

b) a fajta nemesítői jelzését,

c) a bejelentő nevét és címét, továbbá harmadik országbeli bejelentő esetében a képviselő nevét és címét,

d) a fajtafenntartó nevét és címét,

e) a fajta származását, előállításának módját (keresztezési képlet), továbbá, hogy

f) a fajta géntechnológiával módosított szervezet-e.

(3) A vizsgálati jelentésnek a vizsgálatok alapján tartalmaznia kell:

a) a fajta kísérleti vizsgálatának időtartamát,

b) a fajta termesztési és hasznosítási célját,

c) a fajta DUS-vizsgálati eredményét (szántóföldi növények hibridjei esetében a komponenseket is),

d) a fajta gazdasági értékvizsgálatának eredményeit,

e) a NÉBIH által ellenőrzött végleges fajtanevet,

f) a fajta leírását a CPVO-, UPOV- vagy nemzeti irányelvek alapján (hibridek esetén a komponenseket is) és

g) a vizsgálatok alapján a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó javaslatot és annak indokolását.

(3a) A Fajtaminősítő Bizottság a vizsgálati jelentés és a fajta bejelentőjének észrevételei alapján szakmai javaslatot tesz a NÉBIH részére a fajta állami elismerhetősége vonatkozásában. A NÉBIH a csak DUS-vizsgálatra kötelezett fajok esetén a vizsgálati jelentés alapján, egyéb fajok esetén a Fajtaminősítő Bizottság szakmai javaslata és a vizsgálati jelentés alapján elkészíti a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést.

(3b) A fajta állami elismerése iránti eljárásban a miniszter megkeresésére a NÉBIH átadja a fajtavizsgálat összefoglalását, a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést, valamint a vizsgálati jelentés bejelentő általi kézhezvételi időpontjára vonatkozó adatot.

(4) Az Európai Unió valamely tagállamában vagy harmadik országban már regisztrált fajták esetén az eredeti fajtanevet kell alkalmazni, de indokolt esetben - a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a 637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak szerint - szinonim név adható.

(5) Az állami elismerés időpontját legalább 90 nappal megelőzően a javasolt fajtanevet az Európai Unió tagállamai hatóságainak tudomására kell hozni, biztosítva a felszólalás lehetőségét.

18. § (1) A Nemzeti Fajtajegyzéken csak olyan fajta szerepelhet, amelynek a NÉBIH-nél nyilvántartott fajtafenntartója van.

(2) A fajta állami elismerése meghosszabbítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. A vizsgálatra történő bejelentést a fajta állami elismerése lejáratási időpontja előtt legalább két évvel kell a NÉBIH-hez megtenni. Az állami elismerés meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolja a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat eredményét.

(2a) A (2) bekezdés szerinti meghosszabbítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú dísnövények esetében az állami elismerés lejáratától számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megadástól számított 10. év végéig tart.

(3) Ha a miniszter az állami elismerés lejártáig nem dönt a meghosszabbítási kérelemről, az állami elismerés a döntés időpontjáig meghosszabbodik.

(4) Nem hosszabbítható meg az állami elismerés, ha

a) a fajta állami elismerése meghosszabbítása iránti kérelmet az állami elismerés megszűnését követően terjesztik elő,

b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai megváltoztak, vagy

c) a bejelentő nem fizette meg az állami elismerés meghosszabbításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat.

18/A. § (1) A fajta állami elismerése - az állami elismerés lejártáig, az elismerés kérelemre történő visszavonása vagy nyilvántartásba vett fajtafenntartó hiánya miatti megszűnés esetén - megújítható, ha a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai nem változtak meg. Az állami elismerés megújítása iránti kérelem a miniszternél terjeszthető elő a fajta állami elismerésének megszűnését követő 2 éven belül. Az állami elismerés megújítása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmező igazolja a NÉBIH által lefolytatott vizsgálat eredményét.

(2) Nem újítható meg az állami elismerés, ha

a) fajta állami elismerése megújítása iránti kérelmet a fajta állami elismerése megszűnését követő 2 éven túl terjesztik elő,

b) a vizsgálat eredménye alapján megállapításra kerül, hogy a fajta eredeti fajtaleírásban rögzített tulajdonságai megváltoztak, vagy

c) a bejelentő nem fizeti meg az állami elismerés megújításához szükséges vizsgálatért fizetendő díjat.

(3) A megújítás időtartama szőlő-, gyümölcs-, erdészeti fajták és fás szárú dísznövények esetében a megújítás tárgyában hozott döntéstől számított 30. év végéig, egyéb növényfajták esetében a megújítás tárgyában hozott döntéstől számított 10. év végéig tart.

19. § (1) A fajta állami elismerése iránti kérelem a fajta állami elismerése iránti vizsgálati jelentés bejelentő általi kézhezvételét követő 60 napos jogvesztő határidőn belől terjeszthető elő a miniszternél.

(2) Az állami elismerésről és a fajtajegyzék módosításáról a NÉBIH értesíti az Európai Unió tagállamai, valamint az UPOV tagországok társhatóságait, továbbá a Közösségi Fajtajegyzék kiadása érdekében - az Európai Bizottságot.

20. § (1) A miniszter az állami elismerést visszavonja, ha

- a) a bejelentéskor vagy a vizsgálat során a bejelentő hamis adatokat szolgáltatott,
- b) a fajtafenntartás eredményességét ellenőrző vizsgálat során megállapították, hogy a fajtának a Nemzeti Fajtajegyzékre vételekor leírt tulajdonságai megváltoztak, az nem egyöntetű (nem egynemű), illetve nem állandó,
- c)
- d) a bejelentő nem teljesíti fajtafenntartási kötelezettségét,
- e) bebizonyosodik, hogy a fajta állami elismerésekor nem volt megkülönböztethető,
- f) a bejelentő az állami elismerés visszavonását kéri, vagy
- g) a bejelentő nem fizeti meg az állami elismerés időtartama alatt végzett azonossági vizsgálatokért fizetendő díjat.

(2) A fajta állami elismerésének visszavonását követően a szaporítóanyag a visszavonást követő harmadik év június 30. napjáig forgalmazható.

Fajtaminősítő Bizottság

21. § (1) A Fajtaminősítő Bizottság a fajta állami elismerhetőségére vonatkozó értékelést szakágazatonként, szántóföldi, szőlő- és erdészeti szekcióban hozza meg.

(2) A Fajtaminősítő Bizottság elnökét, a szekciók elnökeit, valamint a szekciók tagjait a NÉBIH javaslatára a miniszter nevezi ki. Az elnök, a szekció elnöke, a szekció tagja megbízatása visszavonásig érvényes.

(3) A Fajtaminősítő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, és azt a NÉBIH honlapján közzéteszi.

Nemzeti Fajtajegyzék

22. § (1) A NÉBIH évente közzéteszi az államilag elismert fajtákat tartalmazó Nemzeti Fajtajegyzéket, amelyben fajonkénti felsorolásban közölni kell:

- a) a fajta nevét,
- b) a bejelentő nevét, címét,
- c) a fajtafenntartó nevét, címét,
- d) a fajta képviselőjének nevét, címét,
- e) a Nemzeti Fajtajegyzékre vétel időpontját (év, hó, nap),
- f) az esetleges géntechnológiai módosítás tényét,
- g) a növényfajta-oltalom fennállását,
- h) az állami elismerés lejáratának az időpontját és
- i) a szaporítóanyag forgalmazhatósága lejáratának az időpontját.

(2) A Nemzeti Fajtajegyzékben a kertészeti növények szaporítóanyagának előállításánál alanyként használt növényfajtákat, illetve fajokat is fel kell tüntetni.

(3) A Nemzeti Fajtajegyzéket ágazatonként külön állítják össze. Az ágazatonkénti fajtajegyzékek a következők:

- a) Szántóföldi Növények Nemzeti Fajtajegyzéke,
- b) Zöldségnövények Nemzeti Fajtajegyzéke,

- c) Szőlő és Gyümölcs Nemzeti Fajtajegyzék,
- d) Dísznövények Nemzeti Fajtajegyzéke,
- e) Erdészeti Növények Nemzeti Fajtajegyzéke,
- f) Gyógy- és Fűszernövények Nemzeti Fajtajegyzéke.

(4) A (3) bekezdés szerinti nemzeti fajtajegyzékek A. része tartalmazza mindazon fajok fajtáit, amelyek szerepelnek az 1. számú mellékletben, és a szántóföldi, valamint a zöldségnövények esetében a Közösségi Fajtajegyzékre felkerülnek.

(5) A (3) bekezdés szerinti nemzeti fajtajegyzékek B. része azon fajok fajtáit tartalmazza, amelyekre nem vonatkozik a törvény szerinti állami elismerési kötelezettség, de korábban állami elismerést kaptak vagy állami elismerésüket fakultatív módon kérelmezték. Ezek a fajták a Közösségi Fajtajegyzékre nem kerülnek fel.

(6) A (3) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti nemzeti fajtajegyzékek C. része az elismert tájfajtákat tartalmazza.

(7) A (3) bekezdés c) pontja szerinti nemzeti fajtajegyzék D. része tartalmazza a 2012. szeptember 30. előtt forgalmazott és hivatalosan elismert leírással rendelkező gyümölcsfajtákat.

Szállítói Fajtajegyzék

23. §

Leíró Fajtajegyzék

24. § A NÉBIH a Nemzeti Fajtajegyzékben lévő államilag elismert fajtákról Leíró Fajtajegyzéket készít, amelyben a fajták állami elismeréskor fennálló lényeges morfológiai, termesztési és felhasználási tulajdonságairól ad tájékoztatást.

Ajánlott Fajták Jegyzéke

25. § (1) A termelők tájékoztatása, illetve a fajták jobb megismerése érdekében a Nemzeti Fajtajegyzéken, valamint a Közösségi Fajtajegyzékben szereplő fajták egy részével statisztikailag értékelhető kísérleteket lehet szervezni. A kísérletekbe kerülés feltétele az állami elismerés megléte, a Közösségi Fajtajegyzéken szereplő fajták esetében pedig a Magyarországon lefolytatott gazdasági értékvizsgálat megfelelő eredménye.

(2) A kísérleteket a kereskedelmi forgalomból vett, a jogszabályban meghatározott utolsó szaporítási fokú fémzárolt szaporítóanyagokból állítják be.

(3) Az Ajánlott Fajták Jegyzékéhez szükséges szántóföldi kísérletekben a fajták gazdasági értékét kell megállapítani, különös tekintettel a termőképességre, minőségre és a növénykórtani tulajdonságokra.

(4) Az Ajánlott Fajták Jegyzékének összeállításához szükséges kísérletek szervezését, a kísérleti módszertan - a faj sajátosságai, illetve a termesztési cél figyelembevételével történő - összeállítását és évenkénti közzétételét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint az egyes termékpályákat összefogó szakmai szervezetek által létrehozott bizottság végzi. A bizottság dönt az Ajánlott Fajták Jegyzékében történő szerepeltetésről, egyúttal szervezi és lebonyolítja az ahhoz szükséges kísérleteket, illetve megállapítja a vonatkozó költségeket. A költségek fedezetét központi költségvetési források és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint az egyes termékpályákat összefogó szakmai szervezetek befizetési kötelezettsége biztosítja. A bizottság működésének szabályait és etikai szabályzatát maga határozza meg.

A fajták fenntartása

26. § (1) A fajtafenntartás feladata a fajta szaporításához, illetve terjesztéséhez szükséges alapanyag - elit vetőmag - folyamatos előállítására olyan módon, hogy tulajdonságai az utód nemzedékben megmaradjanak és a növény-egészségügyi előírásoknak megfeleljenek.

(2) A hibridfajta fenntartása alatt a hibrid kombinációban szereplő vonalak fenntartását kell érteni.

(2a) Erdészeti növények klónösszeállításai esetében az egyes klónok arányát fenn kell tartani, az nem változtatható meg.

(3) Szőlő, gyümölcs és erdészeti fajták esetében a fajtafenntartásnak a bázis szaporítóanyag előállítására is ki kell terjednie.

(4) A bejelentő a fajta fenntartásával más természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet is megbízhat. A fajtafenntartási jog átadásáról, illetve az esetleges további változásokról a bejelentő a NÉBIH-et írásban köteles értesíteni.

(5) Ha az állami elismerésben részesített, oltalom alatt nem álló fajtára újabb fajtafenntartó támaszt igényt annak alapján, hogy a fajtafenntartás során mennyiségi és minőségi kifogások merültek fel és azok az eredeti fajtafenntartónál nem orvosolhatók, azt a miniszter részére be kell jelenteni. A NÉBIH az újabb fajtafenntartó által előállított szaporítóanyagot DUS kísérletben összehasonlítja a fajta referenciagyűjteményben elhelyezett eredeti szaporítóanyagával. A vizsgálat időtartama legalább egy termesztési ciklus. Ha a két szaporítóanyag tételből felnevelt növény fajtaleírása azonos, akkor az újabb fajtafenntartó a nyilvántartásba bevezethető. A NÉBIH az összehasonlító vizsgálat eredményei és a Fajtaaminósító Bizottság állásfoglalása alapján a fajtafenntartót, illetve fajtafenntartókat a Nemzeti Fajtajegyzékben közzéteszi.

27. § (1) A NÉBIH a fajtafenntartás eredményességét ellenőrzi. A Nemzeti Fajtajegyzékre vételt követően a fajtafenntartó által előállított szaporítóanyag mintáit a tartós vetőmagtárolóban elhelyezett - vegetatív szaporítású növényeknél a fajtagyűjteményben megőrzött - tétellel a NÉBIH összehasonlítja annak megállapítására, hogy a fajtafenntartás során az állami elismerésben részesített fajta megőrizte-e az eredeti fajtaleírásban szereplő tulajdonságokat. Ennek érdekében a vetőmagelőállítás és -forgalmazás ellenőrzésének keretében a NÉBIH fajtakitermesztő állomásának vizsgálatot kell végeznie

a) valamennyi hivatalos minősítésben részesített szuperelit szaporítási fokú vetőmagtétel mintájából,

b) valamennyi elit szaporítási fokú vetőmagtétel mintájából,

c) szűrőpróbaszerűen a minősített vetőmagtételek legalább 20%-ából.

(2) Magyarországon nem regisztrált, de magyarországi fajtafenntartóval rendelkező fajták esetében a fajtafenntartás ellenőrzésének lefolytatásához a NÉBIH segítséget nyújt a társhatóságok részére.

(3) A 20. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, ha a fajtafenntartás során előállított és forgalomba kerülő szaporítóanyag ismételten nem felel meg a Nemzeti Fajtajegyzékre vételkor rögzített leírásnak.

(4) A NÉBIH a fajtafenntartás eredményességét a fajtafenntartás bejelentett helyszínén is ellenőrzi. Az ellenőrzés során a fajtafenntartási nyilvántartásokat, valamint a fajtafenntartási módszerek gyakorlati megvalósítását kell ellenőrizni.

28. § A növényfajták állami elismerésének, illetve a növényfajta-oltalommal kapcsolatos DUS vizsgálatok díjtételeit külön rendelet tartalmazza.

29. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I. 20.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. és 2. mellékletével módosított 10. és 11. számú mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A növényfajták állami elismeréséről szóló 88/1997. (XI. 28.) FM rendelet szerint kiadott ideiglenes szaporítási engedélyek a rendelet hatálybalépését követően az e rendelet szerinti egyedi szaporítási engedélynek minősülnek.

30. § Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:

1. a Tanács 66/401/EGK irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok

forgalmazásáról,

2. a Tanács 66/402/EGK irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról,

3. a Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetőmagokon kívüli zöldségzaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról,

4. a Tanács 92/34/EGK irányelve (1992. április 28.) a gyümölcsstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcsstermesztésre szánt gyümölcsstermő növények forgalmazásáról,

5. a Bizottság 93/79/EGK irányelve (1993. szeptember 21.) a termelők által a 92/34/EGK tanácsi irányelv szerint vezetett, a gyümölcsfajták szaporító- és ültetvényanyagait tartalmazó jegyzékre vonatkozó kiegészítő végrehajtási intézkedések kidolgozásáról,

6. a Tanács 1999/105/EK irányelve (1999. december 22.) az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról,

7. a Tanács 2002/53/EK irányelve (2002. június 13.) a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről,

8. a Tanács 2002/54/EK irányelve (2002. június 13.) a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról,

9. a Tanács 2002/55/EK irányelve (2002. június 13.) a zöldségvetőmagok forgalmazásáról,

10. a Tanács 2002/56/EK irányelve (2002. június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról,

11. a Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról,

12. a Bizottság 2003/90/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálандó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról,

13. a Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatokor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimum követelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról,

14. a Bizottság 2004/29/EK irányelve (2004. március 29.) a szőlőfajták vizsgálata során alkalmazott jellemzők és minimális feltételek meghatározásáról,

15. a Bizottság 2005/91/EK irányelve (2005. december 16.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálандó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról,

16. a Bizottság 2006/124/EK irányelve (2006. december 5.) a vetőmagokon kívüli zöldségzaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról,

17. a Bizottság 2006/127/EK irányelve (2006. december 7.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatokor minimálisan figyelembe veendő tulajdonságok és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról,

18. a Bizottság 2007/49/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatokor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról,

19. a Bizottság 2007/48/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálандó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról,

20. a Bizottság 2008/83/EK irányelve (2008. augusztus 13.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatokor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról,

21. a Bizottság 2007/72/EK irányelve (2007. december 13.) a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a

Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről,

22. a Bizottság 2009/97/EK irányelve (2009. augusztus 3.) a 2002/53/EK és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvek módosításáról,

23. a Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

24. a Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről,

25. a Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

26. a Bizottság 2012/8/EU végrehajtási irányelve (2012. március 2.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról,

27. a Bizottság 2012/44/EU végrehajtási irányelve (2012. november 26.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

28. a Bizottság 2013/57/EU végrehajtási irányelve (2013. november 20.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

29. a Bizottság 2014/105/EU végrehajtási irányelve (2014. december 4.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

30. a Bizottság 2015/1168/EU végrehajtási irányelve (2015. július 15.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

31. a Bizottság 2014/1914/EU végrehajtási irányelve (2016. október 31.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

32. a Bizottság 2018/100/EU végrehajtási irányelve (2018. január 22.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és

zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

33. a Bizottság 2019/114/EU végrehajtási irányelve (2019. január 24.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

34. a Bizottság 2019/1985/EU végrehajtási irányelve (2019. november 28.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról,

35. a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó előírások, valamint a 2003/90/EK irányelvnek egyes növények botanikai nevei tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. május 6-i (EU) 2021/746 bizottsági végrehajtási irányelv

1. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

Az állami elismerésre kötelezett növényfajok

I. Állami elismerésre kötelezett növényfajok

A) Szántóföldi növények

Répafélék

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Beta vulgaris L. | Cukorrépa |
| 2. Beta vulgaris L. | Takarmányrépa |

Takarmánynövények

- | | |
|--|---------------------------|
| 3. Agrostis canina L. | Ebtippán |
| 4. Agrostis gigantea Roth | Óriás tippán |
| 5. Agrostis stolonifera L. | Tarackos tippán |
| 6. Agrostis capillaris L. | Cérnatippán |
| 7. Alopecurus pratensis L. | Réti ecsetpázsit |
| 8. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl | Francia perje |
| 9. Bromus catharticus Vahl | Sudár rozsok |
| 10. Bromus sitchensis Trin. | Alaszkai rozsok |
| 11. Cynodon dactylon (L.) Pers. | Csillagpázsit |
| 12. Dactylis glomerata L. | Csomós ebír |
| 13. Festuca arundinacea Schreber | Nádképi csenkesz |
| 14. Festuca filiformis Pourr. | Fonals csenkesz |
| 15. Festuca ovina L. | Juhcsenkesz |
| 16. Festuca pratensis Huds. | Réti csenkesz |
| 17. Festuca rubra L. | Vörös csenkesz |
| 18. Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina | Keménylevelű csenkesz |
| 19. xFestulolium Asch. & Graebn. | Csenkesz-perje fajhibrid |
| 20. Lolium multiflorum Lam. | Olaszperje, hollandiperje |
| 21. Lolium perenne L. | Angolperje |
| 22. Lolium x boucheanum Kunth | Hibrid perje |
| 23. Phalaris aquatica L. | Kanárköles |
| 24. Phleum nodosum L. | Kis komócsin |
| 25. Phleum pratense L. | Réti (mezei) komócsin |
| 26. Poa annua L. | Egynyári perje |

27. <i>Poa nemoralis</i> L.	Ligeti perje
28. <i>Poa palustris</i> L.	Mocsári perje
29. <i>Poa pratensis</i> L.	Réti perje
30. <i>Poa trivialis</i> L.	Sovány perje
31. <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Aranyzab
32. <i>Galega orientalis</i> Lam.	Keleti kecskeruta
33. <i>Hedysarum coronarium</i> L.	Koronás baltavirág
34. <i>Lotus corniculatus</i> L.	Szarvaskerep
35. <i>Lupinus albus</i> L.	Fehérvirágú csillagfűrt
36. <i>Lupinus angustifolius</i> L.	Keskenylevelű csillagfűrt
37. <i>Lupinus luteus</i> L.	Sárgavirágú csillagfűrt
38. <i>Medicago lupulina</i> L.	Komlós lucerna
39. <i>Medicago sativa</i> L.	Lucerna
40. <i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Tarkavirágú lucerna
41. <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Baltacím
42. <i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Étkezési száraz- és takarmányborsó
43. <i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Alexandriai here
44. <i>Trifolium hybridum</i> L.	Svédhere
45. <i>Trifolium incarnatum</i> L.	Bíborhere
46. <i>Trifolium pratense</i> L.	Vöröshere
47. <i>Trifolium repens</i> L.	Féherhere
48. <i>Trifolium resupinatum</i> L.	Perzsahere
49. <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Görögszéna
50. <i>Vicia faba</i> L. (partim)	Lóbab
51. <i>Vicia pannonica</i> Crantz	Pannon bükköny
52. <i>Vicia sativa</i> L.	Takarmánybükköny
53. <i>Vicia villosa</i> Roth	Szöszös bükköny
54. <i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Karórépa
55. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i>	Takarmánykáposzta
56. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Mézontófü
57. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Takarmányretek (olajretek)
Olaj- és rosnövények	
58. <i>Arachis hypogaea</i> L.	Földimogyoró
59. <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Réparepce
60. <i>Brassica juncea</i> (1) Czern.	Barna mustár
61. <i>Brassica napus</i> L. (partim)	Káposztarepce
62. <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Fekete mustár
63. <i>Cannabis sativa</i> L.	Kender
64. <i>Carthamus tinctorius</i> L.	Sáfrányos szeklice
65. <i>Carum carvi</i> L.	Kömény
66. <i>Gossypium hirsutum</i> L, <i>Gossypium barbadense</i> L.	Gyapot
67. <i>Helianthus annuus</i> L.	Napraforgó
68. <i>Linum usitatissimum</i> L.	Len (olajlen, rostlen)
69. <i>Papaver somniferum</i> L.	Mák
70. <i>Sinapis alba</i> L.	Féher mustár
71. <i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Szója
Gabonafélék	
72. <i>Avena nuda</i> L.	Csupasz zab
73. <i>Avena sativa</i> L. (továbbá <i>Avena byzantina</i> K. Koch)	Zab és bizánci zab
74. <i>Avena strigosa</i> Schreb.	Homoki zab
75. <i>Hordeum vulgare</i> L.	Árpa
76. <i>Oryza sativa</i> L.	Rizs
77. <i>Phalaris canariensis</i> L.	Fénymag
78. <i>Secale cereale</i> L.	Rozs
79. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Cirok
80. <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Szudánifű
81. <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Hibrid szudánifű
82. x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Tritikálé
83. <i>Triticum aestivum</i> L.	Búza

84. <i>Triticum durum</i> Desf.	Durum búza
85. <i>Triticum spelta</i> L.	Tönkölybúza
86. <i>Zea mays</i> L.	Kukorica (a csemegekukorica, a pattogató kukorica, a gyöngykukorica és a díszkukorica kivételével)
Burgonya	
87. <i>Solanum tuberosum</i> L.	Burgonya

B) Zöldségek

1. <i>Allium cepa</i> L. Ceba csoport	Vöröshagyma
2. <i>Allium cepa</i> L. <i>Aggregatum</i> csoport	Salottahagyma
3. <i>Allium fistulosum</i> L.	Téli sarjadékhagyma
4. <i>Allium porrum</i> L.	Póréhagyma
5. <i>Allium sativum</i> L.	Fokhagyma
6. <i>Allium schoenoprasum</i> L.	Metélőhagyma
7. <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Turbolya
8. <i>Apium graveolens</i> L.	Gyökérezeller, levélzeller
9. <i>Asparagus officinalis</i> L.	Spárga
10. <i>Beta vulgaris</i> L.	Cékla, mángold
11. <i>Brassica oleracea</i> L.	Leveles kel, karfiol, brokkoli, calabrese brokkoli, bimbóskel, kelkáposzta, fejes káposzta, vörös káposzta, karalábé, feketekáposzta, portugál káposzta
12. <i>Brassica rapa</i> L.	Kínai kel, tarlórépa
13. <i>Capsicum annuum</i> L.	Paprika
14. <i>Chicorium endivia</i> L.	Borzaslevelű endivia, széleslevelű endivia
15. <i>Chicorium intybus</i> L.	Hajtató cikória, leveles cikória, ipari cikória
16. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Görögdinnye
17. <i>Cucumis melo</i> L.	Sárgadinnye
18. <i>Cucumis sativus</i> L.	Salátauborka, konzervuborka
19. <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne.	Sütőtök
20. <i>Cucurbita pepo</i> L.	Tök
21. <i>Cynara cardunculus</i> L.	Articsóka, kardi
22. <i>Daucus carota</i> L.	Sárgarépa, takarmány sárgarépa
23. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Édeskömény
24. <i>Lactuca sativa</i> L.	Saláta
25. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Paradicsom
26. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Petrezselyem
27. <i>Phaseolus coccineus</i> L.	Tüzbab
28. <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Zöldbab (bokorbab és futóbab)
29. <i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Kifejtőborsó, velőborsó, cukorborsó
30. <i>Raphanus sativus</i> L.	Retek, fekete retek
31. <i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rebarbara
32. <i>Scorzonera hispanica</i> L.	Feketegyökér
33. <i>Solanum melongena</i> L.	Tojásgyümölcs
34. <i>Spinacia oleracea</i> L.	Spenót
35. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Galambbegysaláta
36. <i>Vicia faba</i> L. (partim)	Lóbab
37. <i>Zea mays</i> L. (partim)	Csemegekukorica, pattogató kukorica

C) Szőlő

1. <i>Vitis</i> L.	szőlő
--------------------	-------

D) Gyümölcs

Gyümölcs	
1. <i>Castanea sativa</i> Mill.	gesztenye
2. <i>Citrus</i> L.	
3. <i>Corylus avellana</i> L.	mogyoró
4. <i>Cydonia oblonga</i> Mill.	birs

5. Ficuscarica L.	füge
6. Fortunella Swingle	
7. Fragaria L.	szamóca
8. Juglans regia L.	dió
9. Malus Mill.	alma
10. Olea europea L.	olívabogyó
11. Mespilus germanica L.	naspolya
12. Pistacia vera L.	pisztácia
13. Poncirus Raf.	
14. Prunus amygdalus Batsch	mandula
15. Prunus armeniaca L.	kajszibarack
16. Prunus avium L.	cseresznye
17. Prunus cerasus L.	meggy
18. Prunus domestica L.	szilva
19. Prunus persica (L.) Batsch	őszibarack
20. Prunus salicina Lindl.	japán szilva
21. Pyrus L. körte	
22. Ribes L.	ribiszke, köszméte, ribiszke X köszméte
23. Rubus L.	málna, szeder, málnaszeder
24. Sambucus nigra L.	bodza
25. Vaccinium L.	áfonya

2-3. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

4. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez***A DUS-vizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minőségi előírásai*****A) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK**

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Faj	Fajtabejelentési határidő (dátum)	Vetőmag beérkezési határidő (dátum)	Vizsgálati minta mennyisége (kg)	Kalász mintameny-nyisége (db)	Vetőmag minőségi előírás csírázás %	Vetőmag minőségi előírás tisztaság %	Letéti minta felújításhoz (kg)
2.	1 RÉPAFÉLÉK							
3.	1.1 Cukorrépa (Beta vulgaris L.)	I. 31.	III. 1.	1,2 U	-	85	100	1,2 U
4.	1.2 Takarmányrépa (Beta vulgaris L.)	I. 20.	I. 20.	3	-	85	100	3
5.	2 TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFŰVEK							
6.	2.1 Ebtippán (Agrostis canina L.)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	88	92	2
7.	2.2 Oriás tippán (Agrostis gigantea Roth)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	88	92	2
8.	2.3 Tarackos tippán (Agrostis stolonifera L.)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	88	92	2
9.	2.4 Cérnatippán (Agrostis capillaris L.)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	88	92	2
10.	2.5 Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis L.)	I. 31.	II. 10.	2	-	70	75	2,5
11.	2.6 Francia perje [Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]	I. 31.	II. 10.	2	-	80	90	2,5
12.	2.7 Sudár rozsnok (Bromus catharticus Vahl)	I. 31.	II. 10.	2	-	75	97	2,5
13.	2.8 Alaszkai rozsnok (Bromus sitchensis Trin.)	I. 31.	II. 10.	2	-	75	97	2,5
14.	2.9 Csillagpázsit [Cynodon dactylon (L.) Pers.]	I. 31.	II. 10.	1,5	-	70	90	2
15.	2.10 Csomós ebír (Dactylis glomerata L.)	I. 31.	II. 10.	2	-	80	92	2,5
16.	2.11 Nádkéjú csenkesz (Festuca arundinacea Schreber)	I. 20.	I. 31.	2	-	90	94	2,5
17.	2.12 Fonalas csenkesz (Festuca filiformis Pourr.)	I. 31.	II. 10.	0,5	-	75	90	1,2
18.	2.13 Juhcsenkesz (Festuca ovina L.)	I. 31.	II. 10.	0,5	-	75	90	1,2
19.	2.14 Réti csenkesz (Festuca pratensis Huds.)	I. 20.	I. 31.	2	-	80	95	2,5
20.	2.15 Vörös csenkesz (Festuca rubra L.)	I. 20.	I. 31.	2,5	-	80	94	2,5
21.	2.16 Keménylevelű csenkesz [Festuca	I. 31.	II. 10.	0,5	-	75	90	1,2

	trachyphilla (Hack.) Krajina]							
22.	2.17 Csenkesz-perje fajhibrid (xFestulolium Asch. & Graebn.)	I. 31.	II. 10.	2	-	75	96	2,5
23.	2.18 Olaszperje, hollandiperje (Lolium multiflorum Lam.)	I. 20.	I. 31.	2	-	80	95	2,5
24.	2.19 Angolperje (Lolium perenne L.)	I. 31.	II. 10.	2	-	88	95	3
25.	2.20 Hibrid perje (Lolium x boucheanum Kunth)	I. 20.	I. 31.	2	-	88	95	2,5
26.	2.21 Kanáriköles (Phalaris aquatica L.)	I. 31.	II. 10.	1,5	-	75	96	2
27.	2.22 Kis komócsin (Phleum nodosum L.)	I. 20.	I. 31.	2	-	80	96	2,5
28.	2.23 Réti (mezei) komócsin (Phleum pratense L.)	I. 20.	I. 31.	2	-	89	96	2,5
29.	2.24 Egyényári perje (Poa annua L.)	I. 31.	II. 10.	1,5	-	85	92	1,5
30.	2.25 Ligeti perje (Poa nemoralis L.)	I. 31.	II. 10.	1,5	-	83	91	1,5
31.	2.26 Mocsári perje (Poa palustris L.)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	84	85	1,5
32.	2.27 Réti perje (Poa pratensis L.)	I. 20.	I. 31.	2	-	84	88	2,5
33.	2.28 Sovány perje (Poa trivialis L.)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	75	85	1,5
34.	2.29 Aranyzab [Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.]	I. 31.	II. 10.	1,5	-	75	78	1,5
35.	2.30 Keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam.)	I. 31.	II. 10.	2	-	75	99,5	2,5
36.	2.31 Koronás baltavirág (Hedysarum coronarium L.)	I. 31.	II. 10.	1,5	-	75	95	1,5
37.	2.32 Szarvaskerep (Lotus corniculatus L.)	I. 20.	I. 31.	2	-	75	95	2,5
38.	2.33 Fehérvirágú csillagfűt (Lupinus albus L.)	I. 31.	II. 10.	6	-	80	98	15
39.	2.34 Keskenylevelű csillagfűt (Lupinus angustifolius L.)	I. 31.	II. 10.	6	-	75	98	13
40.	2.35 Sárgavirágú csillagfűt (Lupinus luteus L.)	I. 31.	II. 10.	6	-	80	98	13
41.	2.36 Komlós lucerna (Medicago lupulina L.)	I. 31.	II. 10.	2	-	85	99,5	2,5
42.	2.37 Lucerna (Medicago sativa L.)	I. 31.	II. 10.	2	-	85	99,5	2,5
43.	2.38 Tarkavirágú lucerna (Medicago x varia T. Martyn)	I. 31.	II. 10.	2	-	85	99,5	2,5
44.	2.39 Baltacim (Onobrychis viciifolia Scop.)	I. 31.	II. 10.	1,5	-	82	99	2
45.	2.40 Étkezési száraz- és takarmányborsó [Pisum sativum L. (partim)]	I. 31.	II. 10.	5	-	80	98	5
46.	2.41 Alexandriai here (Trifolium alexandrinum L.)	I. 31.	II. 10.	1	-	85	99	2
47.	2.42 Svédhere (Trifolium hybridum L.)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	85	99	2

48.	2.43 Bíborhere (<i>Trifolium incarnatum</i> L.)	VIII. 1.	VIII. 10.	1	-	85	99	2
49.	2.44 Vöröshere (<i>Trifolium pratense</i> L.)	I. 20.	I. 31.	2	-	85	99	2,5
50.	2.45 Fehérhere (<i>Trifolium repens</i> L.)	I. 20.	I. 31.	2	-	85	99	2,5
51.	2.46 Perzsahere (<i>Trifolium resupinatum</i> L.)	I. 31.	II. 10.	1,5	-	85	99	2
52.	2.47 Görögszéna (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	I. 31.	II. 10.	1,5	-	85	99	2
53.	2.48 Lóbab [<i>Vicia faba</i> L. (partim)]	I. 31.	II. 10.	3	-	85	98	7
54.	2.49 Pannon bükköny (<i>Vicia pannonica</i> Crantz)	IX. 10.	IX. 20.	2	-	90	98	2
55.	2.50 Takarmánybükköny (<i>Vicia sativa</i> L.)	I. 31.	II. 10.	2	-	90	98	4
56.	2.51 Szőszös bükköny (<i>Vicia villosa</i> Roth)	IX. 10.	IX. 20.	2	-	85	98	2
57.	2.52 Karórépa [<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.]	I. 31.	II. 10.	2	-	80	98	1
58.	2.53 Takarmánykáposzta [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i>]	I. 31.	II. 10.	0,1	-	80	95	0,5
59.	2.54 Mézontófü (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	I. 20.	I. 31.	1,5	-	85	98	2
60.	2.55 Takarmányretek (olajretek) (<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> pers.)	I. 31.	II. 10.	0,5	-	80	97	1
61.	3 OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK							
62.	3.1 Földimogyoró (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	I. 31.	II. 20.	3	-	70	99	4
63.	3.2 Réparepce [<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs]							
64.	3.2.1 őszi	VIII. 5.	VIII. 10.	1	-	94	99,5	1
65.	3.2.2 tavaszi	I. 31.	II. 10.	1	-	94	99,5	1
66.	3.3 Barna mustár [<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.]	I. 15.	II. 15.	3	-	95	99	2
67.	3.4 Káposztarepce [<i>Brassica napus</i> L. (partim)] hibrid							
68.	3.4.1 őszi	VIII. 5.	VIII. 10.	1,0	-	94,0	99,5	1,0
69.	3.4.2 hibrid és szabadelvirágzású fajta hibrid komponens	VIII. 5.	VIII. 10.	0,4	-	94	99,5	0,6
70.	3.4.3 tavaszi	I. 30.	II. 10.	1,0	-	94,0	99,5	1,0
71.	3.4.4 hibrid és szabadelvirágzású fajta hibrid komponens	I. 30.	II. 10.	0,4	-	94	99,5	0,6
72.	3.5 Fekete mustár [<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch]	I. 31.	II. 15.	3	-	95	99	2
73.	3.6 Kender (<i>Cannabis sativa</i> L.)							
74.	3.6.1 hibrid	I. 31.	II. 20.	2	-	85	98,5	2

75.	3.6.2 vonalak	I. 31.	II. 20.	1	-	85	98,5	1
76.	3.7 Sáfrányos szeklice (<i>Carthamus tinctorius</i> L.)	I. 15.	II. 15.	3	-	90	99	2
77.	3.8 Kömény (<i>Carum carvi</i> L.)	I. 15.	II. 15.	3	-	80	99	2
78.	3.9 Napraforgó (<i>Heliantus annuus</i> L.)							
79.	3.9.1 hibrid és szabadelvirágzású fajta	I. 31.	III. 15.	2	-	92	99,5	1
80.	3.9.2 hibrid komponens	I. 31.	III. 15.	1	-	87	99,5	1
81.	3.10 Len (olajlen, rostlen) (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	I. 31.	II. 20.	1,5	-	87	98,5	2
82.	3.11 Mák (<i>Papaver somniferum</i> L.)							
83.	3.11.1 tavaszi	I. 15.	II. 15.	0,3	4	90,0	99,0	1
84.	3.11.2 őszi	VIII. 10.	VIII. 25.	0,3	4	90,0	99,0	1
85.	3.12 Fehér mustár (<i>Sinapis alba</i> L.)	I. 15.	II. 15.	3	-	95	99	2
86.	3.13 Szója [<i>Glycine max</i> (L.) Merr.]	I. 31.	II. 15.	3	-	80	98	5
87.	4 GABONAFÉLÉK							
88.	4.1 Csupasz zab (<i>Avena nuda</i> L.)	I. 31.	II. 10.	3	200	87	99	10
89.	4.2 Zab beleértve a bizánci zabot [<i>Avena sativa</i> L. (továbbá <i>Avena byzantina</i> K. Koch)]							
90.	4.2.1 tavaszi	I. 31.	II. 10.	3	200	87	99	10
91.	4.2.2 őszi	IX. 10.	IX. 20.	3	220	87	99	5
92.	4.3 Homoki zab (<i>Avena strigosa</i> Schreb.)	IX. 10.	IX. 20.	3	220	87	99	5
93.	4.4 Árpa (<i>Hordeum vulgare</i> L.)							
94.	4.4.1 őszi (csupasz árpa is)	IX. 10.	IX. 20.	4	220	90	99	5
95.	4.4.2 tavaszi	I. 31.	II. 20.	3	200	90	99	10
96.	4.5 Rizs (<i>Oryza sativa</i> L.)	I. 31.	III. 10.	5	105	90	99,8	8
97.	4.6 Fénymag (<i>Phalaris canariensis</i> L.)	I. 31.	III. 15.	2	-	90	99,5	3
98.	4.7 Rozs (<i>Secale cereale</i> L.)							
99.	4.7.1 őszi (fajta, hibrid)	VIII. 15.	VIII. 25.	6,5	-	85	99	12
100.	4.7.2 tavaszi (fajta, hibrid)	I. 31.	II. 25.	6,5	-	85	99	12
101.	4.7.3 vonal, alapegyszeres - őszi	VIII. 15.	VIII. 25.	3	-	85	99	6
102.	4.7.4 vonal, alapegyszeres - tavaszi	I. 31.	II. 25.	3	-	85	99	6
103.	4.8 Cirok [<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench]							
104.	4.8.1 hibrid és szab. elv. fajták	II. 10.	III. 15.	0,5	-	90	99,5	1
105.	4.8.2 vonal, alapegyszeres	II. 10.	III. 15.	0,5	50	90	99,5	1
106.	4.9 Szudánifű [<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf]							
107.	4.9.1 hibrid és szab. elv. fajták	II. 10.	III. 15.	0,5	-	90	99,5	1
108.	4.9.2 vonal, alapegyszeres	II. 10.	III. 15.	0,5	50	90	99,5	1
109.	4.10 Cirok x Szudánifű hibrid [<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i>]							

	(Piper) Stapf]							
110.	4.10.1 hibrid	II. 10.	III. 15.	0,5	-	90	99,5	1
111.	4.10.2 vonal, alapegyszeres	II. 10.	III. 15.	0,5	50	90	99,5	1
112.	4.11 Tritikálé (x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)							
113.	4.11.1 őszi (fajta, hibrid)	VIII. 15.	VIII. 25.	8	350	80	99	12
114.	4.11.2 tavaszi (fajta, hibrid)	I. 31.	II. 25.	8	350	80	99	12
115.	4.11.3 vonal, alapegyszeres - őszi	VIII. 15.	VIII. 25.	3	-	80	99	6
116.	4.11.4 vonal, alapegyszeres - tavaszi	I. 31.	II. 25.	3	-	80	99	6
117.	4.12 Búza (Triticum aestivum L.)							
118.	4.12.1 őszi (fajta, hibrid)	IX. 10.	IX. 20.	4	220	90	99	5
119.	4.12.2 vonal, alapegyszeres	IX. 10.	IX. 20.	4	220	90	99	5
120.	4.12.3 tavaszi	I. 31.	II. 10.	4	220	90	99	5
121.	4.13 Durumbúza (Triticum durum Desf.)							
122.	4.13.1 őszi	IX. 10.	IX. 20.	4	220	90	99	5
123.	4.13.2 tavaszi	I. 31.	II. 10.	4	220	90	99	5
124.	4.14 Tönkölybúza (Triticum spelta L.) őszi	IX. 10.	IX. 20.	4	220	90	99	5
125.	4.15 Kukorica (Zea mays L.)							
126.	4.15.1 hibrid, szab. elv. fajta	II. 10.	III. 15.	1	-	95	99	1
127.	4.15.2 vonal és alapegyszeres	II. 10.	III. 15.	1	-	85	99	1
128.	5 BURGONYA							
129.	5.1 Burgonya (Solanum tuberosum L.)	II. 28.	III. 10.	300 db vetőgumó	-	„E” 35/55mm	-	-

B) ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK

Faj	Fajtabejelen - tési határidő (dátum)	Vetőmag beérkezési határidő	Vizsgálati és letéti minta	Vetőmag minőségi előírások	
			mennyisége (ezer szem)	csírázási %	tisztaság %
Vöröshagyma (<i>Allium cepa</i> L.)	I. 15.	II. 15.	50	85,0	99,0
Salottahagyma (<i>Allium cepa</i> L.)	I. 15.	II. 15.	50	85,0	99,0
Téli sarjadékhagyma (<i>Allium fistulosum</i> L.)	I. 15.	II. 15.	50	85,0	99,0
Póréhagyma (<i>Allium porrum</i> L.)	I. 15.	II. 15.	50	85,0	99,0
Fokhagyma (<i>Allium sativum</i> L.)					
őszi	VIII. 15.	VIII. 15.	300 gerezd	-	-
tavaszi	I. 15.	II. 15.	300 gerezd	-	-
Metéőhagyma (<i>Allium schoenoprasum</i> L.)	I. 15.	II. 15.	50	85,0	99,0
Turbolya (<i>Anthriscus cerefolium</i> L. Hoffm.)	I. 15.	II. 15.	15	70,0	96,0
Gyökérseller, levélseller (<i>Apium graveolens</i> L.)	XII. 15.	I. 15.	90	85,0	99,0
Spárga (<i>Asparagus officinalis</i> L.)	XII. 15.	I. 15.	600 db	80,0	99,0
Mángold (<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>)	I. 15.	II. 15.	9	80,0	99,0
Cékla (<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris conditiva</i> Alef.)	I. 15.	II. 15.	40	80,0	99,0
Leveles kel [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. <i>varsabellica</i>]	I. 15.	II. 15.	12	90,0	99,0
Karfiol [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.]	I. 15.	II. 15.	12	90,0	99,0
Brokkoli, calabrese brokkoli [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.]	I. 15.	II. 15.	12	90,0	99,0
Bimbóskel [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemifera</i> DC.]	I. 15.	II. 15.	12	90,0	99,0
Kelkáposzta [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L.]	I. 15.	II. 15.	12	90,0	99,0
Fejes káposzta [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC]	I. 15.	II. 15.	12	90,0	99,0
Vöröskáposzta [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> DC]	I. 15.	II. 15.	12	90,0	99,0
Karalábé [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i>]	XII. 15.	I. 15.	12	90,0	99,0
Kínai kel (<i>Brassica rapa</i> L.)	I. 15.	II. 15.	6	90,0	99,0
Tarlórépa (<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>)	I. 15.	II. 15.	4	90,0	99,0

Paprika (<i>Capsicum annuum</i> L.)	I. 15.	II. 15.	5	92,0	99,0
Borzaslevelű endívia. széleslevelű endívia (<i>Cichorium endivia</i> L.)	I. 15.	II. 15.	10	90,0	99,0
Hajtató cikória, leveles cikória, ipari cikória (<i>Cichorium intybus</i> L.)	I. 15.	II. 15.	10	90,0	99,0
Görögdinnye [<i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matsum. et Nakai]	I. 15.	II. 15.	2,4	94,0	99,0
Sárgadinnye (<i>Cucumis melo</i> L.)	XII. 15.	I. 15.	3	94,0	99,0
Salátauborka, konzervuborka (<i>Cucumis sativus</i> L.)	XII. 15.	I. 15.	2	94,0	99,0
Sütőtök (<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne.)	II. 15.	III. 15.	3	88,0	98,0
Tök (<i>Cucurbita pepo</i> L.)	II. 15.	III. 15.	3	88,0	98,0
Articsóka, kardi (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	II. 15.	III. 15.	2	88,0	98,0
Sárgarépa, Takarmány sárgarépa (<i>Daucus carota</i> L.)	I. 15.	II. 15.	200	85,0	98,0
Édeskömény (<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.)	I. 15.	II. 15.	800 g	85,0	99,0
Saláta (<i>Lactuca sativa</i> L.)	XII. 15.	I. 15.	90	90,0	99,0
Paradicsom [<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.]	XII. 15.	I. 15.	10	95,0	99,0
Petrezselyem [<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill.]	I. 15.	II. 15.	120	75,0	99,0
Tüzbab (<i>Phaseolus coccineus</i> L.)	II. 15.	III. 15.	2,5	75,0	99,0
Zöldbab (bokorbab és futóbab) (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	II. 15.	III. 15.	2,5	88,0	99,5
Kifejtőborsó, velőborsó, cukorborsó [<i>Pisum sativum</i> L. (partim)]	I. 15.	II. 15.	20	90,0	99,5
Retek, fekete retek (<i>Raphanus sativus</i> L.)	XII. 15.	I. 15.	50	90,0	99,0
Feketegyökér (<i>Scorzonera hispanica</i> L.)	I. 15.	II. 15.	40	70,0	95,0
Tojásgyümölcs (<i>Solanum melongena</i> L.)	II. 15.	III. 15.	10	85,0	99,0
Spenót (<i>Spinacea oleracea</i> L.)	I. 15.	II. 15.	70	85,0	99,0
Galambbegysaláta [<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.]	I. 15.	II. 15.	20	90,0	99,0
Lóbab [<i>Vicia faba</i> L. (partim.)]	II. 15.	III. 15.	2,5	75,0	99,0
Csemegekukorica, pattogató kukorica [<i>Zea mays</i> L. (partim)]	II. 15.	III. 15.	1	80,0	98,0

C) SZŐLŐ-GYÜMÖLCS

Faj	Bejelentési határidő	Vizsgálatokhoz szükséges növényanyag
Szőlő és szőlő alany	I. 20.	36 db oltvány, illetve gyökeres alany
Alma, körte alany	I. 20.	50 db 1 éves gyökeres dugvány
Alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, kajszibarack	I. 20.	12 db oltvány vagy 4 db szemzőhajtás
Birs alany	I. 20.	60 db 1 éves gyökeres dugvány
Őszibarack	I. 20.	16 db oltvány vagy 4 db szemzőhajtás
Mandula, mogyoró	I. 20.	10 db oltvány
Dió	I. 20.	30 db oltvány
Gesztenye	I. 20.	8 db oltvány
Köszméte	II. 1.	10 db tő vagy oltvány
Ribiszke, szeder	II. 1.	15 db tő
Ribiszkeköszméte, áfonya	II. 1.	10 db tő
Málna	II. 1.	20 db tő
Szamóca	VII. 1.	50 db palánta
Prunus alany	I. 20.	25 db gyökeres dugvány vagy 80 db 1 éves magonc
Bodza	II. 1.	12 db tő

Megjegyzés: Szőlő és szőlőalany klónok bejelentésekor csak vírustesztelt szaporítóanyag fogadható el.

5. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez***A gazdasági értékvizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minőségi előírásai***

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Faj	Vetőmag beérkezési határidő	Vizsgálati évek száma	Szükséges vetőmag mennyiség helyenként (kg)	Kísérleti helyek száma	Vetőmag minőségi előírások csírázás (%)	Vetőmag minőségi előírások tisztaság (%)
2.	1 RÉPAFÉLÉK						
3.	1.1 Cukorrépa (<i>Beta vulgaris</i> L.)	III. 1.	2	0,15	7	80,0	99,0
4.	1.2 Takarmányrépa (<i>Beta vulgaris</i> L.)	II. 15.	2	0,15	4	80,0	99,0
5.	2 TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK						
6.	2.1 Ebtíppan (<i>Agrostis canina</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	90,0
7.	2.2 Óriás típpan (<i>Agrostis gigantea</i> Roth)	II. 10.	4	0,2	4	80,0	90,0
8.	2.3 Tarackos típpan (<i>Agrostis stolonifera</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	90,0
9.	2.4 Cérnatíppan (<i>Agrostis capillaris</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	90,0
10.	2.5 Réti ecsetpázsit (<i>Alopecurus pratensis</i> L.)	II. 10.	4	0,3	4	70,0	75,0
11.	2.6 Francia perje [<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]	II. 10.	4	0,3	4	75,0	90,0
12.	2.7 Sudár rozsnok (<i>Bromus catharticus</i> Vahl)	II. 10.	4	0,3	4	75,0	97,0
13.	2.8 Alaszkai rozsnok (<i>Bromus sitchensis</i> Trin.)	II. 10.	4	0,3	4	75,0	97,0
14.	2.9 Csillagpázsit [<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.]	II. 10.	4	0,3	4	70,0	90,0
15.	2.10 Csomós ebír (<i>Dactylis glomerata</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	80,0	90,0
16.	2.11 Nádkéjú csenkesz (<i>Festuca arundinacea</i> Schreber)	II. 10.	4	0,3	4	80,0	95,0
17.	2.12 Fonalas csenkesz (<i>Festuca filiformis</i> Pourr.)	II. 10.	4	0,3	4	75,0	85,0
18.	2.13 Juhcsenkesz (<i>Festuca ovina</i> L.)	II. 10.	4	0,3	4	75,0	85,0
19.	2.14 Réti csenkesz (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	II. 10.	4	0,3	4	80,0	95,0
20.	2.15 Vörös csenkesz (<i>Festuca rubra</i> L.)	II. 10.	4	0,3	4	75,0	90,0
21.	2.16 Keménylevelű csenkesz <i>Festuca trachyphilla</i> (Hack.) Krajina	II. 10.	4	0,3	4	75,0	85,0
22.	2.17 Csenkesz-perje fajhibrid (x <i>Festulolium</i> Asch. & Graebn.)	II. 10.	4	0,3	4	75,0	96,0
23.	2.18 Olaszperje, hollandiperje (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	II. 10.	2	0,3	4	75,0	96,0

24.	2.19 Angolperje (<i>Lolium perenne</i> L.)	II. 10.	4	0,3	-	80,0	96,0
25.	2.20 Hibrid perje (<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth)	II. 10.	4	0,3	4	75,0	96,0
26.	2.21 Kanáriköles (<i>Phalaris aquatica</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	96,0
27.	2.22 Kis komócsin (<i>Phleum nodosum</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	80,0	96,0
28.	2.23 Egyényári perje (<i>Poa annua</i> L.)	II. 10.	2	0,2	4	75,0	85,0
29.	2.24 Ligeti perje (<i>Poa nemoralis</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	85,0
30.	2.25 Mocsári perje (<i>Poa palustris</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	85,0
31.	2.26 Réti perje (<i>Poa pratensis</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	85,0
32.	2.27 Sovány perje (<i>Poa trivialis</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	85,0
33.	2.28 Aranyzab [<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.]	II. 10.	4	0,2	4	70,0	75,0
34.	2.29 Keleti kecskeruta (<i>Galega orientalis</i> Lam.)	II. 10.	4	1,5	4	75,0	97,0
35.	2.30 Koronás baltavirág (<i>Hedysarum coronarium</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	95,0
36.	2.31 Szarvaskerep (<i>Lotus corniculatus</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	75,0	95,0
37.	2.32 Fehérvirágú csillagfürt (<i>Lupinus albus</i> L.)	II. 10.	2	3	4	80,0	98,0
38.	2.33 Sárgavirágú csillagfürt (<i>Lupinus luteus</i> L.)	II. 10.	2	3	4	80,0	98,0
39.	2.34 Komlós lucerna (<i>Medicago lupulina</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	80,0	97,0
40.	2.35 Lucerna (<i>Medicago sativa</i> L.)	II. 10.	4	0,2	5	80,0	97,0
41.	2.36 Tarkavirágú lucerna (<i>Medicago x varia</i> T. Martyn)	II. 10.	4	0,2	5	80,0	97,0
42.	2.37 Baltacim (<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)	II. 10.	3	0,2	4	75,0	95,0
43.	2.38 Étkezési száraz- és takarmányborsó [<i>Pisum sativum</i> L. (partim)]	II. 10.	3	4	5	80,0	98,0
44.	2.39 Alexandriai here (<i>Trifolium alexandrinum</i> L.)	II. 10.	2	0,2	4	80,0	97,0
45.	2.40 Svédhere (<i>Trifolium hybridum</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	80,0	97,0
46.	2.41 Bíborhere (<i>Trifolium incarnatum</i> L.)	VIII. 10.	2	0,2	4	75,0	97,0
47.	2.42 Vöröshere (<i>Trifolium pratense</i> L.)	I. 31.	3	0,2	4	80,0	97,0
48.	2.43 Fehérbere (<i>Trifolium repens</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	80,0	97,0
49.	2.44 Perzsahere (<i>Trifolium resupinatum</i> L.)	II. 10.	2	0,2	4	80,0	97,0
50.	2.45 Görögszéna (<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	II. 10.	4	0,2	4	80,0	95,0
51.	2.46 Lóbab [<i>Vicia faba</i> L. (partim)]	II. 10.	2	4	4	85,0	98,0
52.	2.47 Pannon bükköny (<i>Vicia pannonica</i> Crantz)	VIII. 31.	2	1,5	4	85,0	98,0
53.	2.48 Takarmánybükköny (<i>Vicia sativa</i> L.)	II. 10.	2	1,5	4	85,0	98,0
54.	2.49 Szöszös bükköny (<i>Vicia villosa</i> Roth)	IX. 20.	2	1,5	4	85,0	98,0
55.	2.50 Karórépa [<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.]	II. 10.	2	0,2	4	80,0	98,0
56.	2.51 Takarmánykáposzta [<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. + var. <i>viridis</i>]	II. 10.	2	0,2	4	75,0	98,0
57.	2.52 Mézontótfű (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	II. 10.	2	0,2	4	80,0	96,0
58.	2.53 Takarmányretek (olajretek) (<i>Raphanus sativus</i> L.)	II. 10.	2	0,4	4	80,0	97,0

	var. oleiformis pers.)						
59.	3 OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK						
60.	3.1 Földimogyoró (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	II. 20.	2	1,6	4	70,0	99,0
61.	3.2 Réparepce [<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs]						
62.	3.2.1 őszi	VIII. 10.	2	-	4	85,0	-
63.	3.2.2 tavaszi	II. 10.	2	0,3	4	85,0	98,0
64.	3.3 Barna mustár [<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.]	II. 15.	2	0,4	4	85,0	98,0
65.	3.4 Káposztarepce [<i>Brassica napus</i> L. (partim)] hibrid						
66.	3.4.1 őszi	VIII. 10.	3	0,6	7	94,0	99,5
67.	3.4.2 tavaszi	II. 10.	2	0,5	5	94,0	99,5
68.	3.5 Fekete mustár [<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch]	II. 15.	2	0,4	4	85,0	98,0
69.	3.6 Kender (<i>Cannabis sativa</i> L.)	II. 15.	2	1,0	4	85,0	99,5
70.	3.7 Sáfrányos szeklice (<i>Carthamus tinctorius</i> L.)	II. 15.	2	0,3	4	90,0	99,0
71.	3.8 Kömény (<i>Carum carvi</i> L.)	II. 15.	2	0,2	4	80,0	99,0
72.	3.9 Napraforgó (<i>Helianthus annuus</i> L.)	III. 20.	3	0,7	7	92,0	99,5
73.	3.10 Len (olajlen, rostlen) (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	II. 20.	2	1,5	4	85,0	99,0
74.	3.11 Mák (<i>Papaver somniferum</i> L.)						
75.	3.11.1 tavaszi	I. 15.	2	0,3	4	90,0	99,0
76.	3.11.2 őszi	VIII. 10.	2	0,3	4	90,0	99,0
77.	3.12 Fehér mustár (<i>Sinapis alba</i> L.)	II. 15.	2	0,4	4	85,0	98,0
78.	3.13 Szója [<i>Glycine max</i> (L.) Merr.]	II. 15.	2	2,0	5	90,0	99,5
79.	4 GABONAFÉLÉK						
80.	4.1 Csupasz zab (<i>Avena nuda</i> L.)	II. 10.	3	1,3	4	87,0	99,0
81.	4.2 Zab beleértve a bizánci zabot [<i>Avena sativa</i> L. (továbbá <i>Avena byzantina</i> K. Koch)]						
82.	4.2.1 tavaszi	II. 10.	3	1,3	4	87,0	99,0
83.	4.2.2 őszi	IX. 20.	3	1,3	4	87,0	99,0
84.	4.3 Homoki zab (<i>Avena strigosa</i> Schreb.)	IX. 20.	3	1,3	4	87,0	99,0
85.	4.4 Árpa (<i>Hordeum vulgare</i> L.)						
86.	4.4.1 őszi (csupasz árpa is)	IX. 20.	3	2,2	7	90,0	99,0
87.	4.4.2 tavaszi	II. 10.	2	2,0	6	90,0	99,0
88.	4.5 Rizs (<i>Oryza sativa</i> L.)	III. 10.	2	2,5	4	90,0	99,8
89.	4.6 Fénymag (<i>Phalaris canariensis</i> L.)	III. 15.	2	0,4	4	90,0	99,5
90.	4.7 Rozs (<i>Secale cereale</i> L.)	IX. 20.	2	1,4	5	82,0	99,0
91.	4.8 Cirok [<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench]	III. 15.	2	0,4	5	90,0	99,0
92.	4.9 Szudánifű [<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf]	III. 15.	2	0,5	5	90,0	99,5
93.	4.10 Cirok x Szudánifű hibrid [<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf]	III. 15.	2	0,5	5	90,0	99,5
94.	4.11 Triticálé (x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus)						

95.	4.11.1 őszi	IX. 20.	3	2,0	5	80,0	99,0
96.	4.11.2 tavaszi	II. 10.	2	2,0	5	80,0	99,0
97.	4.12 Búza (<i>Triticum aestivum</i> L.)						
98.	4.12.1 őszi	IX. 20.	3	2,3	7	85,0	88,0
99.	4.12.2 tavaszi	II. 10.	2	2,3	5	85,0	99,0
100.	4.13 Durumbúza (<i>Triticum durum</i> Desf.)						
101.	4.13.1 őszi	IX. 20.	3	2,3	4	90,0	99,0
102.	4.13.2 tavaszi	II. 10.	2	1,8	4	90,0	99,0
103.	4.14 Tönkölybúza (<i>Triticum spelta</i> L.) őszi	IX. 20.	2	1,5	5	85,0	99,0
104.	4.15 Kukorica (<i>Zea mays</i> L.)	III. 15.	3	0,7	8	90,0	99,0
105.	5 BURGONYA						
106.	5.1 Burgonya (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	III. 15.	3	350 db vetőgumó	6	K1 A (E)	-

6. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

***A megkülönböztethetőség, az állandóság és az egyneműség vizsgálata során
figyelembe vett jellemzők***

A. rész
Alaktani jellemzők

1. 10-20 cm hosszúságú, növekedésben lévő hajtás végén elhelyezkedő hajtáscsúcs
 - 1.1. alak
 - 1.2. szín (rügyfakadáskor, hogy meg lehessen figyelni az antociánokat)
 - 1.3. szőrösség
2. zöldhajtás a virágzás idején
 - 2.1. keresztmetszet (alak és kontúr)
 - 2.2. szőrösség
3. fás hajtás
 - 3.1. felület
 - 3.2. szártag
4. kacsok eloszlása
5. 10-30 cm hosszú, növekedésben lévő hajtás végén elhelyezkedő fiatal levelek (a hajtáscsúcstól számított, attól elkülönülő első három levél)
 - 5.1. szín
 - 5.2. szőrösség
6. kifejlett levél (a 8. és a 11. szárcsomó között)
 - 6.1. fénykép
 - 6.2. rajz vagy közvetlen lenyomat méretarányokkal
 - 6.3. általános alak
 - 6.4. levélkaréjok száma
 - 6.5. vállöblök
 - 6.6. az alsó és a felső oldalöblök mélysége
 - 6.7. a levélfonák szőrössége
 - 6.8. felület
 - 6.9. levélszél
7. virágzat
látható nem
8. szőlőfürt szüretre érett állapotban (borszőlő- és csemegeszőlő-fajták esetében)
 - 8.1. fénykép (méretarányokkal)
 - 8.2. alak
 - 8.3. méret
 - 8.4. fürtnyél (hossz)
 - 8.5. átlagos tömeg, grammban
 - 8.6. szemek ellenállása leszakítás során
 - 8.7. fürt tömörsége

9. szőlőbogyó szüretre érett állapotban (borszőlő- és csemegeszőlő-fajták esetén)

9.1. fénykép (méretarányokkal)

9.2. alak

9.3. a bogyó nagysága az átlagos tömeg feltüntetésével

9.4. szín

9.5. héj (csemegeszőlő-fajták esetén)

9.6. magszám (csemegeszőlő-fajták esetén)

9.7. gyümölcsbőr

9.8. lé

9.9. íz

10. mag (borszőlő- és csemegeszőlő-fajták esetén) fénykép két oldalról és profilból (méretarányokkal)

B. rész

Fiziológiai jellemzők

1. vegetatív jelenségek

1.1. fenológiai adatok megállapítása:

a fenológiai adatok megállapítása egy vagy több kontrollfajttal való összehasonlítás útján történik:

1.1.1. fehérszőlőfajták

- Rizlingszilváni, Szürkebarát, Olaszrizling, Ottonel muskotály, Zalagyöngye

1.1.2. kékszőlőfajták

- Kékoportó, Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Kékfrankos, Medina

1.1.3. csemegeszőlő-fajták

- Csabagyöngye, Irsai Olivér, Chasselas, Pannóniakincse, Itália, Palatina

1.2. rügyfakadás ideje

az az időpont, amikor a hagyományosan metszett szőlőtöke rügyeinek fele kifakadt, feltárva a belső szőrzet alakulását a kontrollfajtákhoz képest

1.3. teljes virágzás ideje

az az időpont, amikor meghatározott számú növényen a virágok fele kinyílt a kontrollfajtákkal összehasonlítva

1.4. érettség (borszőlő- és csemegeszőlő-fajták esetén)

az érettség időszakán kívül fel kell tüntetni a must sűrűségét vagy valószínűsíthető alkoholfokát, savasságát és a megfelelő szőlőhozamot kilogramm/hektárban kifejezve, összehasonlítva egy vagy több kontrollfajttal, lehetőleg hasonló méretű hozamokat megadva

2. termesztési jellemzők

2.1. növekedési erély

2.2. növekedési habitus (az első terméshozó rügy elhelyezkedése, preferált méret)

2.3. termőképesség

2.3.1. rendszeresség

2.3.2. hozam

2.3.3. anomáliák

2.4. ellenálló képesség vagy érzékenység

2.4.1. kedvezőtlen környezeti feltételekkel szemben

2.4.2. károsító szervezetekkel szemben

2.4.3. a bogyó hajlamossága a repedésre

2.5. vegetatív szaporítás során mutatott viselkedés

2.5.1. oltás

2.5.2. szaporítás dugványozással

3. hasznosítás
- 3.1. borszőlőként
- 3.2. csemegeszőlőként
- 3.3. alanyként
- 3.4. ipari felhasználásra

7. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A vizsgálatok végzésének minimumfeltételei

1. Ökológiai információk
 - 1.1. hely,
 - 1.2. földrajzi adottságok,
 - 1.2.1. hosszúsági fok,
 - 1.2.2. szélességi fok,
 - 1.2.3. magasság,
 - 1.2.4. fekvés és lejtés,
 - 1.3. éghajlati viszonyok,
 - 1.4. talajtípus.
2. Technikai részletek
 - 2.1. Borszőlő- és csemegeszőlő-fajták esetén
 - 2.1.1. 24 szőlőtő, lehetőleg számos különböző alanyon,
 - 2.1.2. legalább 3 évi termesztés,
 - 2.1.3. legalább 2 hely, különböző ökológiai adottságokkal,
 - 2.1.4. oltó vételezését legalább három alanyfajtánál kell vizsgálni.
 - 2.2. Alanyfajták esetén
 - 2.2.1. 5 szőlőtő, legalább kétféle növekedési habitussal,
 - 2.2.2. öt évvel a telepítés után,
 - 2.2.3. három hely, különböző ökológiai adottságokkal,
 - 2.2.4. oltó vételezését legalább háromfajta oltóvesszőjével kell vizsgálni.

8. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

9. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez**I. RÉSZ*****A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára***

	A	B	C
	Tudományos név	Közismert elnevezés	CPVO előírás
1.	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Finomlevelű juhcsenkesz	TP 67/1 2011. 6. 23.
2.	<i>Festuca ovina</i> L.	Juhcsenkesz	TP 67/1 2011. 6. 23.
3.	<i>Festuca rubra</i> L.	Vörös csenkesz	TP 67/1 2011. 6. 23.
4.	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	Keménylevelű csenkesz (Krajina-csenkesz)	TP 67/1 2011. 6. 23.
4/a.	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Nádképző csenkesz	TP 39/1, 2015.10.1.
4/b.	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Réti csenkesz	TP 39/1, 2015.10.1.
5.	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Olasz perje	TP 4/2, 2019.3.19.
6.	<i>Lolium perenne</i> L.	Évelő perje	TP 4/2, 2019.3.19.
7.	<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	Hibrid perje	TP 4/2, 2019.3.19.
8.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Takarmányborsó	TP 7/2 Rev. 3., 2020.3.6.
8/a.	<i>Vicia sativa</i> L.	Takarmánybükköny	TP 32/1, 2016.4.19.
8/b.	<i>Vicia faba</i> L.	Lóbab	TP 8/1, 2019.3.19.
9.	<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Káposztarepce	TP 36/3, 2020.4.21.
9/a.	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Karórépa	TP 89/1, 2015.3.11.
10.	<i>Cannabis sativa</i> L.	Kender	TP 276/1 Partial rev., 2018.3.21.
10/a.	<i>Gossypium</i> spp.	Gyapot	TP 88/2, 2020.12.11.
11.	<i>Helianthus annuus</i> L.	Napraforgó	TP 81/1 2002. 10. 31.
12.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Len/olajlen	TP 57/2, 2014.3.19.
13.	<i>Avena nuda</i> L.	Csupasz zab	TP 20/3, 2020.3.6.
14.	<i>Avena sativa</i> L. (továbbá <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Zab és bizánci zab	TP 20/3, 2020.3.6.
15.	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Árpa	TP 19/5, 2019.3.19.
16.	<i>Oryza sativa</i> L.	Rizs	TP 16/3, 2015.10.1
17.	<i>Secale cereale</i> L.	Rozs	TP 58/1 2002. 10. 31.
17/a.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Círok	TP 122/1, 2019.3.19.
17/b.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Szudánifű	TP 122/1, 2019.3.19.
17/c.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> × <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	A <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i> és a <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>drummondii</i> keresztezéséből származó hibridek	TP 122/1, 2019.3.19.
18.	<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	A <i>Triticum</i> nemzetség valamely fajának és a <i>Secale</i> nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek	TP 121/2rev.1. 2011. 2. 16.
19.	<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Búza	TP 3/5, 2019.3.19.
20.	<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Durumbúza	TP 120/3, 2014.3.19.
21.	<i>Zea mays</i> L. (partim)	Kukorica	TP 2/3 2010. 3. 11.
22.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Burgonya	TP 23/3, 2017. 3. 15.
23.	<i>Poa pratensis</i> L.	Réti perje	TP 33/1, 2017. 3. 15.

24.	Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.	Takarmányretek (Olajretek)	TP/178/1, 2017. 3. 15.
25.	Glycine max (L.) Merr.	Szója	TP/80/1 2017. 3. 15.
26.	Sinapis alba L.	Fehér mustár	TP/179/1, 2017. 3. 15.

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára

	A	B	C
	Tudományos név	Közismert elnevezés	UPOV előírás
1.	Beta vulgaris L.	Takarmányrépa	TG/150/3 1994. 11. 4.
2.	Agrostis canina L.	Ebtíppan	TG/30/6 1990. 10. 12.
3.	Agrostis gigantea Roth.	Óriás tippan	TG/30/6 1990. 10. 12.
4.	Agrostis stolonifera L.	Tarackos tippan	TG/30/6 1990. 10. 12.
5.	Agrostis capillaris L.	Cérnatíppan	TG/30/6 1990. 10. 12.
6.	Bromus catharticus Vahl	Prérifű	TG/180/3 2001. 4. 4.
7.	Bromus sitchensis Trin.	Alaszkai rozsnok	TG/180/3 2001. 4. 4.
8.	Dactylis glomerata L.	Csomós ebír	TG/31/8 2002. 4. 17.
9.			
10.			
11.	xFestulolium Asch. et Graebn.	A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek.	TG/243/1 2008. 4. 9.
12.	Phleum nodosum L.	Kis komócsin	TG/34/7, 2020.12.17.
13.	Phleum pratense L.	Gumós komócsin	TG/34/7, 2020.12.17.
14.			
15.	Lotus corniculatus L.	Szarvaskerep	TG/193/1 2008. 4. 9.
16.	Lupinus albus L.	Fehér csillagfűrt	TG/66/4 2004. 3. 31.
17.	Lupinus angustifolius L.	Keskenylevelű csillagfűrt	TG/66/4 2004. 3. 31.
18.	Lupinus luteus L.	Sárga csillagfűrt	TG/66/4 2004. 3. 31.
19.	Medicago sativa L.	Lucerna	TG/6/5 2005. 4. 6.
20.	Medicago x varia T. Martyn	Tarkavirágú lucerna	TG/6/5 2005. 4. 6.
21.	Trifolium pratense L.	Vöröshere	TG/5/8, 2020.12.17.
22.	Trifolium repens L.	Fehérhere	TG/38/7 2003. 4. 9.
23.	Trifolium subterraneum L.	Földbentermő here	TG 170/3, 2001.4.4.
24.			
25.			
26.			
27.	Arachis hypogaea L.	Földimogyoró	TG 93/4, 2014.4.9.
28.	Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs	Réparepce	TG/185/3 2002. 4. 17.
29.	Carthamus tinctorius L.	Sáfrányos szeklice	TG/134/3 1990. 10. 12.
30.	Brassica juncea (L.) Czern.	Szareptai mustár	TG 335/1, 2020.12.17.
31.	Papaver somniferum L.	Mák	TG 166/4, 2014.4.9
32-33.			
34.			
35.			
36.			
37.	Medicago doliata Carmign.	Egyenestövösű lucerna	TG 228/1, 2006.4.5.
38.	Medicago italica (Mill.) Fiori	Olaszlucerna	TG 228/1, 2006.4.5.
39.	Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	Parti lucerna	TG 228/1, 2006.4.5.
40.	Medicago lupulina L.	Komlós lucerna	TG 228/1, 2006.4.5.
41.	Medicago murex Willd.	Gömböstermésű lucerna	TG 228/1, 2006.4.5.
42.	Medicago polymorpha L.	Szúrós lucerna	TG 228/1, 2006.4.5.

43.	Medicago rugosa Desr.	Ráncos lucerna	TG 228/1, 2006.4.5.
44.	Medicago scutellata (L.) Mill.	Csigaborsó	TG/228/1, 2006.4.5.
45.	Medicago truncatula Gaertn.	Mediterrán lucerna	TG 228/1, 2006.4.5.
46.	Phacelia tanacetifolia Benth.	Mézontófü	TG/319/1, 2017.4.5.

III. RÉSZ

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük.

11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. RÉSZ

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára

	A	B	C
	Tudományos név	Közismert elnevezés	CPVO előírás
1.	Allium cepa L. (Cepa csoport)	Vöröshagyma	TP 46/2 2009. 4. 1.
2.	Allium cepa L. (Aggregatum csoport)	Salottahagyma	TP 46/2 2009. 4. 1.
3.	Allium fistulosum L.	Téli sarjadékhagyma	TP 161/1 2010. 3. 11.
4.	Allium porrum L.	Póréhagyma	TP 85/2 2009. 4. 1.
5.	Allium sativum L.	Fokhagyma	TP 162/1 2004. 3. 25.
6.	Allium schoenoprasum L.	Metélő hagyma	TP 198/2, 2015.3.11.
7.	Apium graveolens L.	Zeller	TP 82/1 2008. 3. 13.
8.	Apium graveolens L.	Gumós zeller	TP 74/1 2008. 3. 13.
9.	Asparagus officinalis L.	Spárga	TP 130/2 2011. 2. 16.
10.	Beta vulgaris L.	Cékla, beleértve a cheltenham répát is	TP 60/1 2009. 4. 1.
10/a.	Beta vulgaris L.	Mángold	TP 106/1, 2015.3.11.
11.	Brassica oleracea L.	Leveles kel	TP 90/1 2011. 2. 16.
12.	Brassica oleracea L.	Karfiol	TP 45/2 Rev. 2., 2018.3.21.
13.	Brassica oleracea L.	Brokkoli vagy Calabrese brokkoli	TP 151/2 Rev. 2., 2020.4.21.
14.	Brassica oleracea L.	Bimbóskel	TP 54/2 rev. 2017. 3. 15.
15.	Brassica oleracea L.	Karalábé	TP 65/1 rev. 2017. 3. 15.
16.	Brassica oleracea L.	Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta	TP 48/3 rev. 2017. 3. 15.
17.	Brassica rapa L.	Kínai kel	TP 105/1 2008. 3. 13.
18.	Capsicum annuum L.	Csili vagy paprika	TP 76/2 Rev. 2., 2020.4.21.
19.	Cichorium endivia L.	Borzaslevelű és széleslevelű endivia	TP 118/3, 2014.3.19.
20.	Cichorium intybus L.	Ipari cikória	TP 172/2, 2005.12.1.
21.	Cichorium intybus L.	Cikóriasaláta	TP 173/2, 2018.3.21.
21/a.	Cichorium intybus L.	Leveles cikória	TP 154/1 Rev., 2019.3.19.
22.	Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai	Görögdinnye	TP 142/2, 2014.3.19.
23.	Cucumis melo L.	Sárgadinnye	TP 104/2 Rev., 2020.4.21.
24.	Cucumis sativus L.	Salátauborka és fürtös uborka	TP 61/2 Rev. 2., 2019.3.19.
24/a.	Cucurbita maxima Duchesne	Sütőtök	TP 155/1, 2015.3.11.
25.	Cucurbita pepo L.	Cukkini	TP 119/1 rev., 2014.3.19.
26.	Cynara cardunculus L.	Articsóka és kardi	TP 184/2 Rev., 2020.3.6

27.	Daucus carota L.	Sárgarépa és takarmány sárgarépa	TP 49/3 2008. 3. 13.
28.	Foeniculum vulgare Mill	Édeskömény	TP 183/1 2004. 3. 25.
29.	Lactuca sativa L.	Saláta	TP 13/6 Rev., 2019.2.15.
30.	Solanum Lycopersicum L.	Paradicsom	TP 44/4 Rev. 4., 2020.4.21.
31.	Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	Petrezselyem	TP 136/1 2007. 3. 21.
32.	Phaseolus coccineus L.	Tüzbab	TP 9/1 2007. 3. 21.
33.	Phaseolus vulgaris L.	Zöldbab (bokorbab és futóbab)	TP 12/4 2013. 2. 27.
34.	Pisum sativum L. (partim)	Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó	TP 7/2 Rev. 3., 2020.3.6.
35.	Raphanus sativus L.	Retek, fekete retek	TP 64/2 Rev. Corr., 2015.3.11.
35/a.	Scorzonera hispanica L.	Feketeagyökér	TP 116/1, 2015.3.11.
35/b.	Rheum rhabarbarum L	Rebarbara	TP 62/1, 2016.4.19.
36.	Solanum melongena L.	Padlizsán vagy tojásgyümölcs	TP 117/1 2008. 3. 13.
37.	Spinacia oleracea L.	Spenót/paraj	TP 55/5 Rev. 3., 2020.3.6.
38.	Valerianella locusta (L.) Laterr.	Galambbegysaláta	TP 75/2 2007. 3. 21.
39.	Vicia faba L. (partim)	Lóbab	TP 206/1, 2004.3.25.
40.	Zea mays L. (partim)	Csemege kukorica és pattogatni való kukorica	TP 2/3 2010. 3. 11.
41.	Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner	Paradicsom-alanynövény (Paradicsom-alanyvesszők)	TP 294/1 Rev. 4., 2020.4.21.
42.	Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne	A Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. tőként történő felhasználásra szánt interspecifikus hibridjei	TP/311/1, 2017. 3. 15.

II. RÉSZ

Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára

	A	B	C
	Tudományos név	Közismert elnevezés	UPOV előírás
1.			
2.	Brassica rapa L.	Tarlórépa	TG/37/10 2001. 4. 4.
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

III. RÉSZ

Az I. és II. részben nem szereplő növényfajoknak a nemzeti DUS vizsgálati irányelveknek kell megfelelniük.